



AQUECIMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL

1. Radiadores toalheiros	72
2. Aquecedores PTC	78
3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO	81



Design e qualidade com uma excelente relação qualidade/preço

1. RADIADORES TOALHEIROS

Desfrute dos nossos fantásticos **radiadores seca-toalhas** da **BRITEC** para aquecer as suas toalhas de forma cómoda e eficiente. Complemente a sua casa de banho com uma ampla gama de modelos em acabamento branco, preto ou cromado e disponíveis em várias alturas.

1.1. Radiador toalheiro de água modelo GARONA



Branco RAL 9016

Ref.: 08GAB700500B
Cód EAN: 8436596291607



Cromado

Ref.: 08GAC700500B
Cód EAN: 8436596291621

Modelo 770/500



Potência (W)		158 (30 °C) / 225 (40 °C) / 299 (50 °C)
Conteúdo em água (l)		2,8
Conexões		1/2"
Número de tubos		12
Material		Aço
Pressão máxima de exercício		8 bares
Temperatura máx.		95 °C (-30% na versão cromada)
Cor		Branco RAL 9016 e cromado
Instalação		Vertical
Medidas (mm)	Unidade	770x500
	Coletores verticais	30x40
	Tubos horizontais (Ø)	22
	Distância entre eixos	450
Peso unidade (kg)		4,1

PRODUTO EM STOCK

GARONA 770/500
Branco RAL 9016



GARONA 770/500
Cromado





Branco RAL 9016

Ref.: 08GAB1120500B
Cód EAN: 8436596291614



Cromado

Ref.: 08GAC1120500B
Cód EAN: 8436596291638

Modelo 1120/500



Potência (W)	241 (30 °C) / 347 (40 °C) / 459 (50 °C)	
Conteúdo em água (l)	4,7	
Conexões	1/2"	
Número de tubos	19	
Material	Aço	
Pressão máxima de exercício	8 bares	
Temperatura máx.	95 °C (-30% na versão cromada)	
Cor	Branco RAL 9016 e cromado	
Instalação	Vertical	
Medidas (mm)	Unidade	1.120x500
	Coletores verticais	30x40
	Tubos horizontais (Ø)	22
	Distância entre eixos	450
Peso unidade (kg)	6,7	

PRODUTO EM STOCK



OBSERVAÇÕES (ambos os modelos GARONA): Para **instalações bitubo** recomenda-se ligar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador. Para **instalações monotubo** dever-se-á instalar pela parte inferior do radiador e com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

1.2. Radiador toalheiro de água modelo BLAISE 1200/500



Cromado
 Ref.: 08ESAM1250CR6B
 Cód EAN: 8436596291546

Branco RAL 9016
 Ref.: 08ESAM1250BL6B
 Cód EAN: 8436596291560

Preto RAL 9005
 Ref.: 08ESAM1250NE6B
 Cód EAN: 8436596291591

Potência (W)		284 (30 °C) / 447 (40 °C) / 537 (50 °C)
Conteúdo em água (l)		5,7
Conexões		1/2"
Número de tubos		23
Material		Aço
Pressão máxima de exercício		8 bares
Temperatura máx.		95 °C (versão em branco)
Cor		Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
Instalação		Vertical
Medidas (mm)	Unidade	1.200x500
	Coletores verticais	30x40
	Tubos horizontais (Ø)	22
	Distância entre eixos	450
Peso unidade (kg)		8,9

PRODUTO EM STOCK



1.3. Radiador toalheiro de água modelo MOSA 1200/500



Potência (W)	188 (30 °C) / 269 (40 °C) / 356 (50 °C)	
Conteúdo em água (l)	3	
Conexões	1/2"	
Número de tubos	10	
Material	Aço	
Pressão máxima de exercício	8 bares	
Temperatura máx.	95 °C (versão em branco)	
Cor	Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado	
Instalação	Vertical	
Medidas (mm)	Unidade	1.200x500
	Coletores verticais	30x30
	Barras horizontais (Ø)	38
	Distância entre eixos	470
Peso unidade (kg)	8,5	

Cromado

Ref.: 08EMOS1250CR6B
Cód EAN: 8436596291553

Branco RAL 9016

Ref.: 08EMOS1250BL6B
Cód EAN: 8436596291584

Preto RAL 9005

Ref.: 08EMOS1250NE9B
Cód EAN: 8436596291577

PRODUTO EM STOCK



1.4. Radiador toalheiro elétrico modelo LOIRA

Modelo 770/500



Branco RAL 9016

Ref.: 08EGA0750BL10B
Cód EAN: 8436596291645



Cromado

Ref.: 08ELO0750CR10B
Cód EAN: 8436596291669



Preto RAL 9005

Ref.: 08ELO0750NE10B
Cód EAN: 8436596291683



Termóstato de ecrã^(*)
com controlo manual da temperatura

*: Instalação com o controle na parte inferior do radiador.

Potência (W)	400 (com controlo TH02)
Número de tubos	12
Material	Aço
Termóstato de ecrã com controlo manual da temperatura	Sim
Botão arranque forçado	Sim (1-5 h)
Botão ligar/desligar	Sim
Precisão de ajuste	1°C
Cor	Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
Instalação	Vertical
Medidas (mm)	770x500
Peso unidade (kg)	8

PRODUTO EM STOCK

Modelo 1120/500



Branco RAL 9016

Ref.: 08ELO1150BL10CB
Cód EAN: 8436596291652



Cromado

Ref.: 08ELO1120CR10B
Cód EAN: 8436596291676



Preto RAL 9005

Ref.: 08ELO1120NE10B
Cód EAN: 8436596291690



Potência (W)	400 (com controlo TH02)
Número de tubos	19
Material	Aço
Termóstato de ecrã com controlo manual da temperatura	Sim
Botão arranque forçado	Sim (1-5 h)
Botão ligar/desligar	Sim
Precisão de ajuste	1°C
Cor	Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
Instalação	Vertical
Medidas (mm)	1.120x500
Peso unidade (kg)	11

PRODUTO EM STOCK

2. AQUECEDORES ELÉTRICOS PTC

Os **aquecedores elétricos BRITEC** são, sem dúvida alguma, a solução mais rápida e simples para obter calor no seu lar. São adequados para divisões às quais não chega o aquecimento ou chega de forma insuficiente e estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos e modelos.

Os aparelhos de aquecimento com **PTC** contam com tecnologia "**Positive Thermal Coeficient**", um sistema de **pequenas pedras de cerâmica** que têm características de autolimitação de temperatura. Estas pedras auto-regulam-se e variam automaticamente de potência, originando uma alta eficiência energética no seu funcionamento, com uma elevada capacidade de aquecimento.

2.1. Aquecedor elétrico ASPEN



Ref.: 030000AH07
Cód EAN: 8436596291492

Potência (W)	750/1.500
Para divisões de até (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10 °C a 30 °C
Sistema de segurança	Anti-tombo
Nível sonoro máximo (db)	55
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Luminosidade ajustável	✓
Modo Standby	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	175x215x128
Peso unidade (kg)	13

PRODUTO EM STOCK



2.2. Aquecedor elétrico BELLINO



Pode ser colocado na posição horizontal ou vertical.



Ref.: 030000AH08
Cód EAN: 8436596291508



Potência (W)	1.000/2.000
Para divisões de até (m ²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10 °C a 35 °C
Sistema de segurança	Sobreaquecimento
Nível sonoro máximo (db)	50
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Modos	ECO / Confort / Anticongelante / Standby
Programação semanal	✓
Função abertura janelas	✓
Botão de ajuste tátil	✓
Interruptor ON/OFF	✓
Fusível segurança interior	✓
WI-fi	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	451x196x98
Peso unidade (kg)	2

PRODUTO EM STOCK

2.3. Aquecedor elétrico CHAMONIX



Ref.: 030000AH09
Cód EAN: 8436596291515

Potência (W)	1.350/2.000
Para divisões de até (m ²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10 °C a 30 °C
Sistema de segurança	Anti-tombo
Nível sonoro máximo (db)	45
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Luminosidade ajustável	✓
Modo Standby	✓
Comando à distância	✓
Asas	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	175x385x128
Peso unidade (kg)	2,1

PRODUTO EM STOCK



3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO



Características:

- Design elegante, adequado para instalações residenciais e comerciais.
- Aquecimento muito rápido.
- Regulação eletrónica da temperatura da divisão.
- Funções de poupança de energia: deteção de janela aberta, função de bloqueio e controlo com display digital.
- Suportes murais incluídos.
- Rodas opcionais.
- Programação integrada (3 programas pré-estabelecidos para cada dia).
- Disponível em branco.

Modelo	Referência	Cód. EAN	Potência (W)	Dimensões (mm)	Peso unid. (kg)
TACTIC PRO 500 W	700A693861B	8436596292055	500	340x440x104	2,8
TACTIC PRO 1.000 W	700A693863B	8436596292079	1000	420x440x104	3,4
TACTIC PRO 1.500 W	700A693865B	8436596292086	1.500	580x440x104	3,8
TACTIC PRO 2.000 W	700A693867B	8436596292093	2.000	740x440x104	5
TACTIC PRO 2.500 W	700A693868B	8436596292192	2.500	900x440x104	7
Jogo de rodas para TACTIC PRO	700PIESTACB	8436596292109	-	-	1

PRODUTO EM STOCK



Controlo com DISPLAY DIGITAL

