

tecna

Guía de productos para
Soluciones Integrales
de Climatización

2025 · 26



MBTClimate

TECNA

CLIMATIZACIÓN
SOSTENIBLE

STOCK
ENTREGA
INMEDIATA

TECNOLOGÍA
PUNTA CON
BAJO CONSUMO

Soluciones 360°

ALMACÉN
LOGÍSTICO DE
18.000 M²

CONFORT,
CALIDAD Y
FIABILIDAD

EXCELENCIA EN
ASESORAMIENTO
Y SERVICIO
POSTVENTA

Consulta todos nuestros productos en:




tecna.es

ÍNDICE

Instalaciones comerciales

> EDIFICIO OFICINAS



pág. 2-3


> HOTEL



pág. 4-5

Instalaciones industriales

> GRANJA



pág. 6-7

> NAVE INDUSTRIAL



pág. 8-9


Instalaciones residenciales

> VIVIENDA COLECTIVA




pág. 10-11


> VIVIENDA UNIFAMILIAR



pág. 12-13



1 Recuperadores de calor

 Recuperador TECNA SABIANA ENY-TH y ENY-THE horizontal de 720 a 3.850 m³/h y eficiencia >94%. Filtración RITE	 Recuperador entálpico TECNAVENT RCH de 500 a 1.300 m³/h. Eficiencia >74%	 Recuperadores a contracorriente TECNAVENT CFHE/CFVE, de 1.600 a 6.300 m³/h. Eficiencia hasta 93%	 Recuperadores rotativos TECNAVENT RHE/RVE, de 1.550 a 10.500 m³/h. Eficiencia hasta 83%
--	--	---	--

2 Cortinas de aire


 Cortinas de aire profesionales SABIANA MELTEMI para uso comercial e industrial	 Opciones en encastrable y acero inoxidable. Cortinas de aire TECNA de uso comercial. Ambiente y calefacción con resistencia eléctrica (monofásicas y trifásicas)
---	--

3 Ventilación

 Extractores de tejado. Cajas acústicas insonorizadas.	 Extractores de baño	 Ventiladores en línea
--	---	--

4 Fancoils y convectores



 Fancoil CLIVET AURA CFFAU Y CFFU para conductos, hasta 50 Pa., de 0,92 a 8,25 kW en 8 modelos, versión AC/DC	 MAESTRO MTL de alta presión, para conductos hasta 400 Pa. De 4 a 41 kW	 SABIANA CARISMA Serie CRC IO-IV para conductos hasta 50 Pa. con potencias de 1 a 7,42 kW	 Fancoil de cassette SABIANA SKYSTAR con potencias de 2 a 11 kW	 Conectores de pavimento SABIANA Carisma Floor convección natural o forzada
---	---	---	--	---

5 Bombas de calor



 Bomba de calor reversible condensada por aire THUNDER, agua caliente hasta 75°C	 Bomba de calor reversible condensada por aire SHEEN EVO 2.0, agua caliente hasta 60°C	 Bomba de calor reversible condensada por agua ELFOENERGY GROUND, agua caliente sanitaria hasta 60°C	 ENERBLUE IRIDIUM hasta 90°C, con refrigerante ecológico R744 CO₂ y potencia hasta 150 kW
--	--	---	--

10 ACS (Calentadores eléctricos instantáneos)


 Modelo MCX 6 (5,7 kW, 230 V). Para lavabo, cocina pequeña, hospitales y centros comerciales	 Modelo CEX (11-13,5 kW, 230 V). Para lavabo, cocina pequeña, hospitales y centros comerciales	 Modelo DBX NEXT (de 18 a 24 kW, 400 V). Para lavabos, duchas y fregaderos	 Modelo ISX, para su aplicación en lavabos. Los modelos trifásicos son aptos para lavabos y duchas con lavabo (De 8,8 a 27 kW, 230-400 V)
--	--	--	---

14 Paneles radiantes


 Panel radiante comercial modular SABIANA PULSAR para agua fría y caliente	 Calefactor por radiación infrarroja de onda larga TECNA HOT STRIP ZERO LIGHT, potencia de 1,5 a 2,4 kW
--	---

15 Filtración

 Filtros electrostáticos para fancoils y conductos	 Cajas de ventilación KSV y FB-K2 con filtración HEPA H13, de baja silueta e insonorizadas, para instalación en conductos
---	---



1 Recuperadores de calor

 Recuperador TECNA SABIANA ENY-TH y ENY-THE horizontal de 720 a 3.850 m³/h y eficiencia >94%. Filtración RITE	 TECNAVENT RCH ENTÁLPICO de 500 a 1.300 m³	 Recuperador a contracorriente TECNAVENT CFHE, de 1.600 a 6.300 m³/h, con motor EC. Eficiencia hasta 93%	 Recuperadores rotativos TECNAVENT RHE, de 1.550 a 10.500 m³/h, con motor EC. Eficiencia hasta 83%	 Recuperador termodinámico activo CLIVET FRESH LARGE EVO disponible hasta 2.500 m³/h
---	--	--	---	--

2 Cortinas de aire

 Cortinas de aire profesionales SABIANA MELTEMI para uso comercial e industrial	 Cortinas de aire TECNA.ES (uso comercial) Ambiente y calefacción con resistencia eléctrica (monofásicas y trifásicas)
---	--


Opciones en encastrable y acero inoxidable.

3 Ventilación / Conductos

 Cajas de ventilación (motor de transmisión directa EXC)	 Extractores de baño	 Ventiladores en línea
--	--	--


4 Piscinas (Residencial)

solius

 Bombas de calor SOLIUS MICROWELL HP y POOLBOX INVERTER M	 Deshumidificador SOLIUS BLACK MIRROR hasta 20 m² superficie lámina piscina	 Deshumidificador de techo SOLIUS DRY SIREN, 60 y 120 m² sup. piscina
---	---	---

4 Fancoils y convectores

SABIANA

 Fancoil SABIANA por conductos de media presión (CRSL) y alta presión (MAESTRO MTL) (de 2 a 45 kW)	 Fancoil SABIANA por conductos (CRC IO-IV) hasta 50 Pa. (de 1 a 7,42 kW)	 Fancoil de cassette SABIANA SKYSTAR (de 2 a 11 kW)	 Fancoil de cassette CARISMA COANDA CCN Y CCN ECM (de 1,5 a 4,2 kW)	 Fancoil de cassette SKYSTAR JUMBO ECM con tarjeta MB. Máx. capacidad de refrigeración hasta 15 kW
--	--	---	---	--

5 Bombas de calor

CLIVET

 Bomba de calor reversible condensada por aire THUNDER, agua caliente hasta 75°C	 Bomba de calor reversible condensada por aire SHEEN EVO 2.0, agua caliente hasta 60°C	 Bomba de calor reversible condensada por agua ELFOENERGY GROUND, agua caliente sanitaria hasta 60°C	 Rooftop CLIVETPACK3i, bomba de calor reversible, R32 Y Potencias de 59 a 155 kW	 ENERBLUE IRIDIUM hasta 90°C, con refrigerante ecológico R744 CO₂ y potencia hasta 150 kW
--	--	--	---	---

6 Unidades de tratamiento de aire (UTA)

 Modelo OCEAN-ECM ultraplana y modular (conductos, calefacción y refrigeración en industrias pequeñas y medianas. De 600 a 4.500 m³/h en 4 tamaños)	 Modelo TITAN (estructura perfiles de aluminio). De 1.000 a 100.000 m³/h	 Unidad de termoventilación y enfriamiento ZEUS ECM, diseñada para verano. De 5.000 a 25.000 m³/h
---	--	--

13 Desestratificadores


 TECNA MAGNUM, con caudales de aire que van de 210.000 a 650.000 m³/h

15 Filtración


 Filtros electrostáticos para fancoils y conductos	 Cajas de ventilación KSV y FB-K2 con filtración HEPA H13, de baja silueta e insonorizadas, para instalación en conductos
--	---

Radiadores y secatoallas

 Radiador toallero Eco Inox en versión hidráulica o eléctrica	 Toallero ZETA T PARIS ECO eléctrico con cronotermostático analógico
--	--



1 Recuperadores de calor

     Recuperador TECNA SABIANA EFFICIENT ENERGY ENY-THE horizontal de 720 a 3.850 m³/h y eficiencia >94%. Filtración RITE	    Recuperador a contracorriente TECNAVENT CFHE, de 1.600 a 6.300 m³/h, con motor EC. Eficiencia hasta 93%	    Recuperadores rotativos TECNAVENT RHE, de 1.550 a 10.500 m³/h, con motor EC. Eficiencia hasta 83%	    Recuperador termodinámico activo CLIVET FRESH LARGE EVO disponible hasta 2.500 m³/h
--	--	---	--

5 Bombas de calor



  Bomba de calor reversible condensada por aire THUNDER, agua caliente hasta 75°C	  Bomba de calor reversible condensada por aire SHEEN EVO 2.0, agua caliente hasta 60°C	  ZEPHIR₃: Unidad de renovación de aire, recuperación de calor termodinámica y tecnología de la bomba de calor reversible de 1.000 a 14.000 m³/h	  Enfriadora ENERBLUE PURPLE con refrigerante natural R290, y potencias hasta 220 kW
--	--	---	---

7 Evaporativos

 Bioclimatizador evaporativo profesional TECNA COOLBREEZE para enfriamiento de naves industriales, por medio de la utilización del agua y del aire fresco, con caudales de 9.800 a 24.000 m³/h	 Bioclimatizador evaporativo profesional TECNA OXYCOM para enfriamiento directo e indirecto de naves industriales, con caudales de 6.700 y 15.600 m³/h.
--	---

11 Calefacción radiante

 Panel radiante SABIANA DUCK STRIP alimentado con agua caliente, sobrecalentada y vapor	 Paneles radiantes eléctricos TECNA ENERGO con potencias de 500 a 6.000 W	 Calefactores profesionales VARMA, con potencias de 1.000 y 2.000 W, para exterior e interior.
---	--	--


12 Aerotermos



 Aerotermo ATLAS SABIANA para agua caliente	 Aerotermo HELIOS SABIANA para vapor y aceites térmicos	  Aerotermo JANUS SABIANA para frío y calor	 Aerotermo AIX SABIANA en acero inoxidable para vapor	 Aerotermo COMFORT SABIANA para agua caliente	 Aerotermo ELEGANT SABIANA para frío y calor
---	---	--	---	---	--

13 Desestratificadores

 TECNA ELITURBO de ahorro energético apto para instalaciones de hasta 12 m. de altura, con caudales de 7.500 y 10.000 m³/h	  TECNA SABIANA NO STRAT de ahorro energético apto para instalaciones de hasta 18 m. de altura, con caudales de 3.500 a 14.000 m³/h
--	--



1 Recuperadores de calor

	
	
Recuperador a contracorriente TECNAVENT CFHE, de 1.600 a 6.300 m³/h, con motor EC. Eficiencia hasta 93%	Recuperadores rotativos TECNAVENT RHE, de 1.550 a 10.500 m³/h, con motor EC. Eficiencia hasta 83%

2 Cortinas de aire



	
Aerocortinas industriales ATLAS STP SABIANA de 5.000 a 8.100 m³/h	Cortinas de aire SABIANA LU ECM para cámaras frigoríficas

3 Ventilación

	
Cajas de ventilación con motor de transmisión directa EXC	Extractores de tejado con ventiladores centrífugos y axiales de gran caudal

5 Bombas de calor



			
Bomba de calor reversible condensada por aire THUNDER, agua caliente hasta 75°C	Bomba de calor reversible condensada por aire SHEEN EVO 2.0, agua caliente hasta 60°C	ZEPHIR ₃ : Unidad de renovación de aire, recuperación de calor termodinámica y tecnología de la bomba de calor reversible de 1.000 a 14.000 m³/h	Enfriadora ENERBLUE PURPLE con refrigerante natural R290, y potencias hasta 220 kW

7 Evaporativos

10 ACS (Calentadores eléctricos instantáneos)

					
Bioclimatizador evaporativo profesional TECNA COOLBREEZE para enfriamiento de naves industriales, por medio de la utilización del agua y del aire fresco, con caudales de 9.800 a 24.000 m³/h	Bioclimatizador evaporativo profesional TECNA OXYCOM para enfriamiento directo e indirecto de naves industriales, con caudales de 6.700 y 15.600 m³/h	Modelo MCX 6 (5.7 kW, 230 V). Para lavabo, cocina pequeña, hospitales y centros comerciales	Modelo CEX (11-13.5 kW, 230 V). Para lavabo, cocina pequeña, hospitales y centros comerciales	Modelo DBX NEXT (de 18 a 24 kW, 400 V). Para lavabos, duchas y fregaderos	Modelo DEX NEXT (de 18 a 27 kW, 400 V). Para lavabos, duchas y fregaderos

11 Calefacción radiante

		
Panel radiante SABIANA DUCK STRIP alimentado con agua caliente, sobrecalentada y vapor	Paneles radiantes eléctricos TECNA ENERGÓ con potencias de 500 a 6.000 W	Calefactores profesionales VARMA, con potencias de 1.000 y 2.000 W, para exterior e interior


12 Aerotermos



					
Aerotermo ATLAS SABIANA para agua caliente	Aerotermo HELIOS SABIANA para vapor y aceites térmicos	Aerotermo JANUS SABIANA para frío y calor	Aerotermo AIX SABIANA en acero inoxidable para vapor	Aerotermo COMFORT SABIANA para agua caliente	Aerotermo ELEGANT SABIANA para frío y calor

13 Desestratificadores

	
TECNA ELITURBO de ahorro energético apto para instalaciones de hasta 12 m. de altura, con caudales de 7.500 y 10.000 m³/h	TECNA SABIANA NO STRAT de ahorro energético apto para instalaciones de hasta 18 m. de altura, con caudales de 3.500 a 14.000 m³/h



3 Ventilación / Conductos

			
Extractores de tejado. Cajas acústicas insonorizadas	Extractores de baño	Ventiladores en línea	Accesorios para VMC

4 Fancoils y convectores



				
Fancoil de baja silueta TECNA SABIANA CARISMA WHISPER CFF-ECM con potencias de 0,66 a 4,2 kW	SABIANA CARISMA Serie CRC MV con mueble vertical con potencias de 1 a 7,42 kW	SABIANA CARISMA FLY mural con potencias de 1,24 a 3,76 kW	CRSL por conductos De 2 a 10,03 kW. hasta 130 Pascales	Conectores de pavimento SABIANA Carisma Floor convección natural o forzada

5 Bombas de calor

 CLIVET R32	 R290	 R744	
Bomba de calor reversible condensada por aire SHEEN EVO 2.0, agua caliente hasta 60°C	INTUIS HRC - HTi con R290, sólo calefacción hasta 70°C y potencias hasta 40 kW	ENERBLUE IRIDIUM hasta 90°C, con refrigerante ecológico R744 CO ₂ y potencias hasta 150 kW	ENERBLUE BLACK HT EVO con refrigerante R513A, y temperatura de agua hasta 80°C. Potencias hasta 201 kW

6 Ventilación mecánica controlada




 Modbus	 Modbus	 Modbus	 Modbus
Recuperador de calor gama Advanced SOLIUS AIRBACK QRA-180 hasta 177 m³/h	Recuperador de calor SOLIUS AIRBACK RCH hasta 430 m³/h	Recuperador de calor AIRBACK ENY SHP, horizontal de 150 a 270 m³/h, 191 mm altura	Recuperador de calor doméstico AIRBACK ENY SP vertical, de 180 a 460 m³/h

15 Filtración

	
Filtros electrostáticos para fancoils y conductos	Cajas de ventilación KSV y FB-K2 con filtración HEPA H13, de baja silueta e insonorizadas, para instalación en conductos

Radiadores y secatoallas

 design eco	 x2 x-flair
Radiador toallero eléctrico modelo ZETA TH02 ECO	Radiador de Baja Temperatura KERMI con tecnología X2 y XFLAIR



1 Bombas de calor para ACS



Bombas de calor para ACS, modelos SOLIUS ECOTANK PRO y SOLIUS ECOTANK VITROPRO

3 Ventilación



Extractores de baño

Ventiladores en línea

Accesorios para VMC

3 4 Fancoils y convectores



Fancoil de baja silueta TECNIA SOLIUS WHISPER INVERTER con potencias de 0,66 a 4,2 kW.

SABIANA CARISMA Serie CRC IO/IV sin mueble hasta 50 Pa. con potencias de 1 a 7,42 kW.

Modelo SABIANA CARISMA FLY mural con potencias de 1,24 a 3,76 kW.

Conectores de pavimento SABIANA Carisma Floor convección natural o forzada

4 Piscinas (Residencial)



5 Bombas de calor



Bombas de calor SOLIUS MICROWELL HP y POOLBOX INVERTER M

Deshumidificador SOLIUS BLACK MIRROR hasta 20 m² superficie lámina piscina

Deshumidificador de techo SOLIUS DRY SIREN, de 60 y 120 m² superficie piscina

INTUIS HRC - HTi con R290, sólo calefacción hasta 70°C y potencias hasta 40 kW

ELFOENERGY GROUND: Bomba de calor reversible, condensada por agua y potencias de 6 a 33 kW

ENERBLUE ORANGE/ MAX/HT con refrigerante R410A y potencias hasta 90 kW

5 Solar térmico

6 Ventilación mecánica residencial




Equipo solar SOLIUS SUPERKIT termosifónico de 160, 200 y 300 L.

Recuperador de calor SOLIUS AIRBACK RCH, de 150 a 500 m³/h

Recuperador de calor SOLIUS AIRBACK ENY SHP, horizontal de 150 a 270 m³/h, 191 mm altura

Recuperador de calor SOLIUS AIRBACK ENY SP vertical, de 180 a 600 m³/h

Recuperador de calor descentralizado SOLIUS AIRWALL 60 PLUS y SOLIUS AIRWALL 60 WI-FI de 60 m³ y una eficiencia máxima hasta 76 %

15 Filtración



Filtros electrostáticos para fancoils y conductos

Cajas de ventilación KSV y FB-K2 con filtración HEPA H13, de baja silueta e insonorizadas, para instalación en conductos

Radiadores y secatoallas



Toallero ZETA T TMU eléctrico con cronotermostato instalado en uno de los colectores

Radiador de Baja Temperatura KERMI con tecnología X2 y XFLAIR

Radiador toallero ZETA T PVD en acero y con acabados oro mate, gun metal y cobre mate

Radiador tubular, ARBONIA RRN20-30-40 fabricado en acero y tubos de acero de Ø 25 mm

Radiador NIVA de diseño minimalista con acabados blanco mate y negro mate



tecna.es

OFICINAS CENTRALES

Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas
Madrid

+34 91 628 20 56

CENTRO LOGÍSTICO

Vicente Lunardi, 3
28814 Daganzo de Arriba
Madrid

+34 91 628 20 56

DELEGACIÓN BCN

C/ Constitució, 4, Local 1
Centre de Negocis Porta Diagonal,
08960 SANT JUST DEVERN
Barcelona

+34 93 450 05 94

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Ctra. Adanero-Gijón, Km. 194.37B
47610 Zaratán
Valladolid

+34 91 628 20 56

TECNA

MBT Climate