

# BRITEC



## Ventilación

1. Ventiladores industriales
2. Ventiladores residenciales



548

553

# 1. Ventiladores industriales

## VENTILADORES INDUSTRIALES DE TAMBOR BFE




**BRITEC**

Son ventiladores de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

### Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



**BFE4 40 / 45 / 50**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					Precio
			Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)	
<b>BFE4-40</b>	20200FE440B	8436596290662	67/80/100	2.880/3.480/4.320	55/58/60	400 mm	5	<b>70 €</b>
<b>BFE4-45</b>	20200FE445B	8436596290679	70/90/110	3.420/4.140/2.040	58/60/62	450 mm	5,5	<b>79 €</b>
<b>BFE4-50</b>	20200FE450B	8436596290686	90/115/150	3.900/4.680/5.760	58/60/62	500 mm	6,7	<b>88 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# VENTILADORES INDUSTRIALES DE TAMBOR BHVF



**BRITEC**

Son ventiladores de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

## Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



**BHVF 60 L**



**BHVF 90 L**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
<b>BHVF-60L</b>	2020HVF60LB	8436596290648	160/190/260	12.840/13.800/18.120	60/65/70	600 mm	18,8	<b>225 €</b>
<b>BHVF-90L</b>	2020HVF90LB	8436596290655	520/650/--	21.000/27.600/-	65/75/--	900 mm	45,2	<b>499 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE BDFP



**BRITEC**

Diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

## Características:

- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



**BDFP 500 / 600 - T**



**BDFP 650 / 750 - T**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE								
<b>BDFP500-T</b>	202DFP500TB	8436596290693	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x1370	14,6	<b>100 €</b>
<b>BDFP600-T</b>	202DFP600TB	8436596290709	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x1370	15,6	<b>108 €</b>
<b>BDFP650-T</b>	202DFP650TB	8436596290716	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x1600	16,1	<b>116 €</b>
<b>BDFP750-T</b>	202DFP750TB	8436596290723	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x1600	18,6	<b>121 €</b>

(\*) Incluye soporte mural.

**PRODUCTO EN STOCK**

# VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED BDFP



**BRITEC**


Diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

## Características:

- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



**BDFP 500 / 600-TW**



**BDFP 650 / 750-TW**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED								
<b>BD-FP500-TW *</b>	202DFP500WB	8436596290730	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x250	9,4	<b>94 €</b>
<b>BD-FP600-TW *</b>	202DFP600WB	8436596290747	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x250	11	<b>102 €</b>
<b>BD-FP650-TW *</b>	202DFP650WB	8436596290754	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x250	11,2	<b>109 €</b>
<b>BD-FP750-TW *</b>	202DFP750WB	8436596290761	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x250	12,7	<b>114 €</b>

(\*) Incluye soporte mural.

**PRODUCTO EN STOCK**

# EXTRACTORES TUBULARES PORTÁTILES BPVT


**BRITEC**

Los ventiladores extractores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** se caracterizan por su alta eficiencia y su bajo nivel sonoro. Son adecuados para la extracción de emisiones en procesos de soldadura, ventilación tras limpieza de suelos y de aquellos lugares donde la circulación del aire **no es buena, como cloacas, sótanos, etc.**

## Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.
- NO incluye manguera flexible de 5 m. (Accesorio opcional)



Opcional Tubo o manguera extensible fabricado en dos capas de PVC de alta resistencia.


**BPVT 20 / 25**

**BPVT 30 / 35 / 40 / 45 / 50**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
<b>BPVT-20</b>	20000PVT20B	8436596290778	130	1.300	65	200x300x315	7	<b>103 €</b>
<b>BPVT-25</b>	20000PVT25B	8436596290785	180	2.000	70	240x300x355	7,5	<b>108 €</b>
<b>BPVT-30</b>	20000PVT30B	8436596290792	380	3.400	80	285x325x410	9,8	<b>127 €</b>
<b>BPVT-35</b>	20000PVT35B	8436596290808	750	5.100	85	350x380x434	20	<b>198 €</b>
<b>BPVT-40</b>	20000PVT40B	8436596290815	1.100	7.700	90	400x400x484	23	<b>234 €</b>
<b>BPVT-45</b>	20000PVT45B	8436596290822	1.800	10.000	95	450x450x534	25	<b>314 €</b>
<b>BPVT-50</b>	20000PVT50B	8436596290839	2.000	12.000	100	496x450x584	26	<b>343 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

## 2. VENTILADORES RESIDENCIALES

### AIR STAND 9 WIFI




**BRITEC**

Puede configurarse en tres modos diferentes de ventilación (normal, natural y noche) y una variedad de 26 velocidades. Ofrece un potente caudal de aire y oscilación regulable horizontal y vertical.

Controlable desde un smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, es la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.



Ventilador	De pie	✓
	De mesa	✓
Tensión nominal		DC 12 V
Potencia		30W
Velocidades		26
Modos Ventilación	Natural	✓
	Normal	✓
	Noche	✓
Oscilación	Horizontal	Hasta 90°
	Vertical	Hasta 100°
16 aspas		✓
Temporizador		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		34 x 34 x 51/88 cm
Medidas de la caja		25,5 x 52 x 38 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		4,3 / 5,9
Referencia		20200001B
Código EAN		8436596292796
Precio		<b>123 €</b>



Convertible en pie y mesa

PRODUCTO EN STOCK

**MBT**Climate

**TECNA** | 553



# AIR HEAT 3 WIFI



**BRITEC**

Es un ventilador calefactor 2 en 1 con WIFI y luz de lectura.

Controlable desde un smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, es la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.



Ventilador calefactor sin aspas 2 en 1



Con luz de lectura



Potencia	Frío	25W
	Calor Alto	1000W
	Calor Bajo	800W
Velocidades		10
Velocidad / Modo	Calor Alto	6-10
	Calor Bajo	4-10
	Ventilador	1-10
Oscilación Horizontal		Hasta 180°
Sin aspas		✓
Temporizador		✓
Luz de lectura		✓
Seguridad antivuelco		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		25 x 44,5 cm
Medidas de la caja		51,5 x 26 x 26 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		3,5 / 4
Referencia		20200002B
Código EAN		8436596292802
Precio		<b>129 €</b>

PRODUCTO EN STOCK