

**BRITEC**



## Evaporativos y micronebulizadores portátiles



1. Evaporativos portátiles residenciales
2. Evaporativos portátiles comerciales
3. Ventiladores micronebulizadores

578

581

593

# 1. Evaporativos portátiles residenciales



## BRITEC AIR FRESH 10



**BRITEC**

Incluye tecnología evaporativa que enfría el aire a partir de un depósito de agua. Es eficiente energéticamente con un consumo de solo 35W y flujo de aire de hasta 800 m<sup>3</sup>/h. Sus características hacen que sea un producto comprometido con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

### Características:

- Potente caudal de aire de hasta 800 m<sup>3</sup>/h.
- Funcionamiento ideal para espacios interiores (siempre con puertas y ventanas abiertas) y terrazas.
- Ionizador.
- Ultrasilencioso.
- Depósito de 2 L.
- Oscilación 70°

Potencia (W)	35	
Capacidad del depósito (l.)	2	
Velocidades	12	
Oscilación	Horizontal	
Grados máx. oscilación	70°	
Temporizador (h.)	1-12	
Bolsas refrigerantes	2	
Sin aspas	✓	
Luz decorativa	✓	
Función ON	✓	
Pantalla	✓	
Mando a distancia con sujeción	✓	
Fácil instalación	✓	
Dimensiones (Kg.)	Largo	25
	Ancho	25
	Alto	104,5
Peso Neto / Bruto (Kg.)	4,2/5,4	
Referencia	20200004B	
Código EAN	8436596292826	
Precio	<b>123 €</b>	

35W

Mínimo consumo



PRODUCTO EN STOCK

## BRITEC BKTD-1600



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 220W y puede cubrir un área de hasta 30 m<sup>2</sup>. Es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

### Características:

- Potente caudal de aire de hasta 1.600 m<sup>3</sup>/h.
- Función de lavado de filtro.
- Tanque de agua desmontable y filtro extraíble.
- Ultrasilencioso.
- Depósito de 2 L.
- Oscilación 70°.



Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	30
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	1.600
Nivel Sonoro máximo (db)	45
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	30
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	400x350x920
Peso Unidad (kg)	11
Referencia	38KTD01600B
Código EAN	8436596290594
Precio	<b>203 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

## BRITEC COOLVENT BKTC-2500



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 220W y puede cubrir un área de hasta 45 m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	2.500
Nivel Sonoro máximo (db)	42
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	45
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	470x380x870
Peso Unidad (kg)	15,2
Referencia	38KTC02500B
Código EAN	8436596290617
Precio	<b>262 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

## 2. Evaporativos portátiles comerciales

### BRITEC BKT-4



**BRITEC**



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 105W y puede cubrir un área de hasta 25m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	110
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	33
Consumo de agua (L/h)	2-3
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	4.000
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	25
Nivel sonoro (dbA)	56
Voltaje / Frecuencia	220 V. / 50 Hz
Velocidades del ventilador	3
Diámetro ventilador (mm)	140
Tamaño Unidad (mm)	500x365x975
Peso Unidad (kg)	11
Referencia	381600KT04B
Código EAN	8436596292116
Precio	<b>180 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**





# BRITEC AIRCOOL BE40

**BRITEC**



Se puede ajustar a tres velocidades diferentes. Además, cuenta con una bandeja anti-insectos con luces ultravioleta. Sus funciones de ionizador y climatizador hacen que sea un equipo perfecto tanto para espacios semicerrados como para exteriores.

- Efecto "brisa marina".
- Aire acondicionado e ionizador, ideal para interiores con ventanas abiertas y para terrazas, restaurantes.
- Bajo consumo.
- Bandeja y luces UV ultravioleta anti-insectos.
- Depósito de agua extraíble (20L).
- Ruedas giratorias 360°.



Potencia (W)	175
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	20
Caudal máximo (m³/h)	4.000
Nivel Sonoro máximo (db)	55
Para habitaciones de hasta (m²)	70
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Horizontal / Vertical
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	430x380x1.300
Peso Unidad (kg)	16
Referencia	38000BE40B
Código EAN	8436596290358
Precio	<b>529 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITEC BKT-5



**BRITEC**



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 250W y puede cubrir un área de hasta 40m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	200
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Consumo de agua (L/h)	3-4
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	5.000
Nivel Sonoro máximo (db)	60
Voltaje / Frecuencia	220 V. / 50 Hz
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	40
Tamaño Unidad (mm)	680x435x1.050
Diámetro ventilador (mm)	160
Peso Unidad (kg)	17
Referencia	381600KT05B
Código EAN	8436596292123
Precio	<b>312 €</b>

\* NO incluye lámpara ultravioleta en el depósito.

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITEC COOLVENT BKTC-4500



**BRITEC**



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 280W y puede cubrir un área de hasta 60 m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	280
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	4.500
Nivel Sonoro máximo (db)	42
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	55
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco / Gris
Tamaño Unidad (mm)	470x380x1270
Peso Unidad (kg)	21,5
Referencia	38KTC04500B
Código EAN	8436596290624
Precio	<b>390 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITEC COOLVENT BKT-4500



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 120W y puede cubrir un área de hasta 23 m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	120
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	40
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	4.500
Nivel Sonoro máximo (db)	65
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	23
Ventilador	Axial
Control	Manual
Tamaño Unidad (mm)	620x400x920
Peso Unidad (kg)	19
Referencia	38160KT045B
Código EAN	8436596292185
Precio	<b>316 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**





## BRITEC BKT-6



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 290W y puede cubrir un área de hasta 50m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	290
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	60
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	6.000
Nivel Sonoro máximo (db)	62
Tipo de ventilador	Axial
Diámetro ventilador (mm)	520
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	50
Tamaño Unidad (mm)	860x490x1.250
Peso Unidad (kg)	32
Referencia	381600KT06B
Código EAN	8436596292130
Precio	<b>658 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITEC BKT-9



**BRITEC**



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 370W y puede cubrir un área de hasta 100m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	370
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	55
Consumo de agua (L / h)	6-8
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	9.000
Nivel Sonoro máximo (db)	63
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	100
Diámetro (mm)	545
Tipo de ventilador	Axial
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	870x480x1.285
Peso Unidad (kg)	38
Referencia	381600KT09B
Código EAN	8436596292147
Precio	<b>716 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Evaporativos y micronebulizadores portátiles: Gama Plug & Play

# BRITEC BKT-12



**BRITEC**



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 440W y puede cubrir un área de hasta 100m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	440
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	70
Consumo de agua (L/h)	8-10
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	12.000
Nivel Sonoro máximo (db)	65
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	100
Diámetro del ventilador (mm)	600
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	930x580x1.350
Peso Unidad (kg)	44
Referencia	381600KT12B
Código EAN	8436596292154
Precio	<b>887 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITEC BKT-18



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 700W y puede cubrir un área de hasta 150m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	700
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96
Consumo de agua (L/h)	10-15
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	18.000
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	150
Diámetro (mm)	760
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.130x720x410
Peso Unidad (kg)	62
Referencia	381600KT18B
Código EAN	8436596292161
Precio	<b>1.319 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Evaporativos y micronebulizadores portátiles: Gama Plug & Play

# BRITEC BKT-18N



**BRITEC**



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 640W y puede cubrir un área de hasta 200m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	640
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	130
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	18.000
Nivel Sonoro máximo (db)	58
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	200
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.120x640x1.600
Peso Unidad (kg)	50
Referencia	381600KT18NB
Código EAN	8447411016992
Precio	<b>1.345 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITEC BKT-24



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 1.100W y puede cubrir un área de hasta 280m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	1.100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96
Consumo de agua (L/h)	12-16
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	23.500
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	280
Diámetro ventilador (mm)	900
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.130x720x1.560
Peso Unidad (kg)	70
Referencia	381600KT24B
Código EAN	8436596292178
Precio	<b>1.546 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Evaporativos y micronebulizadores portátiles: Gama Plug & Play

## BRITEC BKT-26



**BRITEC**



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 1.000W y puede cubrir un área de hasta 300m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	1.100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	280
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	26.000
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	300
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.567x725x1.760
Peso Unidad (kg)	110
Referencia	381600KT26B
Código EAN	8447411017005
Precio	<b>2.475 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



### 3. Ventiladores micronebulizadores

## BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E



**BRITEC**

El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E es el ventilador nebulizador clásico para terrazas, con una versión más robusta, ruedas traseras de goma y nebulizador mejorado.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	220
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Área Climatizada (m <sup>2</sup> )	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	57
Duración depósito (h)	8-11
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	No
Color	Blanco
Diámetro Ventilador (mm)	700
Altura (mm)	1.945
Peso (Kg.)	34
Referencia	3817MFS26EB
Código EAN	8436596290556
Precio	<b>395 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L



**BRITEC**



Ideal para climatizar espacios grandes gracias a su gran capacidad de enfriamiento.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	220
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Área Climatizada (m <sup>2</sup> )	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	7
Duración depósito (h)	Uso continuo
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	650
Altura (mm)	1.435
Peso (Kg.)	23,3
Referencia	3817MFW26LB
Código EAN	8436596290563
Precio	<b>374 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 20L



**BRITEC**



El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 20L es el ventilador nebulizador más pequeño y manejable, totalmente portátil, ideal para terrazas y uso residencial.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	180
Caudal máximo (m³/h)	96
Nivel Sonoro máximo (db)	58
Área Climatizada (m²)	30
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	15
Duración depósito (h)	4 horas
Ángulo oscilación automático	90°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	6
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	500
Altura (mm)	1.690
Peso (Kg.)	24,8
Referencia	3817MFS20LB
Código EAN	8436596290570
Precio	<b>406 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

Evaporativos y micronebulizadores portátiles: Gama Plug & Play