

**BRITEC**

A trademark of TECNA

PRECIOS  
ACTUALIZADOS  
**2026**



TARIFA **2025-26**  
CATÁLOGO

Conecta y disfruta

# PRODUCTOS SIN NECESIDAD DE INSTALACIÓN

Plug & Play

---



**Conecta y disfruta**

**Ventilación / Climatización / Calefacción / Eficiencia Energética**



Calidad



Durabilidad



Facilidad de uso



Conectividad



Diseño



Eficiencia

BRITEC, marca que nace en base a la experiencia acumulada de más de 30 años de TECNA como importador y fabricante, ofrece una amplia gama de productos, **sin necesidad de instalación**, especializada en **Ventilación, Climatización y Calefacción**.

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de un consumidor exigente, por lo que todos nuestros productos presentan una serie de características comunes: facilidad de uso, robustez, calidad, diseño, conectividad y continua innovación con una **excelente relación calidad-precio**.

Toda nuestra filosofía de producto se basa en lograr la mayor **comodidad y eficiencia** con una perfecta integración en su **entorno doméstico, comercial o industrial**.

**¡BRITEC, conecta y disfruta!**

**Eficiencia energética | Sostenibilidad | Descarbonización**

# BRITEC



## Ventilación

1. Ventiladores industriales
2. Ventiladores residenciales



548

553

# 1. Ventiladores industriales

## VENTILADORES INDUSTRIALES DE TAMBOR BFE



**BRITEC**

Son ventiladores de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

### Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



**BFE4 40 / 45 / 50**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
<b>BFE4-40</b>	20200FE440B	8436596290662	67/80/100	2.880/3.480/4.320	55/58/60	400 mm	5	<b>73 €</b>
<b>BFE4-45</b>	20200FE445B	8436596290679	70/90/110	3.420/4.140/2.040	58/60/62	450 mm	5,5	<b>82 €</b>
<b>BFE4-50</b>	20200FE450B	8436596290686	90/115/150	3.900/4.680/5.760	58/60/62	500 mm	6,7	<b>92 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# VENTILADORES INDUSTRIALES DE TAMBOR BHVF



**BRITEC**

Son ventiladores de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

## Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



**BHVF 60 L**

**BHVF 90 L**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
<b>BHVF-60L</b>	2020HVF60LB	8436596290648	160/190/260	12.840/13.800/18.120	60/65/70	600 mm	18,8	<b>234 €</b>
<b>BHVF-90L</b>	2020HVF90LB	8436596290655	520/650/--	21.000/27.600/--	65/75/--	900 mm	45,2	<b>519 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE BDFP



**BRITec**

Diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

## Características:

- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Control remoto por radiofrecuencia incluido.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



**BDFP 500 / 600 - T**

**BDFP 650 / 750 - T**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
<b>VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE</b>								
<b>BDFP500-T</b>	202DFP500TB	8436596290693	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x1370	14,6	<b>104 €</b>
<b>BDFP600-T</b>	202DFP600TB	8436596290709	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x1370	15,6	<b>112 €</b>
<b>BDFP650-T</b>	202DFP650TB	8436596290716	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x1600	16,1	<b>121 €</b>
<b>BDFP750-T</b>	202DFP750TB	8436596290723	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x1600	18,6	<b>126 €</b>

(\*) Incluye soporte mural.

**PRODUCTO EN STOCK**

# VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED BD**FP**



**BRITEC**


Diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

## Características:

- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Control remoto por radiofrecuencia incluido.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



**BDFP 500 / 600-TW**



**BDFP 650 / 750-TW**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / alta					
			Potencia (W) (min-max)	Caudal m <sup>3</sup> /h. (min-max)	Nivel sonoro (dB) (min-max)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio

## VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED

<b>BD- FP500-TWB *</b>	202DFP500TWB	844741112236	50/150	1.320/7.200	47/55	560x330x250	9,4	<b>103 €</b>
<b>BD- FP600-TWB *</b>	202DFP600TWB	844741112212	50/130	1.920/10.500	48/65	660x340x250	11	<b>111 €</b>
<b>BD- FP650-TWB*</b>	202DFP650TWB	844741112243	60/140	2.280/11.700	49/68	715x340x250	11,2	<b>119 €</b>
<b>BD- FP750-TWB *</b>	202DFP750TWB	844741112229	70/200	3.900/16.200	50/73	815x350x250	12,7	<b>124 €</b>

(\*) Incluye soporte mural.

## PRODUCTO EN STOCK

# EXTRACTORES TUBULARES PORTÁTILES BPVT



**BRITEC**

Los ventiladores extractores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** se caracterizan por su alta eficiencia y su bajo nivel sonoro. Son adecuados para la extracción de emisiones en procesos de soldadura, ventilación tras limpieza de suelos y de aquellos lugares donde la circulación del aire **no es buena, como cloacas, sótanos, etc.**

## Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.
- NO incluye manguera flexible de 5 m.  
(Accesorio opcional)



Opcional Tubo o manguera extensible  
fabricado en dos capas de PVC de  
alta resistencia.



**BPVT 20 / 25**



**BPVT  
30 / 35 / 40 / 45 / 50**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg)	Precio
<b>BPVT-20</b>	20000PVT20B	8436596290778	130	1.300	65	200x300x315	7	<b>107 €</b>
<b>BPVT-25</b>	20000PVT25B	8436596290785	180	2.000	70	240x300x355	7,5	<b>112 €</b>
<b>BPVT-30</b>	20000PVT30B	8436596290792	380	3.400	80	285x325x410	9,8	<b>132 €</b>
<b>BPVT-35</b>	20000PVT35B	8436596290808	750	5.100	85	350x380x434	20	<b>206 €</b>
<b>BPVT-40</b>	20000PVT40B	8436596290815	1.100	7.700	90	400x400x484	23	<b>243 €</b>
<b>BPVT-45</b>	20000PVT45B	8436596290822	1.800	10.000	95	450x450x534	25	<b>327 €</b>
<b>BPVT-50</b>	20000PVT50B	8436596290839	2.000	12.000	100	496x450x584	26	<b>357 €</b>

## PRODUCTO EN STOCK

## 2. VENTILADORES RESIDENCIALES

### AIR STAND 9 WIFI



**BRITEC**

Puede configurarse en tres modos diferentes de ventilación (normal, natural y noche) y una variedad de 26 velocidades. Ofrece un potente caudal de aire y oscilación regulable horizontal y vertical.

Controlable desde un smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, es la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.



Ventilador	De pie	✓
	De mesa	✓
Tensión nominal	DC 12 V	
Potencia	30W	
Velocidades	26	
Modos Ventilación	Natural	✓
	Normal	✓
	Noche	✓
Oscilación	Horizontal	Hasta 90°
	Vertical	Hasta 100°
16 aspas		✓
Temporizador		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato	34 x 34 x 51/88 cm	
Medidas de la caja	25,5 x 52 x 38 cm	
Peso Neto/Bruto (Kg.)	4,3 / 5,9	
Referencia	20200001B	
Código EAN	8436596292796	
Precio	<b>90 €</b>	

Convertible en pie y mesa



PRODUCTO EN STOCK

**MBT** Climate

**TECNA** | 553

# AIR HEAT 3 WIFI



**BRITEC**

Es un ventilador calefactor 2 en 1 con WIFI y luz de lectura. Controlable desde un smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, es la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.



Ventilador calefactor sin aspas 2 en 1



Con luz de lectura



Potencia	Frío	25W
	Calor Alto	1000W
	Calor Bajo	800W
Velocidades		10
Velocidad / Modo	Calor Alto	6-10
	Calor Bajo	4-10
	Ventilador	1-10
Oscilación Horizontal		Hasta 180°
Sin aspas		✓
Temporizador		✓
Luz de lectura		✓
Seguridad antivuelco		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		25 x 44,5 cm
Medidas de la caja		51,5 x 26 x 26 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		3,5 / 4
Referencia		20200002B
Código EAN		8436596292802
Precio		<b>81 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



## Aire limpio y deshumidificación

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Purificadores   | 556 |
| 2. Monitores para la detección del nivel de CO <sub>2</sub> y calidad del aire | 567 |
| 3. Deshumidificadores comerciales e industriales                               | 571 |



# 1. PURIFICADORES

## BRITEC BP300



**BRITEC**

Cuenta con prefiltrado lavable para eliminar las grandes partículas. Gracias a su temporizador se convierte en un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

### Características:

- Aplicación en áreas de hasta 100 m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, oficinas, pequeñas tiendas).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).



Potencia (W)	75
Para habitaciones hasta (m <sup>2</sup> )	100
Color	Blanco
Liberación iones negativos	✓
Eliminación grandes partículas	✓
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)	99%
Tipo de filtro	Prefiltro
	Filtro HEPA 13
Velocidades del ventilador	4
Modo noche	✓
Nivel sonoro (dB máx.)	62,5
Alerta reemplazo de filtro	✓
Temporizador programable (hrs)	1-24
Control eléctrico con pantalla LED	✓
Tamaño Unidad (mm)	350x528x232
Peso Unidad (kg)	6,7
Referencia	42000BP300
Código EAN	8436596290419
Precio	<b>119 €</b>



FILTRO RECAMBIO  
AIRPURE BP 300

Ref.: 42R0FBP300  
Cód EAN.: 8436596290471  
Precio: **33 €**

PRODUCTO EN STOCK

# BRITEC BP400



**BRITEC**

Tiene una potencia de 40W y cubre áreas de hasta 140 m<sup>2</sup>. Gracias a su temporizador se convierte en un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

## Características:

- Aplicación en áreas de hasta 140 m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, oficinas, comercios).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).

Potencia (W)	40
Para habitaciones hasta (m <sup>2</sup> )	140
Color	Blanco
Liberación iones negativos	✓
Eliminación grandes partículas	✓
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)	99%
Tipo de filtro	Prefiltro
	Filtro HEPA H13
Velocidades del ventilador	3
Modo noche	✓
Modo automático	✓
Nivel sonoro (dB máx.)	65
Alerta reemplazo de filtro	✓
Encendido por sensor de movimiento	✓
Sensor	Polvo y olor
	Partículas
	Luminoso
Temporizador programable (hrs)	1-24
Rango de visualización indicador PM2.5	000-500 yug/m <sup>3</sup>
Tamaño Unidad (mm)	305x604x306
Peso Unidad (kg)	7,8
Referencia	42000BP400
Código EAN	8436596290426
Precio	<b>166 €</b>



FILTRO RECAMBIO  
AIRPURE BP 400

Ref.: 42R0FBP400  
Cód EAN.: 8436596290488  
Precio: **52 €**

PRODUCTO EN STOCK

# BRITEC BP500-CO<sub>2</sub>



**BRITEC**



Cuenta con un prefiltro lavable que recoge las partículas grandes y otro filtro HEPA H13 que filtrará las pequeñas partículas de hasta 0,3 micras. Tiene una potencia de 55W y cubre áreas de hasta 180 m<sup>2</sup>. Gracias a su temporizador se convierte en un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

## Características:

- Aplicación en áreas de hasta 180 m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, oficinas, comercios).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro True HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).

Potencia (W)	55
Para habitaciones hasta (m <sup>2</sup> )	180
Color	Blanco
Liberación iones negativos	✓
Eliminación partículas pequeñas (de 0,3 micras hasta)	99%
Velocidades del ventilador	3
Modo noche	✓
Modo automático	✓
Nivel sonoro (dB máx.)	65
Indicador calidad del aire	3 niveles
	Polvo y olor
Sensor	Partículas
	Luminoso
Temporizador programable (hrs)	1-24
Rango de visualización indicador PM2.5	000-500 yug/m <sup>3</sup>
Tamaño Unidad (mm)	305x724x306
Peso Unidad (kg)	8,8
Referencia	42BP500CO2
Código EAN	8436596290433
Precio	<b>210 €</b>



Purificador HEPA H13 + medidor CO<sub>2</sub>  
con avisador luminoso apertura  
ventanas "2 en 1"



FILTRO RECAMBIO  
AIRPURE BP500-CO<sub>2</sub>

Ref.: 42R0FBP500  
Cód EAN.: 8436596290495  
Precio: **74 €**

## PRODUCTO EN STOCK

# BRITECPURE A12 "EFECTO TOTAL"



**BRI**Tec



Cuenta con filtro de carbón activo para la eliminación de olores y otro filtro HEPA H13 contra virus y bacterias. Tiene una potencia de 7,5W y está pensado para superficies de hasta 15 m<sup>2</sup>.

## Características:

- Purificador de aire portátil para pequeños espacios, pensado para superficies de hasta 15 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 2 filtros:
  - Filtrado absoluto HEPA H13 de larga duración con 99,95% contra virus y bacterias.
  - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehido, VOC, etc.



Potencia (W)	7,5
Caudal m <sup>3</sup> /h.	85
Nivel sonoro (dB máx.)	53
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	350xØ175
Peso Unidad (kg)	1,8
Referencia	4200000A12B
Código EAN	8436596290266
Precio	<b>41 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITECPURE A3A



**BRITec**



Tiene una potencia de 40W y está pensado para superficies de hasta 25 m<sup>2</sup>. Es un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

## Características:

- Purificador de aire portátil para pequeños espacios, pensado para superficies de hasta 25 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 3 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
  - Filtrado absoluto HEPA H13 de larga duración con 99,95% contra virus y bacterias.
  - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehido, VOC, etc.

Potencia (W)	40
Caudal m <sup>3</sup> /h.	200
Nivel sonoro (dB máx.)	57
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	325x172x510
Peso Unidad (kg)	4
Referencia	4200000A3AB
Código EAN	8436596290297
Precio	<b>62 €</b>
Referencia	4200000A3AB
Código EAN	8436596290297
Precio	<b>126 €</b>
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R000FA3AB EAN: 8436596292543 Precio: <b>20 €</b>



## PRODUCTO EN STOCK

# BRITECPURE K02A



**BRI**Tec

Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

## Características:

- Purificador de aire + Ionizador + humidificador + UV-A “4 en 1”.
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 45 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 6 filtros:
  - Filtro de catalizador frío.
  - Filtro de carbón activo en panal.
  - Filtro anti bacterias.
  - Filtro HEPA H13.
  - Esterilización Ultravioleta.
  - Purificación de iones negativo.

Potencia (W)	65
Caudal m <sup>3</sup> /h.	220
Nivel sonoro (dB máx.)	55
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	360x195x565
Peso Unidad (kg)	6,5
Referencia	420000K02AB
Código EAN	8436596290273
Precio	<b>91 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITECPURE K06A



**BRITEC**



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

## Características:

- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 35 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 7 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.
  - Filtro catalizador que descompone gases nocivos.
  - Filtro de carbón activo.
  - Filtro de algodón antibacterias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilización UV-A.
  - Generador de aniones negativos.

Potencia (W)	80
Caudal m <sup>3</sup> /h.	320
Nivel sonoro (dB máx.)	55
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	370x195x650
Peso Unidad (kg)	8,5
Referencia	420000K06AB
Código EAN	8436596290280
Precio	<b>99 €</b>
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R00FK06AB EAN: 8436596292604 Precio: <b>44 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITECPURE K08A



**BRITEC**



Cuenta con filtro de carbón activo para la eliminación de olores, otro filtro HEPA H13 contra virus y bacterias, esterilización ultravioleta UV-A e ionizador. Tiene una potencia de 85W y está pensado para superficies de hasta 60m<sup>2</sup>. Es un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

## Características:

- Purificador de aire + ionizador + lámpara UV + humidificador "4 en 1"
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 60 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 7 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.
  - Filtro catalizador que descompone gases nocivos.
  - Filtro de carbón activo.
  - Filtro de algodón antibacterias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilización UV-A.
  - Generador de aniones negativos.

Potencia (W)	95
Caudal m <sup>3</sup> /h.	480
Nivel sonoro (dB máx.)	53
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	360x195x565
Peso Unidad (kg)	10,8
Referencia	420000K08AB
Código EAN	8436596290303
Precio	<b>158 €</b>
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R000F08AB EAN: 8436596292550 Precio: <b>46 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITECPURE K09A



**BRITEC**



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

## Características:

- Purificador de aire + ionizador “2 en 1”
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 72 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 4 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbón activo.
  - Ionizador de partículas.

Potencia (W)	90
Caudal m <sup>3</sup> /h.	600
Nivel sonoro (dB máx.)	69
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	479x269x710
Peso Unidad (kg)	10,5
Referencia	420000K09AB
Código EAN	8436596290310
Precio	<b>157 €</b>
Filtro H13 HEPA+ Carbón activo recambio (opcional)	Ref: 42R00FK09AB EAN: 8436596292567 Precio: <b>49 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITECPURE K15B



**BRITEC**



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

## Características:

- Purificador de aire + Ionizador “2 en 1”
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 96 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 4 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbón activo.
  - Ionizador de partículas.

Potencia (W)	90
Caudal m <sup>3</sup> /h.	800
Nivel sonoro (dB máx.)	66
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	400x400x669
Peso Unidad (kg)	14
Referencia	420000K15BB
Código EAN	8436596290327
Precio	<b>209 €</b>
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R00FK15BB EAN: 8436596292574 Precio: <b>92 €</b>



PRODUCTO EN STOCK

## BRITECPURE LSV



**BRI**TEC



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

### Características:

- Purificador de aire portátil pensado para entornos hospitalarios, para superficies de hasta 150 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 3 filtros:
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehido, VOC.
  - Esterilizador ultravioleta UV-C con 2 lámparas de 24 V.

Potencia (W)	150
Caudal m <sup>3</sup> /h.	1.200
Nivel sonoro (dB máx.)	68
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	390x420x630
Peso Unidad (kg)	15
Referencia	4200000LSVB
Código EAN	8436596290334
Precio	<b>370 €</b>
Pack de 2 lámparas UV (opcional)	Ref: 42ROFUVLSVB EAN: 8436596292628 Precio: <b>135 €</b>
Filtro H13 HEPA+ Carbón activo recambio (opcional)	Ref: 42RHEPALSVB EAN: 8436596292611 Precio: <b>135 €</b>



A elegir por el cliente: 2 packs filtros a cada lado; 1 pack filtro a un lado y 1 pack de lámparas UV a otro lado; 2 packs de lámparas UV, uno por cada lado.

**PRODUCTO EN STOCK**

## 2. Monitores para la detección de CO<sub>2</sub> y calidad del aire



### **BRITECPURE BTC72B-WIFI**



**BRITEC**

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO<sub>2</sub> en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO<sub>2</sub>, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

#### Características:

- Monitor de sobremesa de calidad y buena terminación, multifunción CO<sub>2</sub> PM2.5.
- Detector de Calidad del Aire y nivel de CO<sub>2</sub>.
- Conexión Wifi, módulo Tuya interno, con App Tuya.
- Historial de datos , Display con pantalla 4.3" LCD , Control efectivo durante 24 horas.
- Control total de la calidad del aire interior (IAQ/AQI): PM2.5; PM1.0 (dimensiones del aerosol portador del COVID-19).
- Control de los niveles de formaldehido (HCHO) y de los compuestos orgánicos volátiles (TVOC).



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	✓
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	145x78x97,20
Peso Neto (gr.)	225
Referencia	42000TC72BB
Código EAN	8436596290846
Precio	<b>77 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITECPURE BTC103B

**BRITEC**

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO<sub>2</sub> en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO<sub>2</sub>, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

## Características:

- Monitor de calidad del aire PM2.5 económico y de precisión.
- Permite controlar la calidad del aire interior (IAQ/AQI), y es muy adecuado también para viviendas, y uso particular en general, oficinas, etc.



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	ABS
Color	Blanco
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Farenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	100x95x47
Peso Neto (gr.)	168
Referencia	4200TC103BB
Código EAN	8436596290877
Precio	<b>22 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO<sub>2</sub> en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO<sub>2</sub>, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

### Características:

- Monitor de CO<sub>2</sub>, detector de la calidad del aire.
- Display con pantalla digital.
- Tecnología CO<sub>2</sub>: infrarroja (NDIR).
- Control de temperatura y humedad.
- Alarma sonora cuando la concentración de CO<sub>2</sub> alcance las 1000 ppm.



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Farenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	90x90x50
Peso Neto (gr.)	225
Referencia	4200TC306CB
Código EAN	8436596290860
Precio	<b>37 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

## BRITECPURE BTC509



**BRITEC**

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO<sub>2</sub> en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO<sub>2</sub>, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

### Características:

- Detector de calidad del aire y nivel de CO<sub>2</sub>.
- Pantalla LCD, Registra y guarda la historia de las mediciones.
- Contador de partículas (PM2.5), medición de formaldehidos (HCHO), compuestos volátiles (TVOC).
- Control de la humedad y calidad del aire (AQI).



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Farenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	164x74x26
Peso Neto (gr.)	233
Referencia	42000TC509B
Código EAN	8436596290853
Precio	<b>72 €</b>

#### PRODUCTO EN STOCK

### 3. Deshumidificadores comerciales e industriales

#### BRITEC DRY



**BRITEC**

Elimina el exceso de humedad y dispone de desescarche automático. Su temperatura de trabajo oscila entre los 5° y los 35°. Tiene una capacidad de deshumidificación de 51 litros al día. Son equipos ideales para secado de obra, locales comerciales, almacenes, etc.

#### Características:

- Idóneos para secado de obra, locales comerciales, almacenes, etc.
- Desescarche automático.
- Pantalla digital LED.
- Temperatura de trabajo: 5 a 35°C.
- Control electrónico.



MODELO	BRITEC DRY 50	BRITEC DRY 90
Potencia (W)	650	1.250
Capacidad de deshumidificación (l/día)*: en condiciones 30°C-80% humedad	51	90
Depósito de agua	5,5 l (depósito extraíble)	Sin depósito. Drenaje continuo por manguera
Para deshumidificar hasta (m <sup>2</sup> )	60	100
Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	450	850
Capacidad deshumidificación (l/día)	51	90
Tipo de ventilador	Centrífugo	Centrífugo
Dimensiones del Producto (mm)	430x515x825	584x575x1.010
Peso Neto (kg)	35,5	51
Referencia	39000DRY50B	39000DRY90B
Código EAN	8436596292031	8436596292048
Precio	<b>768 €</b>	<b>1.298 €</b>

#### PRODUCTO EN STOCK

**Eficiencia energética | Sostenibilidad | Descarbonización**



## Climatización

1. Aire acondicionado portátil



574

# 1. Aire acondicionado portátil

## BRITEC ELEGANCE



**BRITEC**

El rendimiento, el estilo y la inteligencia se unen a la [conectividad WIFI](#) y [tecnología UV-C GERMICIDA](#) en la Gama ELEGANCE para conseguir, de esta forma, espacios libres de virus.

Este modelo es extremadamente eficiente en energía, con un bajo consumo eléctrico. Dispone de mando a distancia para su comodidad.

MODELO	BA20 UV-C	BA26 UV-C
Potencia (W)	2.050	2.600
Para habitaciones hasta (m <sup>2</sup> )	23	29
Capacidad de deshumidificación (l/h)	0,8	1,2
Nivel sonoro (dB máx.)	65	65
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /h)	320	380
Velocidades ventilador	2	2
Temporizador programable (hrs)	24	24
Color	Blanco	Blanco
Modos	Refrigeración	✓
	Deshumidificador	✓
	Ventilador	✓
Incluye	Mando a distancia	✓
	Ruedas	✓
	Tubo evacuación aire	✓
	Adaptador ventana	✓
	Kit sellado ventana	✓
Tamaño Unidad (mm)	280x680x330	280x680x330
Peso Unidad (kg)	18	19
Referencia	4200BA20UV	4200BA26UV
Código EAN	8436596290396	8436596290402
Precio	<b>252 €</b>	<b>287 €</b>



### PRODUCTO EN STOCK

Incluidos tubo de extracción de aire caliente y kit de ventana corredera de color blanco.



# BRITEC LAFFIS / KOOBE / PICCOLO



**BRITEC**

Los acondicionadores portátiles modelos **LAFFIS, KOOBE Y PICCOLO** ofrecen funciones de enfriamiento, deshumidificación y ventilación.

3.500 W      40m<sup>2</sup>



## LAFFIS

- Área climatizada hasta 40 m<sup>2</sup>.
- Nivel sonoro (dB máx.): 53

### Incluye:

- **BOMBA DE CALOR**
- Filtro de carbón activo

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Dimensiones (mm)	Peso ud. (kg)	Precio
<b>LAFFIS</b>	4243700011B	8436596291836	375x775x442	40	<b>470 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

2.300 W  
25 m<sup>2</sup>

### KOOBE

- Área climatizada hasta 25 m<sup>2</sup>.
- Nivel sonoro (dB máx.): 54

Incluye:

- Filtro de carbón activo



3.500 W  
30 m<sup>2</sup>

### PICCOLO 09 / 12

- Área climatizada hasta 30 m<sup>2</sup>.
- Nivel sonoro (dB máx.): 54 (ambos modelos)

Incluye:

- BOMBA DE CALOR**
- Junta sellado ventana

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Dimensiones (mm)	Peso ud. (kg)	Precio
<b>KOOBE</b>	4243700009B	8436596291843	300x790x345	24	<b>292 €</b>
<b>PICCOLO 09</b>	4243700012B	8436596291850	360x430x730	28	<b>314 €</b>
<b>PICCOLO 12</b>	4243700013B	8436596291867	360x430x730	28,5	<b>406 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



## Evaporativos y micronebulizadores portátiles



1. Evaporativos portátiles residenciales
2. Evaporativos portátiles comerciales
3. Ventiladores micronebulizadores

578

582

594

# 1. Evaporativos portátiles residenciales

## BRITEC AIR HYBRID



**BRITEC**

Climatizador evaporativo híbrido de torre BRITEC AIR HYBRID 22 de 3 velocidades, que funciona en verano como climatizador evaporativo y en invierno como calefactor. Con función de oscilación, pantalla táctil, mando a distancia y temporizador de 12 h. Incluye un Depósito de agua de 4 litros y potencia de calentamiento de 2.200 W.

### Características:

- Funcionamiento Frío/ Calor.
- Funcionamiento ideal para espacios interiores (siempre con puertas y ventanas abiertas) en función de climatizador evaporativo.
- Potencia de calentamiento: 2.200 W
- Ultrasilencioso.
- Depósito de 4 L.
- Elemento calefactor PTC

Potencia frío/ calor (W)	65/ 2.200	
Capacidad del depósito (l.)	4	
Velocidades	3	
Oscilación	Horizontal	
Temporizador (h.)	1-12	
Sin aspas	✓	
Luz decorativa	✓	
Función ON	✓	
Pantalla	✓	
Mando a distancia con sujeción	✓	
Fácil instalación	✓	
Dimensiones (cm.)	Largo	32
	Ancho	32
	Alto	92
Peso Neto / Bruto (Kg.)	7/7,4	
Referencia	3817HYBRID22	
Código EAN	844741113004	
Precio	<b>82 €</b>	

**Para frío y calor**



**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITEC AIR FRESH 10



**BRITEC**

Incluye tecnología evaporativa que enfriá el aire a partir de un depósito de agua. Es eficiente energéticamente con un consumo de solo 35W y flujo de aire de hasta 800 m<sup>3</sup>/h. Sus características hacen que sea un producto comprometido con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

## Características:

- Potente caudal de aire de hasta 800 m<sup>3</sup>/h.
- Funcionamiento ideal para espacios interiores (siempre con puertas y ventanas abiertas) y terrazas.
- Ionizador.
- Ultrasilencioso.
- Depósito de 2 L.
- Oscilación 70°

Potencia (W)	35	
Capacidad del depósito (l.)	2	
Velocidades	12	
Oscilación	Horizontal	
Grados máx. oscilación	70°	
Temporizador (h.)	1-12	
Bolsas refrigerantes	2	
Sin aspas	✓	
Luz decorativa	✓	
Función ON	✓	
Pantalla	✓	
Mando a distancia con sujeción	✓	
Fácil instalación	✓	
Dimensiones (cm.)	Largo	25
	Ancho	25
	Alto	104,5
Peso Neto / Bruto (Kg.)	4,2/5,4	
Referencia	20200004B	
Código EAN	8436596292826	
Precio	<b>64 €</b>	

35W

**Mínimo consumo**



**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITEC BKTD-1600

**BRITEC**



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 220W y puede cubrir un área de hasta 30 m<sup>2</sup>. Es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

## Características:

- Potente caudal de aire de hasta 1.600 m<sup>3</sup>/h.
- Función de lavado de filtro.
- Tanque de agua desmontable y filtro extraíble.
- Ultrasilencioso.
- Depósito de 2 L.
- Oscilación 70°.



Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	30
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	1.600
Nivel Sonoro máximo (db)	45
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	30
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	400x350x920
Peso Unidad (kg)	11
Referencia	38KTD01600B
Código EAN	8436596290594
Precio	<b>211 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITEC COOLVENT BKTC-2500



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 220W y puede cubrir un área de hasta 45 m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	2.500
Nivel Sonoro máximo (db)	42
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	45
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	470x380x870
Peso Unidad (kg)	15,2
Referencia	38KTC02500B
Código EAN	8436596290617
Precio	<b>272 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



## 2. Evaporativos portátiles comerciales

### BRITEC BKT-4



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 105W y puede cubrir un área de hasta 25m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	110
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	33
Consumo de agua (L/h)	2-3
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	4.000
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	25
Nivel sonoro (dbA)	56
Voltaje / Frecuencia	220 V. / 50 Hz
Velocidades del ventilador	3
Diámetro ventilador (mm)	140
Tamaño Unidad (mm)	500x365x975
Peso Unidad (kg)	11
Referencia	381600KT04B
Código EAN	8436596292116
Precio	<b>187 €</b>

PRODUCTO EN STOCK



# BRITEC AIRCOOL BE40



**BRITEC**



Se puede ajustar a tres velocidades diferentes. Además, cuenta con una bandeja anti-insectos con luces ultravioleta. Sus funciones de ionizador y climatizador hacen que sea un equipo perfecto tanto para espacios semicerrados como para exteriores.

- Efecto "brisa marina".
- Aire acondicionado e ionizador, ideal para interiores con ventanas abiertas y para terrazas, restaurantes.
- Bajo consumo.
- Bandeja y luces UV ultravioleta anti-insectos.
- Depósito de agua extraíble (20L).
- Ruedas giratorias 360°.

Potencia (W)	175
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	20
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	4.000
Nivel Sonoro máximo (db)	55
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	70
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Horizontal / Vertical
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	430x380x1.300
Peso Unidad (kg)	16
Referencia	38000BE40B
Código EAN	8436596290358
Precio	<b>550 €</b>



PRODUCTO EN STOCK

# BRITEC BKT-5



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 250W y puede cubrir un área de hasta 40m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	200
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Consumo de agua (L/h)	3-4
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	5.000
Nivel Sonoro máximo (db)	60
Voltaje / Frecuencia	220 V. / 50 Hz
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	40
Tamaño Unidad (mm)	680x435x1.050
Diámetro ventilador (mm)	160
Peso Unidad (kg)	17
Referencia	381600KT05B
Código EAN	8436596292123
Precio	<b>324 €</b>

\* NO incluye lámpara ultravioleta en el depósito.

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITEC COOLVENT BKTC-4500



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 280W y puede cubrir un área de hasta 60 m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	280
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	4.500
Nivel Sonoro máximo (db)	42
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	55
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco / Gris
Tamaño Unidad (mm)	470x380x1.270
Peso Unidad (kg)	21,5
Referencia	38KTC04500B
Código EAN	8436596290624
Precio	<b>406 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**





# BRITEC COOLVENT BKT-4500



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 120W y puede cubrir un área de hasta 23 m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	120
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	40
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	4.500
Nivel Sonoro máximo (db)	65
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	23
Ventilador	Axial
Control	Manual
Tamaño Unidad (mm)	620x400x920
Peso Unidad (kg)	19
Referencia	38160KT045B
Código EAN	8436596292185
Precio	<b>329 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITEC BKT-6



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 290W y puede cubrir un área de hasta 50m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	290
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	60
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	6.000
Nivel Sonoro máximo (db)	62
Tipo de ventilador	Axial
Diámetro ventilador (mm)	520
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	50
Tamaño Unidad (mm)	860x490x1.250
Peso Unidad (kg)	32
Referencia	381600KT06B
Código EAN	8436596292130
Precio	<b>684 €</b>

## PRODUCTO EN STOCK





# BRITEC BKT-9



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 370W y puede cubrir un área de hasta 100m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	370
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	55
Consumo de agua (L / h)	6-8
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	9.000
Nivel Sonoro máximo (db)	63
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	100
Diámetro (mm)	545
Tipo de ventilador	Axial
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	870x480x1.285
Peso Unidad (kg)	38
Referencia	381600KT09B
Código EAN	8436596292147
Precio	<b>745 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**





Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 440W y puede cubrir un área de hasta 100m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	440
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	70
Consumo de agua (L/h)	8-10
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	12.000
Nivel Sonoro máximo (db)	65
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	100
Diámetro del ventilador (mm)	600
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	930x580x1.350
Peso Unidad (kg)	44
Referencia	381600KT12B
Código EAN	8436596292154
Precio	<b>922 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**





# BRITEC BKT-18



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 700W y puede cubrir un área de hasta 150m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	700
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96
Consumo de agua (L/h)	10-15
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	18.000
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	150
Diámetro (mm)	760
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.130x720x410
Peso Unidad (kg)	62
Referencia	381600KT18B
Código EAN	8436596292161
Precio	<b>1.372 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITEC BKT-18N



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 640W y puede cubrir un área de hasta 200m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	640
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	130
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	18.000
Nivel Sonoro máximo (db)	58
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	200
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.120x640x1.600
Peso Unidad (kg)	50
Referencia	381600KT18NB
Código EAN	8447411016992
Precio	<b>1.399 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**





## BRITEC BKT-24



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 1.100W y puede cubrir un área de hasta 280m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	1.100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96
Consumo de agua (L/h)	12-16
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	23.500
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	280
Diámetro ventilador (mm)	900
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.130x720x1.560
Peso Unidad (kg)	70
Referencia	381600KT24B
Código EAN	8436596292178
Precio	<b>1.608 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



# BRITEC BKT-26



**BRITEC**

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 1.000W y puede cubrir un área de hasta 300m<sup>2</sup>. Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	1.100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	280
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	26.000
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	300
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.567x725x1.760
Peso Unidad (kg)	110
Referencia	381600KT26B
Código EAN	8447411017005
Precio	<b>2.574 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



### 3. Ventiladores micronebulizadores

#### BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E



**BRITEC**

El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E es el ventilador nebulizador clásico para terrazas, con una versión más robusta, ruedas traseras de goma y nebulizador mejorado.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	220
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Área Climatizada (m <sup>2</sup> )	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	57
Duración depósito (h)	8-11
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	No
Color	Blanco
Diámetro Ventilador (mm)	700
Altura (mm)	1.945
Peso (Kg.)	34
Referencia	3817MFS26EB
Código EAN	8436596290556
Precio	<b>411 €</b>



PRODUCTO EN STOCK

# BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L



**BRITEC**

Ideal para climatizar espacios grandes gracias a su gran capacidad de enfriamiento.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	220
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Área Climatizada (m <sup>2</sup> )	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	7
Duración depósito (h)	Uso continuo
Ángulo oscilación automática	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	650
Altura (mm)	1.435
Peso (Kg.)	23,3
Referencia	3817MF26LB
Código EAN	8436596290563
Precio	<b>389 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

# BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 20L



**BRITEC**

El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 20L es el ventilador nebulizador más pequeño y manejable, totalmente portátil, ideal para terrazas y uso residencial.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	180
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	96
Nivel Sonoro máximo (db)	58
Área Climatizada (m <sup>2</sup> )	30
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	15
Duración depósito (h)	4 horas
Ángulo oscilación automática	90°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	6
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	500
Altura (mm)	1.690
Peso (Kg.)	24,8
Referencia	3817MFS20LB
Código EAN	8436596290570
Precio	<b>422 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**



**BRITEC**

## Calefacción para exteriores

1. Estufas a gas para exteriores
2. Calefacción eléctrica (de pie/ pared/ colgantes)



598

605

# 1. Estufas a gas para exteriores

## CORONA



**BRITec**

Con una potencia de 13 kW y una superficie de calentamiento entre 20 y 30 m<sup>2</sup>. Su estética cuidada y su sistema de transmisión de calor suave es ideal para calentar terrazas, porches, lounges, bares y restaurantes en general. Disponible colores inox, blanco y negro.



Funda protectora impermeable  
para estufa CORONA  
(COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFCORO  
Cód EAN.: 8436596292369  
Precio: **25 €**

Potencia (kW)	13 (Ajustable con botón de control)
Consumo (Kg. /h)	0,8-0,45
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	De 20 a 30 (según temperatura exterior y protección contra viento)
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero inoxidable (pintado en los modelos blanco y negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No
Tamaño Unidad (mm)	Altura: 2240 / Base: 445
Peso Unidad (kg)	14
Referencia	5405000002
Código EAN	8436596290075
Precio	<b>166 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Colores disponibles:

**INOX**

Ref.: 5405000007  
Cód EAN:  
8436596291805  
Precio: **212 €**

**BLANCA**

Ref.: 5405000005  
Cód EAN: 8436596291799  
Precio: **166 €**

# CORONA BAJA



**BRItec**

Es una estufa altamente eficiente gracias a su sistema de reflexión del calor radiado a la altura del asiento. Por su menor altura, es perfecta para colocar bajo toldo. Su potencia es de 10kW y cubre una superficie de calentamiento de hasta 20 m<sup>2</sup>. Su estética cuidada y su sistema de transmisión de calor suave es ideal para calentar terrazas, porches, lounges, bares y restaurantes en general. Disponible colores negro e inox.



Funda protectora impermeable para estufa CORONA BAJA (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFCORB  
Cód EAN.: 8436596292772  
Precio: **22 €**



Potencia (kW)	10
Consumo (Kg. /h)	0,8-0,45
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	20 (según temperatura exterior y protección contra viento)
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico con regulación de potencia
Estructura	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No
Altura (mm)	1.330
Peso Unidad (kg)	13
Referencia	5405000013
Código EAN	8436596291751
Precio	<b>216 €</b>

También disponible en **INOX**

Ref.: 5405000010  
Cód EAN: 8436596291768  
Precio: **252 €**

**PRODUCTO EN STOCK**

# FLAMME REDONDA



**BRITEC**

Las estufas de gas para exterior de BRITEC ofrecen un diseño exclusivo con la mejor calidad. En muchos modelos, puede elegir entre la opción acero inoxidable, negra o blanca. Son estéticas, cómodas, con transmisión de calor suave e ideales para calentar terrazas, porches, lounges, chill outs, áreas de descanso y bares y restaurantes en general.



Funda protectora  
impermeable  
para estufa FLAMME  
REDONDA (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFFLAR  
Cód EAN.: 8436596292789  
Precio: **22 €**



Potencia (kW)	12,5
Consumo (Kg. /h)	0,8-0,65
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	Altura
	1.920
	Sombrero (Ø)
	540
	Base (Ø)
	460
Peso Unidad (kg)	17
Referencia	5406000015
Código EAN	8436596291782
Precio	<b>346 €</b>

También disponible  
en **NEGRO**

Ref.: 5406000012  
Cód EAN: 8436596291775  
Precio: **285 €**

**PRODUCTO EN STOCK**

# FLAMME PIRÁMIDE



**BRITec**

Es un modelo muy decorativo debido a su característica columna de fuego. Además, su difusión de calor es muy amplia, cubriendo superficies de entre 20 y 25 m<sup>2</sup>. Su potencia nominal es de 13kW. Es la solución perfecta para climatizar amplias zonas exteriores durante el invierno. Se encuentra disponibles en colores: plata, negro e inox.



Funda protectora impermeable para estufa FLAMME PIRÁMIDE (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFFLAM  
Cód EAN: 8436596292468  
Precio: **27 €**



Potencia (kW)	13	
Consumo (Kg. /h)	0,8-0,45	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)	
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico	
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio	
Encendido	Piezoeléctrico	
Estructura	Acero inoxidable (pintado en los modelos negro y gris plata)	
Ruedas	Sí	
Funcionamiento	Gas propano o butano	
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No	
Medidas (mm)	Altura	2.270
	Reflector	460x460
	Tubo cristal (Ø)	100
Peso Unidad (kg)	23	
Referencia	5406000006	
Código EAN	8436596290082	
Precio	<b>349 €</b>	

**PRODUCTO EN STOCK**

También disponible en **PLATA**

Ref.: 5406000005  
Cód EAN: 8436596290464  
Precio: **349 €**



Tiene troncos artificiales en su interior, lo que le da un toque de chimenea tradicional perfecto. Presentan tres caras de cristal que permiten ver las llamas desde cualquier ángulo y distribuir perfectamente el calor, y una trasera cerrada, para situar contra una pared. Disponible también modelo de 4 caras.



Funda protectora  
impermeable para estufa OSLO  
(COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFOSLO  
Cód EAN.: 8436596291485  
Precio: **30 €**



También disponible  
con 4 caras

Ref.: 5405001117  
Cód EAN: 8436596290105  
Precio: **758 €**

Potencia (kW)	8,5
Consumo (Kg. /h)	0,6
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico con regulación de potencia
Estructura	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Bombona de gas oculta en la estufa
Combustible	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano / Manguera de gas	No
Incluye	Troncos artificiales
Medidas (mm)	550x550x1.320
Peso Unidad (kg)	50
Referencia	5405001116
Código EAN	8436596290099
Precio	<b>712 €</b>

PRODUCTO EN STOCK



Ofrece un ambiente cálido y acogedor, recreando un fuego de leña encima de un lecho de piedra volcánica. Combina un diseño atractivo y moderno, con altas prestaciones, gracias a su eficiente quemador y alta calidad de materiales. Es perfecta para crear espacios chill al aire libre.



Potencia (kW)	14
Consumo (Kg. /h)	0,96
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	12
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Características	Protecciones de cristal contra el viento Incluye lecho de lava volcánica o de cristales Patas ajustables
Termostato	No
Encendido	Piezoeléctrico con regulación de potencia
Estructura	Acero inoxidable pintado en color negro
Funcionamiento	Gas propano, butano o GLP
Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	960x560x710
Peso Unidad (kg)	55
Referencia	5405001118
Código EAN	8436596290914
Precio	<b>723 €</b>



Funda protectora impermeable para estufa HAWAI (COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFHAWA  
Cód EAN.: 8436596291522  
Precio: **30 €**

### PRODUCTO EN STOCK

# SAMOA



**BRITec**

Combina un diseño atractivo y moderno, pensado para crear un ambiente agradable y cálido de forma instantánea, convirtiendo los espacios en un auténtico foco de atención y de bienestar. Debido a esto, son productos ideales, tanto para hostelería como para terrazas o porches residenciales.



Funda protectora impermeable para estufa SAMOA (COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFSAMO  
Cód EAN.: 8436596291539  
Precio: **28 €**

Potencia (kW)	9
Consumo (Kg. /h)	0,66
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	12
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero al carbono con recubrimiento en polvo
Funcionamiento	Gas propano, butano o GLP
Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	420x420x1290
Peso Unidad (kg)	26,5
Referencia	54050GH301
Código EAN	8436596290907
Precio	<b>433 €</b>



Incluye piedra de lava volcánica

**PRODUCTO EN STOCK**

## 2. Calefacción eléctrica

### PARIS



**BRITEC**

Su grado de impermeabilidad IPX4 permite su uso tanto en interiores como en exteriores. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 8 m<sup>2</sup>. Además, la posibilidad de inclinación le convierte en un modelo altamente versátil.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Tilt switch	
Ángulo de inclinación	Ajustable	
Cable	3,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.250
	Cabezal calefactor (Ø)	400
	Base (Ø)	470
Peso Unidad (kg)	13,5	
Referencia	5403000031	
Código EAN	8436596291348	
Precio	<b>232 €</b>	

**PRODUCTO EN STOCK**



Su grado de impermeabilidad IPX4 permite su uso tanto en interiores como en exteriores. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 8 m<sup>2</sup>. Gracias a su diseño actual, crea un ambiente cómodo y elegante.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Manual	
Temporizador	No	
Cable	1,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabezal calefactor (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso Unidad (kg)	10,5	
Referencia	5403000032	
Código EAN	8436596291355	
Precio	<b>201 €</b>	

**PRODUCTO EN STOCK**



Su grado de impermeabilidad IPX4 permite su uso tanto en interiores como en exteriores. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 8 m<sup>2</sup>. Muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Manual	
Temporizador	60 min.	
Cable	1,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabezal calefactor (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso Unidad (kg)	12	
Referencia	5403000033	
Código EAN	8436596291362	
Precio	<b>268 €</b>	

PRODUCTO EN STOCK

# VERONA



**BRItec**



Cuenta con una función impermeable IP44 y está compuesta por tubos dobles de cuarzo. Tiene dos posiciones de calor de 1.000 y 2.000W y cubre superficies de hasta 6 m<sup>2</sup>. Muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6
Compuesto por	Tubos dobles de cuarzo
Estructura	Acero
Seguridad	Base anticaídas
Color	Negro
Medidas (mm)	Altura ajustable
	1.570-1.910
	Cabezal calefactor
Medidas (mm)	480
	Base (Ø)
	440
Peso Unidad (kg)	11
Referencia	5403000007B
Código EAN	8436596292208
Precio	<b>130 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# BARI 3



**BRITec**

De bajo consumo eléctrico y plegable. Calienta una superficie de entre 3 y 6 m<sup>2</sup>. Cuenta con 3 posiciones de calor, pudiendo elegir entre 650 / 1.300 / 2.000 W. Gracias su fácil anclaje a postes de sombrilla entre 25 y 60 mm. y la posibilidad de plegarse se adapta a la perfección a cualquier tipo de sombrilla de jardín o terraza.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 650/1.300/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6-8
Compuesto por	3 lámparas calefactoras
Interruptor	Manual
Modelo plegable	Sí
Cable	3 m.
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico y con rejilla protectora Cortacircuitos Tilt Swift
Dimensiones (mm.)	1000x850x2200
Peso Unidad (kg)	3,5
Referencia	5403000010B
Código EAN	8436596290129
Precio	<b>135 €</b>



**PRODUCTO EN STOCK**

**Soporte pedestal BARI 3:**

Ref.: 54BASEBARI

Cód EAN.: 8436596292376

Precio: **84 €**

**PRODUCTO EN STOCK**



Es especialmente indicada para su uso en exteriores, terrazas, jardines, etc, aunque se puede utilizar en interiores también. Es un potente calefactor térmico. Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Ajuste inclinable: 30°

MILÁN (RETRÁCTIL)

MILÁN (INCLINABLE)

	MILÁN (RETRÁCTIL)	MILÁN (INCLINABLE)
Potencia (W)	3 posiciones de calor 900/1.200/2.100	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Temporizador	30/60/90 min	No
Estructura	Acero inoxidable mate	
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico	
	Cortacircuitos Tilt Swift	
Cable	3 m	
Medidas (mm)	Pedestal telescopico	1.930-2.250
	Cabezal calefactor (Ø)	585
	Base (Ø)	450
Peso Unidad (kg)	15	13,8
Referencia	5403000006B	5403000017B
Código EAN	8436596292475	8436596292635
Precio	<b>214 €</b>	<b>206 €</b>

PRODUCTO EN STOCK



Cuenta con control remoto y una base anticaídas. Pudiendo elegir entre dos potencias de calefacción, entre 900 y 1.800W. Su superficie de calentamiento es de 6 m<sup>2</sup>. Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para utilizar tanto en interior como en exterior. Disponible en colores inox o negro.

	MÓDENA (Acero inoxidable)	MÓDENA (Negro)
Potencia (W)	2 posiciones de calor 900/1.800	3 posiciones de calor 900/900/1.800
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )		6
Estructura	Acero inoxidable	Base: acero inoxidable Estructura: color negro
Encendido	-	4 tubos dorados de bajo brillo
Control remoto		Sí
Sistema de seguridad		Disyuntor en caso de caída
Dimensiones (mm.)		1.600x500
Peso Unidad (kg)		16,4
Referencia	5403000021B	5403000022B
Código EAN	8436596292482	8436596292642
Precio	<b>454 €</b>	<b>454 €</b>

### PRODUCTO EN STOCK



Incluido en versión  
acero inoxidable.

También disponible en  
acero inoxidable

# SIRMIONE CON PEDESTAL



**BRITEC**

Calefacción para exteriores: Cama Plug & Play

Con tres posiciones de calor Cuenta con un doble tubo halógeno y tiene grado de protección IP44. Tienes 3 posiciones de calor de 900/1.200/2.100W y su superficie de calentamiento es de 8 m<sup>2</sup>. Gracias a su diseño elegante y moderno es perfecto tanto para exterior como interior de viviendas o negocios. Disponible en color blanco o negro.

Su tubo halógeno doble es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación LED 4 W.

Potencia (W)	3 posiciones de calor 900/1.200/2.100	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8	
Compuesto por	Tubo halógeno	
Interruptor	on / off	
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico	
Control remoto	Sí	
Medidas (mm)	Base (Ø)	450
	Altura	2.100
	Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)	15	
Referencia	5403000042B	
Código EAN	8436596292529	
Precio	<b>322 €</b>	

**PRODUCTO EN STOCK**



También disponible en color blanco.

Ref.: 5403000043B  
Cód EAN.: 8436596292536  
Precio: **322 €**



Cuenta con 2 elementos calefactores halógenos y grado de impermeabilidad IPX4. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 10 m<sup>2</sup>. Es un modelo compacto y de fácil de instalación, por lo que es perfecto para cualquier estancia, exterior o interior.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	10
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø400
Peso Unidad (kg)	4
Referencia	5403000035
Código EAN	8436596291386
Precio	<b>131 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Cuenta con 2 elementos calefactores halógenos y grado de impermeabilidad IPX4. Presenta dos posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 10 m<sup>2</sup>. Es un modelo compacto y de facil de instalación, por lo que es perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.




Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	10
Compuesto por	2 halógenos de fibra de carbono
Interruptor	Táctil manual
Ángulo de inclinación	30° Izquierda / Derecha
Cable	1,6 m.
Mando a distancia	Sí (3 posiciones)
Medidas (mm)	630x140x300
Peso Unidad (kg)	3,2
Referencia	5403000037
Código EAN	8436596291409
Precio	<b>146 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Cuenta con grado de impermeabilidad IPX4 y un sistema de calentamiento muy rápido. Gracias a su diseño ajustable, es un calefactor ideal tanto para interior como para exterior. Disponible en potencias de 1.500 a 2.000W y con superficies de calentamiento de 5 a 7 m<sup>2</sup>.



RIVA 1



RIVA 2



Brazo soporte incluido

	RIVA 1	RIVA 2
Potencia (W)	1.500	2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	7	
Compuesto por	1 lámpara halógena de carbono con vidrio opaco	2 lámparas halógenas de carbono con vidrio opaco
Estructura	Acero inoxidable	
Cable	2 m. (H05 RN-F, 3*1.0 Mm <sup>2</sup> homologado VDE)	
Posibilidad de orientarlo	Sí	
Mando a distancia	Sí	
Medidas (mm)	600x80x140	500x80x250
Peso Unidad (kg)	2,9	4,2
Referencia	5403000008B	5403000009B
Código EAN	8436596290143	8436596290150
Precio	<b>140 €</b>	<b>179 €</b>

PRODUCTO EN STOCK



**BRITEC**

Cuenta con un tubo halógeno doble y grado de impermeabilidad IPX4. Tiene dos posiciones de calor de 1.000 y 2.000W y su superficie de calentamiento es de 6 m<sup>2</sup>. Gracias a su tubo halógeno seguro, limpio y capaz de producir calor instantáneo, es perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Su tubo halógeno doble es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación LED 4 W.

Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6
Compuesto por	Tubo halógeno doble
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Control remoto	Por infrarrojos
Cable	1,8 m.
Cadena para colgar	En acero inoxidable de 0,5 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	3,5
Referencia	5403000015B
Código EAN	8436596291287
Precio	<b>135 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Cuenta con un tubo halógeno doble y grado de impermeabilidad IPX4. Con una potencia de 1.500W y una superficie de calentamiento de 14 m<sup>2</sup>. Gracias a su tubo halógeno seguro, limpio y capaz de producir calor instantáneo, es perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	14
Comuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø500x500
Peso Unidad (kg)	3,2
Referencia	5403000039
Código EAN	8436596291423
Precio	<b>137 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# VIENA



**BRITec**

Calefacción para exteriores: Cama Plug & Play

Cuenta con un tubo halógeno y grado de impermeabilidad IPX4. Alcanza una potencia máxima de 1.500W. Su superficie de calentamiento es de 14 m<sup>2</sup>. Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	14
Compuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	2,4
Referencia	5403000038
Código EAN	8436596291416
Precio	<b>80 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# DALLAS



**BRITec**

Cuenta con un tubo halógeno y grado de impermeabilidad IPX4. Alcanza una potencia máxima de 1.500W y su superficie de calentamiento es de 10 m<sup>2</sup>. Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	10
Compuesto por	1 calefactor halógeno
Interruptor	on / off
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø430x300
Peso Unidad (kg)	3,2
Referencia	5403000040
Código EAN	8436596291430
Precio	<b>99 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# CAPRI



**BRItec**

Calefacción para exteriores: Cama Plug & Play

Cuenta con un doble tubo halógeno y grado de impermeabilidad IP24. Alcanza una potencia máxima de 1.500W. Su superficie de calentamiento es de 6 m<sup>2</sup>. Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Compuesto por  
2 lámparas halógenas

Potencia (W)	2 posiciones de calor 600/1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6
Estructura	Carcasa de aluminio pintada en color negro
Compuesto por	2 lámparas halógenas y cadena
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Cable	1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø425
Medidas (mm) Altura	310
Peso Unidad (kg)	2,2
Referencia	5403000016B
Código EAN	8436596292499
Precio	<b>119 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Con tres posiciones de calor Cuenta con un doble tubo halógeno y tiene grado de protección IP44. Tienes 3 posiciones de calor de 800/1.000/1.800W y su superficie de calentamiento es de 8 m<sup>2</sup>. Gracias a su diseño elegante y moderno es perfecto tanto para exterior como interior de viviendas o negocios. Disponible en color blanco o negro.



También disponible en **BLANCO**

Ref.: 5403000044B  
Cód EAN.: 8436596292512  
Precio: **254 €**


Su tubo halógeno doble es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación LED 4 W.

Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.000/1.800
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8
Compuesto por	Tubo halógeno
Interruptor	on / off
Incluye	Control remoto Cadena para techo 1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)	4
Referencia	5403000041B
Código EAN	8436596292505
Precio	<b>254 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

**Eficiencia energética | Sostenibilidad | Descarbonización**



## Calefacción industrial



- |   |     |
|---|-----|
| 1. Aerotermos eléctricos portátiles             | 624 |
| 2. Cañones eléctricos portátiles                | 627 |
| 3. Cañones a gasoil de combustión directa       | 628 |
| 4. Cañones a gasoil de combustión indirecta     | 629 |
| 5. Cañones a gas GLP                            | 630 |
| 6. Calefactores infrarrojos a gasoil portátiles | 631 |

# 1. Aerotermos eléctricos portátiles

**BHP-ME-2**



**BRITEC**

Los aerotermos eléctricos portátiles BRITEC son potentes calefactores industriales con un diseño rectangular. Estos equipos están preparados para condiciones de mucho frío y diseñados para un funcionamiento continuo durante las 24 horas del día.

Todos los calentadores tienen un moderno sistema de protección contra sobrecalentamiento, que incluye un termostato con función de reinicio manual. Son los equipos calefactores ideales para trabajar en cualquier ambiente pequeño y mediano industrial, ya sea en oficinas, almacenes, talleres, construcción, etc.

## Características:

- Elementos calefactores eléctricos tubulares.
- 2 niveles de potencia.
- Modo ventilación.
- Termorregulador.
- Anticorrosivo.
- Protección contra sobrecalentamiento.



Potencia (kW) (2 etapas)	2/1
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	140
Temperatura aire (°C)	43
Ajuste termostático (°C)	0-40
Color	Amarillo
Material	Acero inoxidable
Medidas (mm)	185x285x175
Peso Unidad (kg)	2,6
Referencia	03BPA00M2EB
Código EAN	8436596291065
Precio	<b>67 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**



Ideal para calentar espacios de forma eficiente y segura. Incorpora un controlador de temperatura de alta precisión, funciones de seguridad avanzadas y un práctico sistema de movilidad para facilitar su uso en distintos entornos.

## Características:

- Gran potencia en una carcasa compacta.
- Función de reinicio manual del termostato de seguridad para un funcionamiento seguro y sin vigilancia de los calefactores.
- Controlador de calor de alta precisión 0-40°C.
- Retardo de apagado del motor (desde 9 kW).
- Diseño con empuñadura ergonómica para sencilla movilidad.



**BHP-M / 5 / 9 / 15**

	<b>BHP-M-5</b>	<b>BHP-M-9</b>	<b>BHP-M-15</b>
Referencia	03BPA000M5B	03BPA000M9B	03BPA00M15B
Código EAN	8436596291034	8436596291041	8436596291058
Potencia (kW) (2 etapas)	4,5/3	9/6	15/7,5
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	400	850	1.100
Temperatura aire (°C)	34	32	41
Ajuste termostático (°C)	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Medidas (mm)	280x390x220	340x485x290	410x570x315
Peso Unidad (kg)	4,4	7,2	12,6
Precio	<b>140 €</b>	<b>173 €</b>	<b>314 €</b>

### PRODUCTO EN STOCK

**BTVI****BRITEC**

Nuevos modelos de aerotermos eléctricos portátiles, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 2 kW a 22 kW, con un índice de protección IPX4, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 20 m<sup>2</sup> a los 180 m<sup>2</sup>, en función de la potencia del modelo.

**BTVI-2****BTVI-3-S****BTVI-5****BTVI-9****BTVI-15****BTVI-22**

	<b>BTVI-2 *</b>	<b>BTVI-3-S*</b>	<b>BTVI-5 *</b>	<b>BTVI-9</b>	<b>BTVI-15</b>	<b>BTVI-22</b>
Referencia	47000BTVI2	47000BTVI3S	47000BTVI5	47000BTVI9	4700BTVI150	4700BTVI220
Código EAN	8436596292666	8436596292673	8436596292680	8436596292697	8436596292703	8436596292710
Potencia (kW)	2	3	5	9	15	22
Alimentación	Monofásica	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posiciones de calor (W)	25/1000/2000	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	95/5000/10000/ 15000	145/11000/ 22000
Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	260	514	774	1198	2246	2867
Área climatizada (m <sup>2</sup> )	20	32	48	80	120	180
Termostato ajustable (°C)	85	85	40	40	40	40
Temperatura ambiente (°C)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
Ø Ventilador (mm.)	170	200	230	250	300	350
Dimensiones producto (mm.)	235x225x330	270x255x400	270x255x400	355x300x490	410x360x550	430x430x600
Peso unidad (kg.)	3,5	4,6	5,6	9,6	14,5	19,2
Precio	<b>56 €</b>	<b>79 €</b>	<b>131 €</b>	<b>181 €</b>	<b>300 €</b>	<b>466 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

(\*) Clavija incluida en el equipo.

## 2. Cañones eléctricos portátiles

### BTVR



**BRITEC**

Nuevos modelos de cañones eléctricos portátiles, que sustituyen al anterior modelo BRITEC OKLIMA SK, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 3 kW a 30 kW, con un índice de protección IPX4, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 30 m<sup>2</sup> a los 240 m<sup>2</sup>, en función de la potencia del modelo. Los modelos 3, 5 y 9 incluyen cable enrollable con bloqueo de seguridad.



**BTVR-3**

**BTVR-5**

**BTVR-9**

**BTVR-15-S**

**BTVR-30**

	<b>BTVR-3</b>	<b>BTVR-5</b>	<b>BTVR-9</b>	<b>BTVR-15S</b>	<b>BTVR-30</b>
Referencia	47000BTVR3	47000BTVR5	47000BTVR9	4700BTVR15S	4700BTVR30
Código EAN	8436596292727	8436596292734	8436596292741	8436596295841	8436596292765
Potencia (kW)	3	5	9	15	30
Alimentación	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posiciones de calor (W)	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	145/7500/15000	70/15000/30000
Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	386	411	742	1.560	3.481
Área climatizada (m <sup>2</sup> )	30	48	80	120	240
Termostato ajustable (°C)	85	85	40	40	85
Temperatura ambiente (°C)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
Ø Ventilador (mm.)	200	200	260	300	350
Dimensiones producto (mm.)	315x330x400	315x330x400	335x335x415	520x550x860	645x565x860
Peso unidad (kg.)	6,7	7,5	11,5	18	31,2
Precio	<b>101 €</b>	<b>153 €</b>	<b>225 €</b>	<b>415 €</b>	<b>686 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

### 3. Cañones a gasoil de combustión directa

#### BRITEC OKLIMA SD



**BRITEC**



El Cañón a Gasoil BRITEC SD de combustión directa es el equipo más rentable, ya que ofrece un rendimiento del 100% de su consumo.

Está disponible en potencias de 21 a 111 kW y unos caudales de aire de 350 a 4.600 m<sup>3</sup>/ hora.

#### Características:

- Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de sobrecalentamiento.
- Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.



**SD 240**

Ref.: 53R02AC582B  
Cód EAN.: 8436596292222  
Precio: **99 €**

Ref.: 53R02AC581B  
Cód EAN.: 8436596292215  
Precio: **49 €**

	<b>SD 70</b>	<b>SD 130</b>	<b>SD 170</b>	<b>SD 240</b>	<b>SD 380</b>
Referencia	538000SD70B	538000SD130B	538000SD170B	538000SD240B	538000SD380B
Código EAN	8436596291133	8436596291140	8436596291157	8436596291164	8436596291171
Potencia eléctrica absorbida (W)	200	232	400	598	1.170
Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	21,4 - 18.446	38,4 - 33.100	49 - 42.238	69,3 - 59.736	111,1 - 95.768
Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	20 - 17.234	36 - 131.002	46 - 39.568	65 - 55.885	105 - 90.252
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	350	605	1.400	2.500	4.600
Salto térmico (°C)	170	177	97	120	68
Medidas (mm)	720x300x450	1075x440x615	1075x440x630	1200x555x860	1492x670x1005
Peso Unidad (kg)	20	25	38	58	86
Precio	<b>890 €</b>	<b>1.074 €</b>	<b>1.393 €</b>	<b>2.324 €</b>	<b>3.101 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

# 4. Cañones a gasoil de combustión indirecta

## BRITEC OKLIMA SE



**BRITEC**

El Cañón a Gasoil BRITEC SE de combustión indirecta es un equipo rentable con un rendimiento que alcanza el 89 % de su consumo.

Está disponible en potencias de 24 a 90 kW y unos caudales de aire de 550 a 4.300 m<sup>3</sup>/ hora.

### Características:

- Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de sobrecalentamiento.
- Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.




	<b>SE 80</b>	<b>SE 120</b>	<b>SE 200</b>	<b>SE 300</b>
Referencia	538000SE80B	53800SE120B	53800SE200B	53800SE300B
Código EAN	8436596292239	8436596292246	8436596292253	8436596292260
Potencia eléctrica absorbida (W)	300	370	850	1.140
Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	23,4 - 20.124	34,1 - 29.236	58,6 - 50.396	90,6 - 77.916
Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	22 - 18.886	32 - 27.534	45 - 47.318	85 - 73.119
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	550	1.105	2.500	4.300
Salto térmico (°C)	95	75	66	77
Chimenea (mm) (Ø)	120		150	
Tubo flexible salida de aire (mm 1vía/2 vías) (Ø)	-	300/-	350/300	400/300
Medidas (mm)	1075x440x615	1215x440x670	1435x555x940	1740x690x1025
Peso Unidad (kg)	40	48	81	110
Precio	<b>1.425 €</b>	<b>1.913 €</b>	<b>2.814 €</b>	<b>3.434 €</b>

**PLAZO DE ENTREGA A CONFIRMAR**

# 5. Cañones a gas GLP (butano o propano)

## BRITEC OKLIMA SG



**BRITEC**



### Características:

- Quemador de gas GLP incorporado.
- Termostato de seguridad.
- Serie manual: encendido manual con sistema piezoelectrónico, además de termopar y válvula.
- Control electrónico de la llama en modelos automáticos.
- Los modelos automáticos incorporan toma para la conexión de termostato, humidostato o temporizador.
- Cable de alimentación eléctrica con clavija .



	VERSION AUTOMÁTICA		
	<b>SG 260A</b>	<b>SG 340A</b>	<b>SG 420A</b>
Referencia	5380SG260AB	5380SG340AB	5380SG420AB
Código EAN	8436596292314	8436596292321	8436596292338
Potencia eléctrica absorbida (W)	140	240	400
Potencia térmica máx./mín (kW)	66,25-32,33	84,81-40,95	108,71-48,81
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	1.950	2.550	3.700
Salto térmico (°C)	87	65	71
Medidas (mm)	317x580x538	317x700x538	438x835x606
Peso Unidad (kg)	14	16	26
Precio	<b>913 €</b>	<b>1.095 €</b>	<b>1.388 €</b>

### PRODUCTO EN STOCK

	VERSION MANUAL			
	<b>SG 40M</b>	<b>SG 80M</b>	<b>SG 120M</b>	<b>SG 180M</b>
Referencia	53800SG40MB	53800SG80MB	5380SG120MB	5380SG180MB
Código EAN	8436596292277	8436596292284	8436596292291	8436596292307
Potencia eléctrica absorbida (W)	246	50	90	112
Potencia térmica máx./mín (kW)	10,70	18,58-11,3	31,40-15,08	46,73-22,76
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	420	520	1100	1250
Salto térmico (°C)	35	35	49	62
Medidas (mm)	180x367x280	180x425x280	277x505x511	277x575x511
Peso Unidad (kg)	5	5,5	10	12
Precio	<b>286 €</b>	<b>316 €</b>	<b>435 €</b>	<b>522 €</b>

### PRODUCTO EN STOCK

# 6. Calefactor infrarojo a gasoil portátil

## BRITEC OKLIMA SX 180



**BRITEC**

Se trata del equipo ideal para cualquier obra o uso profesional. Disponible en potencias de 25 a 45 kW y capacidad de depósito de 43 y 65L.

### Características:

- Radiación directa del calor sin movimiento de aire.
- Nivel sonoro muy bajo.
- Control electrónico de la llama, con fotoresistencia.
- Posibilidad de funcionamiento a través de termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cable de alimentación, monofásica, con clavija.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Cono difusor orientable y con bloqueo de la posición.



Disponible termostato para agricultura/obras estanco

Ref.: 53R02AC582B  
Cód EAN.: 8436596292222  
Precio: **99 €**

Disponible termostato ambiente

Ref.: 53R02AC581B  
Cód EAN.: 8436596292215  
Precio: **49 €**

Referencia	538SX1801EB
Código EAN	8436596292352
Potencia eléctrica absorbida (W)	370
Potencia térmica máx./mín (kW)	45,5-39,130
Capacidad del depósito (l.)	65
Medidas (mm)	712x1.410x1.053
Peso Unidad (kg)	73
Precio	<b>2.778 €</b>

**PRODUCTO EN STOCK**

**Eficiencia energética | Sostenibilidad | Descarbonización**

Todas las relaciones comerciales para todos los productos **BRITEC** comercializados a través de **TECNA S.L.U** y su cliente se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán como aceptadas por el comprador por el sólo hecho de cursar un pedido.

## PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

TECNA comercializa todos los productos que figuran en esta Tarifa tanto en España como Portugal y otros países extranjeros. En Portugal no se comercializa la marca CLAGE.

## CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

Los contenidos de nuestros catálogos, tarifas y ofertas se facilitan a título orientativo y pueden ser variados por TECNA sin previo aviso.

Los pedidos de nuestros clientes, estarán supeditados a la posterior aceptación por parte de TECNA, independientemente de que exista una oferta previa, ya que ésta nunca puede tener carácter vinculante.

Para que pueda ser tramitado un pedido, éste tendrá que ser por e-mail ([pedidos@britec.es](mailto:pedidos@britec.es)) y disponer TECNA de la ficha de cliente debidamente cumplimentada, firmada y sellada.

Cualquier condición consignada por el comprador en su pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo que sea asumida por TECNA en la aceptación del pedido.

## PRECIOS

En las tarifas de precios no están incluidos el I.V.A. ni otras tasas, recargo de equivalencia, portes, etc.

Nuestros precios de venta podrán ser modificados con un simple aviso al cliente.

TECNA procurará tener las tarifas y catálogos de producto BRITEC actualizadas en los diferentes medios en los que son publicados habitualmente.

## CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago acordadas deben de ser siempre respetadas. No se aceptan reducciones o retrasos en el pago por ninguna causa no reconocida por nuestra sociedad.

En caso de retraso en el pago, serán adeudados los gastos e intereses correspondientes en la medida de los tipos normales de descuento más 4 puntos porcentuales. La falta de pago comportará la inmediata suspensión de los pedidos en curso sin ningún preaviso.

## PLAZOS DE ENTREGA

Tanto los plazos de entrega indicados en esta Tarifa de productos como los que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.

Si se produjeren retrasos en los plazos previstos de entrega, la responsabilidad de TECNA sería nula, salvo que exista acuerdo expreso en contrario en la aceptación de pedido.

En caso de que el retraso se produjera por causas ajenas a esta sociedad y/o de fuerza mayor (incendios, averías graves, huelgas), la responsabilidad sería nula en todos los casos.

## PORTEs Y CONDICIONES DE ENTREGA

Disfrutarán de portes pagados y material entregado sobre camión los pedidos por valor superior a (Seiscientos Euros) 600 € netos con destino a cualquier parte de península ibérica e Islas Baleares, por lo que se exceptúan expresamente las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y cualquier Isla que no pertenezca a Portugal peninsular.

En caso de que la mercancía viaje por cuenta de TECNA, y de observar alguna anomalía en la entrega, deberá hacerse constar en el albarán de la Agencia de Transportes y, en el plazo máximo de 24 horas informar por mail a TECNA.

De ser posible, remitir fotografías a fin de tramitar las reclamaciones oportunas.

Cuando la mercancía viaje a portes debidos será por cuenta y riesgo del comprador.

Cuando haya un pedido con varias partidas o unidades, podrán cumplimentarse en entregas parciales, salvo indicación contraria del comprador.

## DEVOLUCIONES

Las devoluciones de material, previa autorización por escrito de TECNA deberán siempre realizarse a Portes Pagados, con sus embalajes originales y equipos en condiciones de venta.

No se admitirá ninguna devolución pasados 15 días desde el suministro de los materiales.

En toda devolución de mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado, en concepto de costes de administración, revisión y acondicionamiento.

## ANULACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos en curso no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando ya se haya efectuado la expedición de la mercancía, o en su defecto, cuando hayan pasado 7 días de la fecha del pedido.
- Cuando tratándose de materiales no disponibles en stock o de fabricación especial, ya esté en curso o adquisición o fabricación.
- TECNA se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido total o parcialmente anteriores compromisos comerciales con nosotros.

## GARANTÍA

La garantía cubre defectos de fabricación durante un máximo de 3 años, siempre que el producto no haya sido manipulado, o que la avería se deba a un mal uso o instalación indebida.

Todo producto enviado para su reparación en garantía deberá ir acompañado, para poder acreditar que la garantía es efectiva, de Factura de compra (emitida por TECNA) y factura de venta (documento que demuestre cuándo compró el producto el consumidor final).

## PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

TECNA se reserva el dominio de la propiedad de la mercancía hasta su completo pago por parte del comprador.


## IMPUESTOS

Se aplicarán los vigentes en el momento de la compra.

## JURISDICCIÓN

En caso de litigio, el comprador admite someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

# / Leyenda de iconos





Fregadero Gestión por aplicación Hecho en Europa Iluminación Incluye resistencia eléctrica Instalaciones comerciales Instalaciones industriales Instalaciones residenciales Instalación monofásica Instalación trifásica



Inox 316 Inox 444 Ionizador Lavabo Luminosidad LED Luz de lectura Manguera o cable de 1,5 m Marcado CE Modo noche Módulo monocristalino



Motor EC Inverter Motor DC Inverter Mural Nivel del agua Novedad de producto Oscilación horizontal Oscilación horiz./vert. Para exteriores Para fuera de la ducha Para interiores



Potencia Presión en pascales Recuperación de aire Reducción huella de carbono Refrigeración RoHS Compliant Silencioso Sin aspas Sostenibilidad Tecnología antilegionela



Temperatura de impulsión Temporizador Tipo de normativa Tipo de refrigerante Versión eléct. disponible

















**TECNA**

**MBT**Climate

[tecna.es](http://tecna.es)

**CENTRO LOGÍSTICO**

C/ Prolongación Pedro Duque, S/N  
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)

**OFICINAS CENTRALES**

Avenida de la Vega, 24  
28108 Alcobendas (Madrid)

**DELEGACIÓN DE BARCELONA**

C/ Constitució, 4 Local 1  
08960 Sant Just Desvern

**+34 91 628 20 56**

**+34 91 628 20 56**

**+34 93 450 05 94**