

BRITec
A trademark of TECNA



TARIFA **2025·26**
CATÁLOGO

Conecta y disfruta

Conecta y disfruta

BRITEC, marca que nace en base a la experiencia acumulada de más de 30 años de TECNA como importador y fabricante, ofrece una amplia gama de productos, sin necesidad de instalación, especializada en Ventilación, Climatización y Calefacción.

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de un consumidor exigente, por lo que todos nuestros productos presentan una serie de características comunes: facilidad de uso, robustez, calidad, diseño, conectividad y continua innovación con una excelente relación calidad-precio.

Toda nuestra filosofía de producto se basa en lograr la mayor comodidad y eficiencia con una perfecta integración en su entorno doméstico, comercial o industrial.

¡BRITEC, conecta y disfruta!

Ventilación / Climatización / Calefacción / Eficiencia Energética



Calidad



Durabilidad



Facilidad de uso



Conectividad



Diseño



Eficiencia



El mejor equilibrio entre precio y prestaciones

BRITEC



Ventilación

1. Ventiladores industriales
2. Ventiladores residenciales



05

10

1. Ventiladores industriales

VENTILADORES INDUSTRIALES DE TAMBOR BFE




BRITEC

Son ventiladores de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



BFE4 40 / 45 / 50

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m ³ /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
BFE4-40	20200FE440B	8436596290662	67/80/100	2.880/3.480/4.320	55/58/60	400 mm	5	70 €
BFE4-45	20200FE445B	8436596290679	70/90/110	3.420/4.140/2.040	58/60/62	450 mm	5,5	79 €
BFE4-50	20200FE450B	8436596290686	90/115/150	3.900/4.680/5.760	58/60/62	500 mm	6,7	88 €

PRODUCTO EN STOCK

VENTILADORES INDUSTRIALES DE TAMBOR BHVF



BRITEC

Son ventiladores de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



BHVF 60 L



BHVF 90 L

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m ³ /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
BHVF-60L	2020HVF60LB	8436596290648	160/190/260	12.840/13.800/18.120	60/65/70	600 mm	18,8	225 €
BHVF-90L	2020HVF90LB	8436596290655	520/650/--	21.000/27.600/-	65/75/--	900 mm	45,2	499 €

PRODUCTO EN STOCK

VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE BDFP



BRITEC

Diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

Características:

- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



BDFP 500 / 600 - T



BDFP 650 / 750 - T

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m ³ /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE								
BDFP500-T	202DFP500TB	8436596290693	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x1370	14,6	100 €
BDFP600-T	202DFP600TB	8436596290709	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x1370	15,6	108 €
BDFP650-T	202DFP650TB	8436596290716	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x1600	16,1	116 €
BDFP750-T	202DFP750TB	8436596290723	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x1600	18,6	121 €

(*) Incluye soporte mural.

PRODUCTO EN STOCK

VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED BDFP




BRITEC

Diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

Características:

- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



BDFP 500 / 600-TW



BDFP 650 / 750-TW

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m ³ /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED								
BD-FP500-TW *	202DFP500WB	8436596290730	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x250	9,4	94 €
BD-FP600-TW *	202DFP600WB	8436596290747	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x250	11	102 €
BD-FP650-TW *	202DFP650WB	8436596290754	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x250	11,2	109 €
BD-FP750-TW *	202DFP750WB	8436596290761	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x250	12,7	114 €

(*) Incluye soporte mural.

PRODUCTO EN STOCK

EXTRACTORES TUBULARES PORTÁTILES BPVT



BRITEC

Los ventiladores extractores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** se caracterizan por su alta eficiencia y su bajo nivel sonoro. Son adecuados para la extracción de emisiones en procesos de soldadura, ventilación tras limpieza de suelos y de aquellos lugares donde la circulación del aire **no es buena, como cloacas, sótanos, etc.**

Ventilación: Gama Plug & Play

Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.
- NO incluye manguera flexible de 5 m. (Accesorio opcional)



Opcional Tubo o manguera extensible fabricado en dos capas de PVC de alta resistencia.



BPVT 20 / 25



BPVT 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Potencia (W)	Caudal m ³ /h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
BPVT-20	20000PVT20B	8436596290778	130	1.300	65	200x300x315	7	103 €
BPVT-25	20000PVT25B	8436596290785	180	2.000	70	240x300x355	7,5	108 €
BPVT-30	20000PVT30B	8436596290792	380	3.400	80	285x325x410	9,8	127 €
BPVT-35	20000PVT35B	8436596290808	750	5.100	85	350x380x434	20	198 €
BPVT-40	20000PVT40B	8436596290815	1.100	7.700	90	400x400x484	23	234 €
BPVT-45	20000PVT45B	8436596290822	1.800	10.000	95	450x450x534	25	314 €
BPVT-50	20000PVT50B	8436596290839	2.000	12.000	100	496x450x584	26	343 €

PRODUCTO EN STOCK

2. VENTILADORES RESIDENCIALES

AIR STAND 9 WIFI



BRITEC




Puede configurarse en tres modos diferentes de ventilación (normal, natural y noche) y una variedad de 26 velocidades. Ofrece un potente caudal de aire y oscilación regulable horizontal y vertical.

Controlable desde un smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, es la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.



Ventilador	De pie	✓
	De mesa	✓
Tensión nominal		DC 12 V
Potencia		30W
Velocidades		26
Modos Ventilación	Natural	✓
	Normal	✓
	Noche	✓
Oscilación	Horizontal	Hasta 90°
	Vertical	Hasta 100°
16 aspas		✓
Temporizador		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		34 x 34 x 51/88 cm
Medidas de la caja		25,5 x 52 x 38 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		4,3 / 5,9
Referencia		20200001B
Código EAN		8436596292796
Precio		123 €



Convertible en pie y mesa

PRODUCTO EN STOCK

AIR HEAT 3 WIFI



BRITEC

Es un ventilador calefactor 2 en 1 con WIFI y luz de lectura.

Controlable desde un smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, es la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.



Ventilador calefactor
sin aspas 2 en 1



Con luz de lectura

Potencia	Frío	25W
	Calor Alto	1000W
	Calor Bajo	800W
Velocidades		10
Velocidad / Modo	Calor Alto	6-10
	Calor Bajo	4-10
	Ventilador	1-10
Oscilación Horizontal		Hasta 180°
Sin aspas		✓
Temporizador		✓
Luz de lectura		✓
Seguridad antivuelco		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		25 x 44,5 cm
Medidas de la caja		51,5 x 26 x 26 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		3,5 / 4
Referencia		20200002B
Código EAN		8436596292802
Precio		129 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITEC



Aire limpio y deshumidificación



- | | |
|--|----|
| 1. Purificadores | 13 |
| 2. Monitores para la detección del nivel de CO2 y calidad del aire | 24 |
| 3. Deshumidificadores comerciales e industriales | 28 |

1. PURIFICADORES

BRITEC BP300



BRITEC

Cuenta con prefiltro lavable para eliminar las grandes partículas. Gracias a su temporizador se convierte en un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Aplicación en áreas de hasta 100 m² (casas, apartamentos, oficinas, pequeñas tiendas).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).



Potencia (W)	75	
Para habitaciones hasta (m ²)	100	
Color	Blanco	
Liberación iones negativos	✓	
Eliminación grandes partículas	✓	
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)	99%	
Tipo de filtro	Prefiltro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades del ventilador	4	
Modo noche	✓	
Nivel sonoro (dB máx.)	62,5	
Alerta reemplazo de filtro	✓	
Temporizador programable (hrs)	1-24	
Control eléctrico con pantalla LED	✓	
Tamaño Unidad (mm)	350x528x232	
Peso Unidad (kg)	6,7	
Referencia	42000BP300	
Código EAN	8436596290419	
Precio	185 €	



FILTRO RECAMBIO
AIRPURE BP 300

Ref.: 42R0FBP300
Cód EAN.: 8436596290471
Precio 62 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC BP400



BRITEC

Tiene una potencia de 40W y cubre áreas de hasta 140 m². Gracias a su temporizador se convierte en un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Aplicación en áreas de hasta 140 m² (casas, apartamentos, oficinas, comercios).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).

Potencia (W)	40	
Para habitaciones hasta (m ²)	140	
Color	Blanco	
Liberación iones negativos		
Eliminación grandes partículas	✓	
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)	99%	
Tipo de filtro	Prefiltro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades del ventilador	3	
Modo noche	✓	
Modo automático	✓	
Nivel sonoro (dB máx.)	65	
Alerta reemplazo de filtro	✓	
Encendido por sensor de movimiento	✓	
Sensor	Polvo y olor	
	Partículas	
	Luminoso	
Temporizador programable (hrs)	1-24	
Rango de visualización indicador PM2.5	000-500 yug/m ³	
Tamaño Unidad (mm)	305x604x306	
Peso Unidad (kg)	7,8	
Referencia	42000BP400	
Código EAN	8436596290426	
Precio	307 €	



FILTRO RECAMBIO
AIRPURE BP 400

Ref.: 42R0FBP400
Cód EAN.: 8436596290488
Precio 94 €

PRODUCTO EN STOCK

BRITEC BP500-CO₂



BRITEC

Cuenta con un prefiltro lavable que recoge las partículas grandes y otro filtro HEPA H13 que filtrará las pequeñas partículas de hasta 0,3 micras. Tiene una potencia de 55W y cubre áreas de hasta 180 m². Gracias a su temporizador se convierte en un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Aplicación en áreas de hasta 180 m² (casas, apartamentos, oficinas, comercios).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro True HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).

Potencia (W)	55
Para habitaciones hasta (m ²)	180
Color	Blanco
Liberación iones negativos	✓
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)	99%
Velocidades del ventilador	3
Modo noche	✓
Modo automático	✓
Nivel sonoro (dB máx.)	65
Indicador calidad del aire	3 niveles
Sensor	Polvo y olor
	Partículas
	Luminoso
Temporizador programable (hrs)	1-24
Rango de visualización indicador PM2.5	000-500 yug/m ³
Tamaño Unidad (mm)	305x724x306
Peso Unidad (kg)	8,8
Referencia	42BP500CO2
Código EAN	8436596290433
Precio	393 €



Purificador HEPA H13 + medidor CO₂ con avisador luminoso apertura ventanas "2 en 1"



FILTRO RECAMBIO AIRPURE BP500-CO₂

Ref.: 42R0FBP500
Cód EAN.: 8436596290495
Precio 125 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITECPURE A12 "EFECTO TOTAL"

BRITEC



Cuenta con filtro de carbón activo para la eliminación de olores y otro filtro HEPA H13 contra virus y bacterias. Tiene una potencia de 7,5W y está pensado para superficies de hasta 15 m².

Características:

- Purificador de aire portátil para pequeños espacios, pensado para superficies de hasta 15 m².
- Filtración compuesta por 2 filtros:
 - Filtrado absoluto HEPA H13 de larga duración con 99,95% contra virus y bacterias.
 - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.



Potencia (W)	7,5
Caudal m ³ /h.	85
Nivel sonoro (dB máx.)	53
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	350xØ175
Peso Unidad (kg)	1,8
Referencia	4200000A12B
Código EAN	8436596290266
Precio	79 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITECPURE A3A



BRITEC



Tiene una potencia de 40W y está pensado para superficies de hasta 25 m². Es un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Purificador de aire portátil para pequeños espacios, pensado para superficies de hasta 25 m².
- Filtración compuesta por 3 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
 - Filtrado absoluto HEPA H13 de larga duración con 99,95% contra virus y bacterias.
 - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.

Potencia (W)	40
Caudal m ³ /h.	200
Nivel sonoro (dB máx.)	57
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	325x172x510
Peso Unidad (kg)	4
Referencia	4200000A3AB
Código EAN	8436596290297
Precio	121 €
Referencia	4200000A3AB
Código EAN	8436596290297
Precio	121 €
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R000FA3AB EAN: 8436596292543 Precio: 19 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE K02A



BRITEC



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire + Ionizador + humidificador + UV-A "4 en 1".
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 45 m².
- Filtración compuesta por 6 filtros:
 - Filtro de catalizador frío.
 - Filtro de carbón activo en panel.
 - Filtro anti bacterias.
 - Filtro HEPA H13.
 - Esterilización Ultravioleta.
 - Purificación de iones negativo.

Potencia (W)	65
Caudal m ³ /h.	220
Nivel sonoro (dB máx.)	55
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	360x195x565
Peso Unidad (kg)	6,5
Referencia	420000K02AB
Código EAN	8436596290273
Precio	179 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITECPURE K06A



BRITEC



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 35 m².
- Filtración compuesta por 7 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.
 - Filtro catalizador que descompone gases nocivos.
 - Filtro de carbón activo.
 - Filtro de algodón antibacterias.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Esterilización UV-A.
 - Generador de aniones negativos.

Potencia (W)	80
Caudal m ³ /h.	320
Nivel sonoro (dB máx.)	55
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	370x195x650
Peso Unidad (kg)	8,5
Referencia	420000K06AB
Código EAN	8436596290280
Precio	201 €
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R00FK06AB EAN: 8436596292604 Precio: 42 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE K08A



BRITEC



Cuenta con filtro de carbón activo para la eliminación de olores, otro filtro HEPA H13 contra virus y bacterias, esterilización ultravioleta UV-A e ionizador. Tiene una potencia de 85W y está pensado para superficies de hasta 60m². Es un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Purificador de aire + ionizador + lámpara UV + humidificador "4 en 1"
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 60 m².
- Filtración compuesta por 7 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.
 - Filtro catalizador que descompone gases nocivos.
 - Filtro de carbón activo.
 - Filtro de algodón antibacterias.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Esterilización UV-A.
 - Generador de aniones negativos.

Potencia (W)	95
Caudal m ³ /h.	480
Nivel sonoro (dB máx.)	53
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	360x195x565
Peso Unidad (kg)	10,8
Referencia	420000K08AB
Código EAN	8436596290303
Precio	306€
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R000F08AB EAN: 8436596292550 Precio: 44 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE K09A



BRITEC



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire + ionizador "2 en 1"
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 72 m².
- Filtración compuesta por 4 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Filtro de carbón activo.
 - Ionizador de partículas.

Potencia (W)	90
Caudal m ³ /h.	600
Nivel sonoro (dB máx.)	69
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	479x269x710
Peso Unidad (kg)	10,5
Referencia	420000K09AB
Código EAN	8436596290310
Precio	320 €
Filtro H13 HEPA+ Carbón activo recambio (opcional)	Ref: 42R00FK09AB EAN: 8436596292567 Precio: 47 €

PRODUCTO EN STOCK





BRITECPURE K15B

BRITEC



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire + Ionizador “2 en 1”
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 96 m².
- Filtración compuesta por 4 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Filtro de carbón activo.
 - Ionizador de partículas.

Potencia (W)	90
Caudal m ³ /h.	800
Nivel sonoro (dB máx.)	66
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	400x400x669
Peso Unidad (kg)	14
Referencia	420000K15BB
Código EAN	8436596290327
Precio	408 €
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R00FK15BB EAN: 8436596292574 Precio: 88 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE LSV



BRITEC

Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire portátil pensado para entornos hospitalarios, para superficies de hasta 150 m².
- Filtración compuesta por 3 filtros:
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC.
 - Esterilizador ultravioleta UV-C con 2 lámparas de 24 V.

Potencia (W)	150
Caudal m ³ /h.	1.200
Nivel sonoro (dB máx.)	68
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	390x420x630
Peso Unidad (kg)	15
Referencia	4200000LSVB
Código EAN	8436596290334
Precio	917 €
Pack de 2 lámparas UV (opcional)	Ref: 42ROFUVLSVB EAN: 8436596292628 Precio: 130 €
Filtro H13 HEPA+ Carbón activo recambio (opcional)	Ref: 42RHEPALSVB EAN: 8436596292611 Precio: 130 €



A elegir por el cliente: 2 packs filtros a cada lado; 1 pack filtro a un lado y 1 pack de lámparas UV a otro lado; 2 packs de lámparas UV, uno por cada lado.

PRODUCTO EN STOCK

2. Monitores para la detección de CO₂ y calidad del aire

BRITECPURE BTC72B-WIFI



BRITEC

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Características:

- Monitor de sobremesa de calidad y buena terminación, multifunción CO₂ PM2.5.
- Detector de Calidad del Aire y nivel de CO₂.
- Conexión Wifi, módulo Tuya interno, con App Tuya.
- Historial de datos , Display con pantalla 4.3" LCD , Control efectivo durante 24 horas.
- Control total de la calidad del aire interior (IAQ/AQI): PM2.5; PM1.0 (dimensiones del aerosol portador del COVID-19).
- Control de los niveles de formaldehido (HCHO) y de los compuestos orgánicos volátiles (TVOC).



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	✓
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	145x78x97,20
Peso Neto (gr.)	225
Referencia	42000TC72BB
Código EAN	8436596290846
Precio	146 €

PRODUCTO EN STOCK



Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Características:

- Monitor de calidad del aire PM2.5 económico y de precisión.
- Permite controlar la calidad del aire interior (IAQ/AQI), y es muy adecuado también para viviendas, y uso particular en general, oficinas, etc.



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	ABS
Color	Blanco
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	100x95x47
Peso Neto (gr.)	168
Referencia	4200TC103BB
Código EAN	8436596290877
Precio	42 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITECPURE BTC306C

BRITEC

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Características:

- Monitor de CO₂, detector de la calidad del aire.
- Display con pantalla digital.
- Tecnología CO₂: infrarroja (NDIR).
- Control de temperatura y humedad.
- Alarma sonora cuando la concentración de CO₂ alcance las 1000 ppm.



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	90x90x50
Peso Neto (gr.)	225
Referencia	4200TC306CB
Código EAN	8436596290860
Precio	70 €

PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE BTC509



BRITEC

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Características:

- Detector de calidad del aire y nivel de CO₂.
- Pantalla LCD, Registra y guarda la historia de las mediciones.
- Contador de partículas (PM2.5), medición de formaldehidos (HCHO), compuestos volátiles (TVOC).
- Control de la humedad y calidad del aire (AQI).



Aire limpio y filtración: Gama Plug & Play

Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	164x74x26
Peso Neto (gr.)	233
Referencia	42000TC509B
Código EAN	8436596290853
Precio	138 €

PRODUCTO EN STOCK

3. Deshumidificadores comerciales e industriales



BRITEC DRY



BRITEC

Elimina el exceso de humedad y dispone de desescarche automático. Su temperatura de trabajo oscila entre los 5° y los 35°. Tiene una capacidad de deshumidificación de 51 litros al día. Son equipos ideales para secado de obra, locales comerciales, almacenes, etc.


Características:

- Idóneos para secado de obra, locales comerciales, almacenes, etc.
- Desescarche automático.
- Pantalla digital LED.
- Temperatura de trabajo: 5 a 35°C.
- Control electrónico.



MODELO	BRITEC DRY 50	BRITEC DRY 90
Potencia (W)	650	1.250
Capacidad de deshumidificación (l/día)*: en condiciones 30°C-80% humedad	51	90
Depósito de agua	5,5 l (depósito extraíble)	Sin depósito. Drenaje continuo por manguera
Para deshumidificar hasta (m2)	60	100
Caudal de aire (m3/h)	450	850
Capacidad deshumidificación (l/día)	51	90
Tipo de ventilador	Centrífugo	Centrífugo
Dimensiones del Producto (mm)	430x515x825	584x575x1.010
Peso Neto (kg)	35,5	51
Referencia	39000DRY50B	39000DRY90B
Código EAN	8436596292031	8436596292048
Precio	738 €	1.248 €

PRODUCTO EN STOCK



Aire acondicionado portátil

1. Aire acondicionado portátil



1. Aire acondicionado portátil



BRITEC ELEGANCE



BRITEC

El rendimiento, el estilo y la inteligencia se unen a la [conectividad WIFI](#) y [tecnología UV-C GERMICIDA](#) en la Gama ELEGANCE para conseguir, de esta forma, espacios libres de virus.

Este modelo es extremadamente eficiente en energía, con un bajo consumo eléctrico. Dispone de mando a distancia para su comodidad.

MODELO		BA20 UV-C	BA26 UV-C
Potencia (W)		2.050	2.600
Para habitaciones hasta (m ²)		23	29
Capacidad de deshumidificación (l/h)		0,8	1,2
Nivel sonoro (dB máx.)		65	65
Volumen de aire (m ³ /h)		320	380
Velocidades ventilador		2	2
Temporizador programable (hrs)		24	24
Color		Blanco	Blanco
Modos	Refrigeración	✓	✓
	Deshumidificador	✓	✓
	Ventilador	✓	✓
Incluye	Mando a distancia	✓	✓
	Ruedas	✓	✓
	Tubo evacuación aire	✓	✓
	Adaptador ventana	✓	✓
	Kit sellado ventana	✓	✓
Tamaño Unidad (mm)		280x680x330	280x680x330
Peso Unidad (kg)		18	19
Referencia		4200BA20UV	4200BA26UV
Código EAN		8436596290396	8436596290402
Precio		242 €	276 €



PRODUCTO EN STOCK

Incluidos [tubo de extracción de aire caliente](#) y [kit de ventana corredera](#) de color blanco.

BRITEC LAFFIS / KOOBE / PICCOLO



BRITEC

Los acondicionadores portátiles modelos **LAFFIS, KOOBE Y PICCOLO** ofrecen funciones de enfriamiento, deshumidificación y ventilación.

3.500 W 40m²

LAFFIS

- Área climatizada hasta 40 m².
- Nivel sonoro (dB máx.): 53

Incluye:

- BOMBA DE CALOR
- Filtro de carbón activo



Modelo	Referencia	Cód. EAN	Dimensiones (mm)	Peso ud. (kg)	Precio
LAFFIS	4243700011B	8436596291836	375x775x442	40	452 €

PRODUCTO EN STOCK

2.300 W 25m²

KOUBE

- Área climatizada hasta 25 m².
- Nivel sonoro (dB máx.): 54

Incluye:

- Filtro de carbón activo



3.500 W 30m²

PICCOLO 09 / 12

- Área climatizada hasta 30 m².
- Nivel sonoro (dB máx.): 54 (ambos modelos)

Incluye:

- BOMBA DE CALOR
- Junta sellado ventana

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Dimensiones (mm)	Peso ud. (kg)	Precio
KOUBE	4243700009B	8436596291843	300x790x345	24	281 €
PICCOLO 09	4243700012B	8436596291850	360x430x730	28	302 €
PICCOLO 12	4243700013B	8436596291867	360x430x730	28,5	390 €

PRODUCTO EN STOCK

BRITEC



Evaporativos y micronebulizadores



1. Evaporativos portátiles residenciales
2. Evaporativos portátiles comerciales
3. Ventiladores micronebulizadores

34

37

49

1. Evaporativos portátiles residenciales

AIR FRESH 10



BRITEC

Incluye tecnología evaporativa que enfría el aire a partir de un depósito de agua. Es eficiente energéticamente con un consumo de solo 35W y flujo de aire de hasta 800 m³/h. Sus características hacen que sea un producto comprometido con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Características:

- Potente caudal de aire de hasta 800 m³/h.
- Funcionamiento ideal para espacios interiores (siempre con puertas y ventanas abiertas) y terrazas.
- Ionizador.
- Ultrasilencioso.
- Depósito de 2 L.
- Oscilación 70°

Potencia (W)	35	
Capacidad del depósito (l.)	2	
Velocidades	12	
Oscilación	Horizontal	
Grados máx. oscilación	70°	
Temporizador (h.)	1-12	
Bolsas refrigerantes	2	
Sin aspas	✓	
Luz decorativa	✓	
Función ON	✓	
Pantalla	✓	
Mando a distancia con sujeción	✓	
Fácil instalación	✓	
Dimensiones (Kg.)	Largo	25
	Ancho	25
	Alto	104,5
Peso Neto / Bruto (Kg.)	4,2/5,4	
Referencia	20200004B	
Código EAN	8436596292826	
Precio	123 €	

35W

Mínimo consumo



PRODUCTO EN STOCK

BKTD-1600



BRITEC

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 220W y puede cubrir un área de hasta 30 m². Es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Características:

- Potente caudal de aire de hasta 1.600 m³/h.
- Función de lavado de filtro.
- Tanque de agua desmontable y filtro extraíble.
- Ultrasilencioso.
- Depósito de 2 L.
- Oscilación 70°.

Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	30
Caudal máximo (m ³ /h)	1.600
Nivel Sonoro máximo (db)	45
Para habitaciones de hasta (m ²)	30
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	400x350x920
Peso Unidad (kg)	11
Referencia	38KTD01600B
Código EAN	8436596290594
Precio	203 €



PRODUCTO EN STOCK

COOLVENT BKTC-2500



BRITEC



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 220W y puede cubrir un área de hasta 45 m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m ³ /h)	2.500
Nivel Sonoro máximo (db)	42
Para habitaciones de hasta (m ²)	45
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	470x380x870
Peso Unidad (kg)	15,2
Referencia	38KTC02500B
Código EAN	8436596290617
Precio	262 €

PRODUCTO EN STOCK



2. Evaporativos portátiles comerciales

BKT-4



BRITEC



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 105W y puede cubrir un área de hasta 25m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	110
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	33
Consumo de agua (L/h)	2-3
Caudal máximo (m ³ /h)	4.000
Para habitaciones de hasta (m ²)	25
Nivel sonoro (dbA)	56
Voltaje / Frecuencia	220 V. / 50 Hz
Velocidades del ventilador	3
Diámetro ventilador (mm)	140
Tamaño Unidad (mm)	500x365x975
Peso Unidad (kg)	11
Referencia	381600KT04B
Código EAN	8436596292116
Precio	180 €

PRODUCTO EN STOCK



AIRCOOL BE40



BRITEC



Se puede ajustar a tres velocidades diferentes. Además, cuenta con una bandeja anti-insectos con luces ultravioleta. Sus funciones de ionizador y climatizador hacen que sea un equipo perfecto tanto para espacios semicerrados como para exteriores.

- Efecto "brisa marina".
- Aire acondicionado e ionizador, ideal para interiores con ventanas abiertas y para terrazas, restaurantes.
- Bajo consumo.
- Bandeja y luces UV ultravioleta anti-insectos.
- Depósito de agua extraíble (20L).
- Ruedas giratorias 360°.

Potencia (W)	175
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	20
Caudal máximo (m ³ /h)	4.000
Nivel Sonoro máximo (db)	55
Para habitaciones de hasta (m ²)	70
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Horizontal / Vertical
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	430x380x1.300
Peso Unidad (kg)	16
Referencia	38000BE40B
Código EAN	8436596290358
Precio	529 €



PRODUCTO EN STOCK

BKT-5



BRITEC

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 250W y puede cubrir un área de hasta 40m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	200
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Consumo de agua (L/h)	3-4
Caudal máximo (m ³ /h)	5.000
Nivel Sonoro máximo (db)	60
Voltaje / Frecuencia	220 V. / 50 Hz
Para habitaciones de hasta (m ²)	40
Tamaño Unidad (mm)	680x435x1.050
Diámetro ventilador (mm)	160
Peso Unidad (kg)	17
Referencia	381600KT05B
Código EAN	8436596292123
Precio	312 €

PRODUCTO EN STOCK



COOLVENT BKTC-4500



BRITEC

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 280W y puede cubrir un área de hasta 60 m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	280
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m ³ /h)	4.500
Nivel Sonoro máximo (db)	42
Para habitaciones de hasta (m ²)	55
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco / Gris
Tamaño Unidad (mm)	470x380x1270
Peso Unidad (kg)	21,5
Referencia	38KTC04500B
Código EAN	8436596290624
Precio	390 €



PRODUCTO EN STOCK

COOLVENT BKT-4500



BRITEC

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 120W y puede cubrir un área de hasta 23 m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	120
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	40
Caudal máximo (m ³ /h)	4.500
Nivel Sonoro máximo (db)	65
Para habitaciones de hasta (m ²)	23
Ventilador	Axial
Control	Manual
Tamaño Unidad (mm)	620x400x920
Peso Unidad (kg)	19
Referencia	38160KT045B
Código EAN	8436596292185
Precio	316 €

PRODUCTO EN STOCK



Evaporativos: Gama Plug & Play

BKT-6



BRITEC



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 290W y puede cubrir un área de hasta 50m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	290
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	60
Caudal máximo (m ³ /h)	6.000
Nivel Sonoro máximo (db)	62
Tipo de ventilador	Axial
Diámetro ventilador (mm)	520
Para habitaciones de hasta (m ²)	50
Tamaño Unidad (mm)	860x490x1.250
Peso Unidad (kg)	32
Referencia	381600KT06B
Código EAN	8436596292130
Precio	658 €

PRODUCTO EN STOCK



BKT-9



BRITEC



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 370W y puede cubrir un área de hasta 100m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	370
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	55
Consumo de agua (L / h)	6-8
Caudal máximo (m ³ /h)	9.000
Nivel Sonoro máximo (db)	63
Para habitaciones de hasta (m ²)	100
Diámetro (mm)	545
Tipo de ventilador	Axial
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	870x480x1.285
Peso Unidad (kg)	38
Referencia	381600KT09B
Código EAN	8436596292147
Precio	716 €

PRODUCTO EN STOCK



BKT-12



BRITec



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 440W y puede cubrir un área de hasta 100m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	440
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	70
Consumo de agua (L/h)	8-10
Caudal máximo (m ³ /h)	12.000
Nivel Sonoro máximo (db)	65
Para habitaciones de hasta (m ²)	100
Diámetro del ventilador (mm)	600
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	930x580x1.350
Peso Unidad (kg)	44
Referencia	381600KT12B
Código EAN	8436596292154
Precio	887 €

PRODUCTO EN STOCK



BKT-18



BRITEC



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 700W y puede cubrir un área de hasta 150m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	700
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96
Consumo de agua (L/h)	10-15
Caudal máximo (m ³ /h)	18.000
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Para habitaciones de hasta (m ²)	150
Diámetro (mm)	760
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.130x720x410
Peso Unidad (kg)	62
Referencia	381600KT18B
Código EAN	8436596292161
Precio	1.319 €

PRODUCTO EN STOCK



BKT-18N



BRITEC

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 640W y puede cubrir un área de hasta 200m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	640
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	130
Caudal máximo (m ³ /h)	18.000
Nivel Sonoro máximo (db)	58
Para habitaciones de hasta (m ²)	200
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.120x640x1.600
Peso Unidad (kg)	50
Referencia	381600KT18NB
Código EAN	8447411016992
Precio	1.345 €

PRODUCTO EN STOCK



BKT-24



BRITEC

Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 1.100W y puede cubrir un área de hasta 280m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	1.100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96
Consumo de agua (L/h)	12-16
Caudal máximo (m ³ /h)	23.500
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Para habitaciones de hasta (m ²)	280
Diámetro ventilador (mm)	900
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.130x720x1.560
Peso Unidad (kg)	70
Referencia	381600KT24B
Código EAN	8436596292178
Precio	1.546 €

PRODUCTO EN STOCK



BKT-26



BRITEC



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 1.000W y puede cubrir un área de hasta 300m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	1.100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	280
Caudal máximo (m ³ /h)	26.000
Para habitaciones de hasta (m ²)	300
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.567x725x1.760
Peso Unidad (kg)	110
Referencia	381600KT26B
Código EAN	8447411017005
Precio	2.475 €

PRODUCTO EN STOCK



3. Ventiladores micronebulizadores

BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E



BRITEC

El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E es el ventilador nebulizador clásico para terrazas, con una versión más robusta, ruedas traseras de goma y nebulizador mejorado.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m ³ /h)	220
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Área Climatizada (m ²)	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	57
Duración depósito (h)	8-11
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	No
Color	Blanco
Diámetro Ventilador (mm)	700
Altura (mm)	1.945
Peso (Kg.)	34
Referencia	3817MFS26EB
Código EAN	8436596290556
Precio	395 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L



BRITEC



Ideal para climatizar espacios grandes gracias a su gran capacidad de enfriamiento.

Evaporativos: Gama Plug & Play

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Área Climatizada (m²)	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	7
Duración depósito (h)	Uso continuo
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	650
Altura (mm)	1.435
Peso (Kg.)	23,3
Referencia	3817MFW26LB
Código EAN	8436596290563
Precio	374 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 20L



BRITEC

El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 20L es el ventilador nebulizador más pequeño y manejable, totalmente portátil, ideal para terrazas y uso residencial.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	180
Caudal máximo (m³/h)	96
Nivel Sonoro máximo (db)	58
Área Climatizada (m²)	30
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	15
Duración depósito (h)	4 horas
Ángulo oscilación automático	90°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	6
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	500
Altura (mm)	1.690
Peso (Kg.)	24,8
Referencia	3817MFS20LB
Código EAN	8436596290570
Precio	406 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITEC



Calefacción para exteriores

1. Estufas a gas para exteriores
2. Calefacción eléctrica (de pie/ pared/ colgantes)



53

60

1. Estufas a gas para exteriores

CORONA



BRITEC

Con una potencia de 13 kW y una superficie de calentamiento entre 20 y 30 m². Su estética cuidada y su sistema de transmisión de calor suave es ideal para calentar terrazas, porches, lounges, bares y restaurantes en general. Disponible colores inox, blanco y negro.



Funda protectora impermeable para estufa CORONA (COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFCORO
Cód EAN.: 8436596292369

Precio: 24 €

Potencia (kW)	13 (Ajustable con botón de control)
Consumo (Kg. /h)	0,8-0,45
Superficie de calentamiento (m ²)	De 20 a 30 (según temperatura exterior y protección contra viento)
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero inoxidable (pintado en los modelos blanco y negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No
Tamaño Unidad (mm)	Altura: 2240 / Base: 445
Peso Unidad (kg)	14
Referencia	5405000002
Código EAN	8436596290075
Precio	160 €



Colores disponibles:

INOX

Ref.: 5405000007
Cód EAN: 8436596291805
Precio: 204 €

BLANCA

Ref.: 5405000005
Cód EAN: 8436596291799
Precio: 160 €

PRODUCTO EN STOCK

CORONA BAJA



BRITEC

Es una estufa altamente eficiente gracias a su sistema de reflexión del calor radiado a la altura del asiento. Por su menor altura, es perfecta para colocar bajo toldo. Su potencia es de 10kW y cubre una superficie de calentamiento de hasta 20 m². Su estética cuidada y su sistema de transmisión de calor suave es ideal para calentar terrazas, porches, lounges, bares y restaurantes en general. Disponible colores negro e inox.



Funda protectora impermeable para estufa CORONA BAJA (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFCORB
Cód EAN.: 8436596292772
Precio: 21 €



También disponible en **INOX**

Ref.: 5405000010
Cód EAN: 8436596291768
Precio: 242 €

Potencia (kW)	10
Consumo (Kg. /h)	0,8-0,45
Superficie de calentamiento (m ²)	20 (según temperatura exterior y protección contra viento)
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico con regulación de potencia
Estructura	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No
Altura (mm)	1.330
Peso Unidad (kg)	13
Referencia	5405000013
Código EAN	8436596291751
Precio	208 €

PRODUCTO EN STOCK

FLAMME REDONDA



BRITEC

Las estufas de gas para exterior de BRITEC ofrecen un diseño exclusivo con la mejor calidad. En muchos modelos, puede elegir entre la opción acero inoxidable, negra o blanca. Son estéticas, cómodas, con transmisión de calor suave e ideales para calentar terrazas, porches, lounges, chill outs, áreas de descanso y bares y restaurantes en general.



Funda protectora impermeable para estufa FLAMME REDONDA (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFFLLAR
Cód EAN.: 8436596292789

Precio: 21 €



También disponible en **NEGRO**

Ref.: 5406000012
Cód EAN.: 8436596291775
Precio: 274 €

Potencia (kW)	12,5	
Consumo (Kg. /h)	0,8-0,65	
Superficie de calentamiento (m ²)	De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)	
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico	
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio	
Encendido	Piezoeléctrico	
Estructura	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)	
Ruedas	Sí	
Funcionamiento	Gas propano o butano	
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No	
Medidas (mm)	Altura	1.920
	Sombrero (Ø)	540
	Base (Ø)	460
Peso Unidad (kg)	17	
Referencia	5406000015	
Código EAN	8436596291782	
Precio	333 €	

PRODUCTO EN STOCK

Calefacción para exteriores: Gama Plug & Play

FLAMME PIRÁMIDE



BRITEC



Es un modelo muy decorativo debido a su característica columna de fuego. Además, su difusión de calor es muy amplia, cubriendo superficies de entre 20 y 25 m². Su potencia nominal es de 13kW. Es la solución perfecta para climatizar amplias zonas exteriores durante el invierno. Se encuentra disponibles en colores: plata, negro e inox.



Funda protectora impermeable para estufa FLAMME PIRÁMIDE (COLOR GRIS)

Ref: 5405FFFLAM
Cód EAN.: 8436596292468

Precio: 26 €



Potencia (kW)	13	
Consumo (Kg./h)	0,8-0,45	
Superficie de calentamiento (m ²)	De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)	
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico	
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio	
Encendido	Piezoeléctrico	
Estructura	Acero inoxidable (pintado en los modelos negro y gris plata)	
Ruedas	Sí	
Funcionamiento	Gas propano o butano	
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No	
Medidas (mm)	Altura	2.270
	Reflector	460x460
	Tubo cristal (Ø)	100
Peso Unidad (kg)	23	
Referencia	5406000006	
Código EAN	8436596290082	
Precio	336 €	

PRODUCTO EN STOCK

También disponible en **PLATA**

Ref: 5406000005
Cód EAN: 8436596290464
Precio: 336 €

OSLO



BRITEC

Tiene troncos artificiales en su interior, lo que le da un toque de chimenea tradicional perfecto. Presentan tres caras de cristal que permiten ver las llamas desde cualquier ángulo y distribuir perfectamente el calor, y una trasera cerrada, para situar contra una pared. Disponible también modelo de 4 caras.



Funda protectora impermeable para estufa OSLO (COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFOSLO
Cód EAN.: 8436596291485

Precio: 29 €



También disponible con 4 caras

Ref.: 5405001117
Cód EAN.: 8436596290105
Precio: 729 €

Potencia (kW)	8,5
Consumo (Kg. /h)	0,6
Superficie de calentamiento (m ²)	6
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico con regulación de potencia
Estructura	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Bombona de gas oculta en la estufa
Combustible	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano / Manguera de gas	No
Incluye	Troncos artificiales
Medidas (mm)	550x550x1.320
Peso Unidad (kg)	50
Referencia	5405001116
Código EAN	8436596290099
Precio	685 €

PRODUCTO EN STOCK

HAWAI



BRITEC

Ofrece un ambiente cálido y acogedor, recreando un fuego de leña encima de un lecho de piedra volcánica. Combina un diseño atractivo y moderno, con altas prestaciones, gracias a su eficiente quemador y alta calidad de materiales. Es perfecta para crear espacios chill al aire libre.



Potencia (kW)	14
Consumo (Kg. /h)	0,96
Superficie de calentamiento (m ²)	12
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Características	Protecciones de cristal contra el viento
	Incluye lecho de lava volcánica o de cristales
	Patas ajustables
Termostato	No
Encendido	Piezoeléctrico con regulación de potencia
Estructura	Acero inoxidable pintado en color negro
Funcionamiento	Gas propano, butano o GLP
Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	960x560x710
Peso Unidad (kg)	55
Referencia	5405001118
Código EAN	8436596290914
Precio	695 €



Funda protectora impermeable para estufa HAWAI (COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFHAWA
Cód EAN.: 8436596291522
Precio: 29 €

PRODUCTO EN STOCK

SAMOA



BRITEC

Combina un diseño atractivo y moderno, pensado para crear un ambiente agradable y cálido de forma instantánea, convirtiendo los espacios en un auténtico foco de atención y de bienestar. Debido a esto, son productos ideales, tanto para hostelería como para terrazas o porches residenciales.



Funda protectora impermeable para estufa SAMOA (COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFSAMO
Cód EAN.: 8436596291539

Precio: 27 €

Potencia (kW)	9
Consumo (Kg. /h)	0,66
Superficie de calentamiento (m ²)	12
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero al carbono con recubrimiento en polvo
Funcionamiento	Gas propano, butano o GLP
Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	420x420x1290
Peso Unidad (kg)	26,5
Referencia	54050GH301
Código EAN	8436596290907
Precio	416 €



Incluye piedra de lava volcánica

PRODUCTO EN STOCK

2. Calefacción eléctrica

PARIS



BRITEC

Su grado de impermeabilidad IPX4 permite su uso tanto en interiores como en exteriores. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 8 m². Además, la posibilidad de inclinación le convierte en un modelo altamente versátil.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m ²)	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Tilt switch	
Ángulo de inclinación	Ajustable	
Cable	3,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.250
	Cabezal calefactor (Ø)	400
	Base (Ø)	470
Peso Unidad (kg)	13,5	
Referencia	5403000031	
Código EAN	8436596291348	
Precio	223 €	

PRODUCTO EN STOCK

MOSCÚ



BRITEC

Su grado de impermeabilidad IPX4 permite su uso tanto en interiores como en exteriores. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 8 m². Gracias a su diseño actual, crea un ambiente cómodo y elegante.

Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m ²)	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Manual	
Temporizador	No	
Cable	1,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabezal calefactor (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso Unidad (kg)	10,5	
Referencia	5403000032	
Código EAN	8436596291355	
Precio	193 €	

PRODUCTO EN STOCK



Calefacción para exteriores: Gama Plug & Play

NIZA



BRITEC



Su grado de impermeabilidad IPX4 permite su uso tanto en interiores como en exteriores. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 8 m². Muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m ²)	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Manual	
Temporizador	60 min.	
Cable	1,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabezal calefactor (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso Unidad (kg)	12	
Referencia	5403000033	
Código EAN	8436596291362	
Precio	258 €	

PRODUCTO EN STOCK

VERONA



BRITEC

Cuenta con una función impermeable IP44 y está compuesta por tubos dobles de cuarzo. Tiene dos posiciones de calor de 1.000 y 2.000W y cubre superficies de hasta 6 m². Muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.

Calefacción para exteriores: Gama Plug & Play

Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000	
Superficie de calentamiento (m ²)	6	
Compuesto por	Tubos dobles de cuarzo	
Estructura	Acero	
Seguridad	Base anticaídas	
Color	Negro	
Medidas (mm)	Altura ajustable	1.570-1.910
	Cabezal calefactor	480
	Base (Ø)	440
Peso Unidad (kg)	11	
Referencia	5403000007B	
Código EAN	8436596292208	
Precio	125 €	

PRODUCTO EN STOCK



BARI 3



BRITec



De bajo consumo eléctrico y plegable. Calienta una superficie de entre 3 y 6 m². Cuenta con 3 posiciones de calor, pudiendo elegir entre 650 / 1.300 / 2.000 W. Gracias su fácil anclaje a postes de sombrilla entre 25 y 60 mm. y la posibilidad de plegarse se adapta a la perfección a cualquier tipo de sombrilla de jardín o terraza.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 650/1.300/2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	6-8
Compuesto por	3 lámparas calefactoras
Interruptor	Manual
Modelo plegable	Sí
Cable	3 m.
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico y con rejilla protectora Cortacircuitos Tilt Swift
Dimensiones (mm.)	1000x850x2200
Peso Unidad (kg)	3,5
Referencia	5403000010B
Código EAN	8436596290129
Precio	130 €

PRODUCTO EN STOCK



Soporte pedestal BARI 3:

Ref.: 54BASEBARI

Cód EAN.: 8436596292376

Precio: 81 €

PRODUCTO EN STOCK

MILÁN



BRITEC

Es especialmente indicada para su uso en exteriores, terrazas, jardines, etc, aunque se puede utilizar en interiores también. Es un potente calefactor térmico. Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Ajuste inclinable: 30°

MILÁN (RETRÁCTIL)

MILÁN (INCLINABLE)

		MILÁN (RETRÁCTIL)	MILÁN (INCLINABLE)
Potencia (W)		3 posiciones de calor 900/1.200/2.100	
Superficie de calentamiento (m ²)		8	
Compuesto por		2 elementos calefactores halógenos	
Temporizador		30/60/90 min	No
Estructura		Acero inoxidable mate	
Sistema de seguridad		Antivuelco mecánico	
		Cortacircuitos Tilt Swift	
Cable		3 m	
Medidas (mm)	Pedestal telescópico	1.930-2.250	1.900-2.230
	Cabezal calefactor (Ø)	585	
	Base (Ø)	450	
Peso Unidad (kg)		15	13,8
Referencia		5403000006B	5403000017B
Código EAN		8436596292475	8436596292635
Precio		206 €	198 €

PRODUCTO EN STOCK

MÓDENA



BRITEC



Cuenta con control remoto y una base anticaídas. Pudiendo elegir entre dos potencias de calefacción, entre 900 y 1.800W. Su superficie de calentamiento es de 6 m². Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para utilizar tanto en interior como en exterior. Disponible en colores inox o negro.

	MÓDENA (Acero inoxidable)	MÓDENA (Negro)
Potencia (W)	2 posiciones de calor 900/1.800	3 posiciones de calor 900/900/1.800
Superficie de calentamiento (m ²)	6	
Estructura	Acero inoxidable	Base: acero inoxidable Estructura: color negro
Encendido	-	4 tubos dorados de bajo brillo
Control remoto	Sí	
Sistema de seguridad	Disyuntor en caso de caída	
Dimensiones (mm.)	1.600x500	
Peso Unidad (kg)	16,4	
Referencia	5403000021B	5403000022B
Código EAN	8436596292482	8436596292642
Precio	437 €	437 €

PRODUCTO EN STOCK



También disponible en
acero inoxidable

SIRMIONE CON PEDESTAL



BRITEC

Con tres posiciones de calor Cuenta con un doble tubo halógeno y tiene grado de protección IP44. Tienes 3 posiciones de calor de 900/1.200/2.100W y su superficie de calentamiento es de 8 m². Gracias a su diseño elegante y moderno es perfecto tanto para exterior como interior de viviendas o negocios. Disponible en color blanco o negro.

Su **tubo halógeno doble** es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación **LED 4 W**.



También disponible en color blanco.

Ref.: 5403000043B
Cód EAN.: 8436596292536
Precio: 310 €

Potencia (W)	3 posiciones de calor 900/1.200/2.100	
Superficie de calentamiento (m ²)	8	
Compuesto por	Tubo halógeno	
Interruptor	on / off	
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico	
Control remoto	Sí	
Medidas (mm)	Base (Ø)	450
	Altura	2.100
	Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)	15	
Referencia	5403000042B	
Código EAN	8436596292529	
Precio	310 €	

PRODUCTO EN STOCK

TURÍN



BRITEC



Cuenta con 2 elementos calefactores halógenos y grado de impermeabilidad IPX4. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 10 m². Es un modelo compacto y de fácil instalación, por lo que es perfecto para cualquier estancia, exterior o interior.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	10
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø400
Peso Unidad (kg)	4
Referencia	5403000035
Código EAN	8436596291386
Precio	126 €

PRODUCTO EN STOCK

LYON



BRITEC

Cuenta con 2 elementos calefactores halógenos y grado de impermeabilidad IPX4. Presenta dos posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 10 m². Es un modelo compacto y de fácil de instalación, por lo que es perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	10
Compuesto por	2 halógenos de fibra de carbono
Interruptor	Táctil manual
Ángulo de inclinación	30° Izquierda / Derecha
Cable	1,6 m.
Mando a distancia	Sí (3 posiciones)
Medidas (mm)	630x140x300
Peso Unidad (kg)	3,2
Referencia	5403000037
Código EAN	8436596291409
Precio	140 €

PRODUCTO EN STOCK

Calefacción para exteriores: Gama Plug & Play


RIVA



BRITEC



Cuenta con grado de impermeabilidad IPX4 y un sistema de calentamiento muy rápido. Gracias a su diseño ajustable, es un calefactor ideal tanto para interior como para exterior. Disponible en potencias de 1.500 a 2.000W y con superficies de calentamiento de 5 a 7 m².



RIVA 1



RIVA 2



Brazo soporte incluido

	RIVA 1	RIVA 2
Potencia (W)	1.500	2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	7	
Compuesto por	1 lámpara halógena de carbono con vidrio opaco	2 lámparas halógenas de carbono con vidrio opaco
Estructura	Acero inoxidable	
Cable	2 m. (H05 RN-F, 3*1.0 Mm ² homologado VDE)	
Posibilidad de orientarlo	Sí	
Mando a distancia	Sí	
Medidas (mm)	600x80x140	500x80x250
Peso Unidad (kg)	2,9	4,2
Referencia	5403000008B	5403000009B
Código EAN	8436596290143	8436596290150
Precio	135 €	172 €

PRODUCTO EN STOCK

NÁPOLES



BRITEC

Cuenta con un tubo halógeno doble y grado de impermeabilidad IPX4. Tiene dos posiciones de calor de 1.000 y 2.000W y su superficie de calentamiento es de 6 m². Gracias a su tubo halógeno seguro, limpio y capaz de producir calor instantáneo, es perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Su **tubo halógeno doble** es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación **LED 4 W**.

Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	6
Compuesto por	Tubo halógeno doble
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Control remoto	Por infrarrojos
Cable	1,8 m.
Cadena para colgar	En acero inoxidable de 0,5 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	3,5
Referencia	5403000015B
Código EAN	8436596291287
Precio	130 €

PRODUCTO EN STOCK

Calefacción para exteriores: Gama Plug & Play

TOKYO



BRITEC



Cuenta con un tubo halógeno doble y grado de impermeabilidad IPX4. Con una potencia de 1.500W y una superficie de calentamiento de 14 m². Gracias a su tubo halógeno seguro, limpio y capaz de producir calor instantáneo, es perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m ²)	14
Compuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø500x500
Peso Unidad (kg)	3,2
Referencia	5403000039
Código EAN	8436596291423
Precio	132 €

PRODUCTO EN STOCK

VIENA



BRITEC

Cuenta con un tubo halógeno y grado de impermeabilidad IPX4. Alcanza una potencia máxima de 1.500W. Su superficie de calentamiento es de 14 m². Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m ²)	14
Compuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	2,4
Referencia	5403000038
Código EAN	8436596291416
Precio	77 €

PRODUCTO EN STOCK

Calefacción para exteriores: Gama Plug & Play

DALLAS



BRITEC



Cuenta con un tubo halógeno y grado de impermeabilidad IPX4. Alcanza una potencia máxima de 1.500W y su superficie de calentamiento es de 10 m². Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m ²)	10
Compuesto por	1 calefactor halógeno
Interruptor	on / off
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø430x300
Peso Unidad (kg)	3,2
Referencia	5403000040
Código EAN	8436596291430
Precio	95 €

PRODUCTO EN STOCK

CAPRI



BRITEC

Cuenta con un doble tubo halógeno y grado de impermeabilidad IP24. Alcanza una potencia máxima de 1.500W. Su superficie de calentamiento es de 6 m². Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Compuesto por
2 lámparas halógenas

Potencia (W)	2 posiciones de calor 600/1.500
Superficie de calentamiento (m ²)	6
Estructura	Carcasa de aluminio pintada en color negro
Compuesto por	2 lámparas halógenas y cadena
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Cable	1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø425
Medidas (mm) Altura	310
Peso Unidad (kg)	2,2
Referencia	5403000016B
Código EAN	8436596292499
Precio	114 €

PRODUCTO EN STOCK

Calefacción para exteriores: Gama Plug & Play

SIRMIONE



BRITEC



Con tres posiciones de calor Cuenta con un doble tubo halógeno y tiene grado de protección IP44. Tienes 3 posiciones de calor de 800/1.000/1.800W y su superficie de calentamiento es de 8 m². Gracias a su diseño elegante y moderno es perfecto tanto para exterior como interior de viviendas o negocios. Disponible en color blanco o negro.



También disponible en **BLANCO**

Ref.: 5403000044B
Cód EAN.: 8436596292512
Precio: 244 €

Su **tubo halógeno doble** es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación **LED 4 W**.

Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.000/1.800
Superficie de calentamiento (m ²)	8
Compuesto por	Tubo halógeno
Interruptor	on / off
Incluye	Control remoto Cadena para techo 1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)	4
Referencia	5403000041B
Código EAN	8436596292505
Precio	244 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITec



Calefacción residencial

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. Radiadores toalleros | 79 |
| 2. Calefactores eléctricos PTC | 85 |

1. Radiadores toalleros

GARONA 770/500



Eficiente y cómodo a la hora de calentar un cuarto de baño. Está fabricado en acero inoxidable, lo que hace que sea un producto resistente. Con unas dimensiones de 770cm de alto y 500cm. Llega a alcanzar los 95°C. Su sencillo diseño lo convierte en el radiador perfecto para cualquier cuarto de baño. Disponible en blanco o cromado.

Potencia (W)	158 (30°C) / 225 (40°C) / 299 (50°C)	
Contenido en agua (L)	2,8	
Conexiones	1/2"	
Número de tubos	12	
Material	Acero	
Presión máxima de ejercicio	8 bar	
Temperatura máx.	95°C (-30% en versión cromada)	
Color	Blanco RAL 9016 y cromado	
Instalación	Vertical	
Medidas (mm)	Unidad	770x500
	Colectores verticales	30x40
	Tubos horizontales	22
	Distancia entre ejes	450
Peso Unidad (kg)	4,1	
Referencia (Cromado)	08GAC700500B	
Código EAN	8436596291607	
Precio	88 €	

PRODUCTO EN STOCK



También disponible en:

BLANCO RAL 9016

Ref.: 08GAB700500B

Cód EAN.: 8436596291560

Precio: 35 €

GARONA 1120/500



Eficiente y cómodo a la hora de calentar un cuarto de baño. Está fabricado en acero inoxidable, lo que hace que sea un producto resistente. Con unas dimensiones de 1120cm de alto y 500cm. Llega a alcanzar los 95°C. Su sencillo diseño lo convierte en el radiador perfecto para cualquier cuarto de baño. Disponible en blanco o cromado.

Potencia (W)	241 (30°C) / 347 (40°C) / 459 (50°C)	
Contenido en agua (L)	4,7	
Conexiones	1/2"	
Número de tubos	19	
Material	Acero	
Presión máxima de ejercicio	8 bar	
Temperatura máx.	95°C (-30% en versión cromada)	
Color	Blanco RAL 9016 y cromado	
Instalación	Vertical	
Medidas (mm)	Unidad	1.120x500
	Colectores verticales	30x40
	Tubos horizontales	22
	Distancia entre ejes	450
Peso Unidad (kg)	6,7	
Referencia	08GAC1120500B	
Código EAN	8436596291638	
Precio	100 €	

PRODUCTO EN STOCK



También disponible en:

BLANCO RAL 9016

Ref.: 08GAB1120500B

Cód EAN.: 8436596291614

Precio: 51 €

BLAISE 1200/500



Eficiente y cómodo a la hora de calentar un cuarto de baño. Está fabricado en acero inoxidable, lo que hace que sea un producto resistente. Con unas dimensiones de 1200cm de alto y 500cm. Llega a alcanzar los 95°C. Su sencillo diseño lo convierte en el radiador perfecto para cualquier cuarto de baño. Disponible en blanco, negro o cromado.

Potencia (W)	284 (30°C) / 447 (40°C) / 537 (50°C)	
Contenido en agua (L)	5,7	
Conexiones	4 tomas 1/2"	
Número de tubos	23	
Material	Acero	
Presión máxima de ejercicio	8 bar	
Temperatura máx.	95°C (versión en blanco)	
Color	Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado	
Instalación	Vertical	
Medidas (mm)	Unidad	1.200x500
	Coletores verticales	30x40
	Tubos horizontales	22
	Distancia entre ejes	450
Peso Unidad (kg)	8,9	
Referencia (Cromado)	08ESAM1250CR6B	
Código EAN	8436596291546	
Precio	286 €	



PRODUCTO EN STOCK

También disponible en:

BLANCO RAL 9016
 Ref.: 08ESAM1250BL6B
 Cód EAN.: 8436596291560
Precio: 218 €

NEGRO RAL 9005
 Ref.: 08ESAM1250NE6B
 Cód EAN.: 8436596291591
Precio: 232 €

MOSA 1200/500



Eficiente y cómodo a la hora de calentar un cuarto de baño. Está fabricado en acero inoxidable, lo que hace que sea un producto resistente. Con unas dimensiones de 1200cm de alto y 500cm. Llega a alcanzar los 95°C. Su sencillo diseño lo convierte en el radiador perfecto para cualquier cuarto de baño. Disponible en blanco, negro o cromado.

Potencia (W)	188 (30°C) / 269 (40°C) / 356 (50°C)	
Contenido en agua (L)	3	
Conexiones	1 / 2"	
Número de tubos	10	
Material	Acero	
Presión máxima de ejercicio	8 bar	
Temperatura máx.	95°C (versión en blanco)	
Color	Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado	
Instalación	Vertical	
Medidas (mm)	Unidad	1.200x500
	Colectores verticales	30x30
	Lamas horizontales	38
	Distancia entre ejes	470
Peso Unidad (kg)	8,5	
Referencia (Cromado)	08EMOS1250CR6B	
Código EAN	8436596291553	
Precio	338 €	



PRODUCTO EN STOCK

También disponible en:

BLANCO RAL 9016

Ref.: 08EMOS1250BL6B
Cód EAN.: 8436596291584
Precio: 280 €

NEGRO RAL 9005

Ref.: 08EMOS1250NE9B
Cód EAN.: 8436596291577
Precio: 284 €

LOIRA 700/500



Eficiente y cómodo a la hora de calentar un cuarto de baño. Está fabricado en acero inoxidable, lo que hace que sea un producto resistente. Su sencillo diseño lo convierte en el radiador perfecto para cualquier cuarto de baño. Disponible en negro o cromado.

Potencia (W)	400 (con control TH02)
Contenido en agua (L)	2,8
Número de tubos	12
Material	Acero
Botón marcha forzada	Sí (1-5 h.)
Botón encendido / apagado	Sí
Precisión de ajuste	1°C
Color	Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
Instalación	Vertical
Medidas (mm)	770x500
Peso unidad (kg)	3
Referencia (Negro)	08ELO0750NE10B
Código EAN	8436596291683
Precio	153 €

PRODUCTO EN STOCK



También disponible en:

CROMADO

Ref.: 08ELO0750CR10B

Cód EAN.: 8436596291669

Precio: 175 €

LOIRA 1120/500



Eficiente y cómodo a la hora de calentar un cuarto de baño. Está fabricado en acero inoxidable, lo que hace que sea un producto resistente. Su sencillo diseño lo convierte en el radiador perfecto para cualquier cuarto de baño. Disponible en negro o cromado.

Potencia (W)	400 (con control TH02)
Contenido en agua (L)	2,8
Número de tubos	19
Material	Acero
Botón marcha forzada	Sí (1-5 h.)
Botón encendido / apagado	Sí
Precisión de ajuste	0,1 °C
Color	Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
Instalación	Vertical
Medidas (mm)	1.120x500
Peso unidad (kg)	10,1
Referencia (Negro)	08ELO1120NE10B
Código EAN	8436596291690
Precio	182 €

PRODUCTO EN STOCK



También disponible en:

CROMADO

Ref.: 08ELO1120CR10B

Cód EAN.: 8436596291676

Precio: 210 €

2. Calefactores eléctricos PTC

ASPEN



Es rápido a la hora de calentar espacios interiores y muy fácil de manejar gracias a su panel digital táctil. Ofrece la posibilidad de ajustarse en dos niveles de potencia, entre los 750 y los 1500W. Además, se puede ajustar su temperatura oscilando entre los 10 y los 30°C. Su pequeño tamaño hace que sea un equipo fácil de transportar y perfecto para calentar tu hogar de una forma rápida y sencilla.

Potencia (W)	750 / 1500
Para habitaciones de hasta (m2)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 30°C
Sistema de seguridad	Antivuelco
Nivel Sonoro máximo (db)	55
Temporizador (hrs)	9
Panel	Digital táctil
Pantalla LED	Sí (blanca)
Luminosidad ajustable	✓
Modo Standby	✓
Color	Blanco
Medidas (mm)	175x215x128
Peso unidad (kg)	13
Referencia	030000AH07
Código EAN	8436596291492
Precio	33 €



PRODUCTO EN STOCK

BELLINO



Es rápido a la hora de calentar espacios interiores y muy fácil de manejar gracias a su panel digital táctil. Ofrece la posibilidad de ajustarse en dos niveles de potencia, entre los 1000 y los 2000W. Además, se puede ajustar su temperatura oscilando entre los 10 y los 35°C. Su pequeño tamaño hace que sea un equipo fácil de transportar y perfecto para calentar tu hogar de una forma rápida y sencilla.



Se puede colocar tanto en posición horizontal como vertical.

Potencia (W)	1.000 / 2.000
Para habitaciones de hasta (m2)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 35°C
Sistema de seguridad	Sobrecalentamiento
Nivel Sonoro máximo (db)	50
Temporizador (hrs)	9
Panel	Digital táctil
Pantalla LED	Sí (blanca)
Modos	ECO / Confort / Anticongelante / Standby
Programación semanal	✓
Función apertura ventanas	✓
Botón de ajuste táctil	✓
Interruptor ON/OFF	✓
Fusible seguridad interior	✓
WIFI	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Medidas (mm)	451x196x98
Peso Unidad (kg)	2
Referencia	030000AH08
Código EAN	8436596291508
Precio	67 €

PRODUCTO EN STOCK

CHAMONIX



Es rápido a la hora de calentar espacios interiores y muy fácil de manejar gracias a su panel digital táctil. Ofrece la posibilidad de ajustarse en dos niveles de potencia, entre los 1350 y los 2000W. Además, se puede ajustar su temperatura oscilando entre los 10 y los 30°C. Su pequeño tamaño hace que sea un equipo fácil de transportar y perfecto para calentar tu hogar de una forma rápida y sencilla.

Potencia (W)	1.350 / 2.000
Para habitaciones de hasta (m2)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 30°C
Sistema de seguridad	Antivuelco
Nivel Sonoro máximo (db)	45
Temporizador (hrs)	9
Panel	Digital táctil
Pantalla LED	Sí (blanca)
Luminosidad ajustable	✓
Modo Standby	✓
Mando a distancia	✓
Asas	✓
Color	Blanco
Medidas (mm)	175x385x128
Peso Unidad (kg)	2,1
Referencia	030000AH09
Código EAN	8436596291515
Precio	51 €



PRODUCTO EN STOCK



Calefacción industrial

- | | |
|---|----|
| 1. Aerotermos eléctricos portátiles | 89 |
| 2. Cañones eléctricos portátiles | 92 |
| 3. Cañones a gasoil de combustión directa | 93 |
| 4. Cañones a gasoil de combustión indirecta | 94 |
| 5. Cañones a gas GLP | 95 |
| 6. Calefactores infrarrojos a gasoil portátiles | 96 |



1. Aerotermos eléctricos portátiles

BHP-ME-2



BRITec

Los aerotermos eléctricos portátiles BRITec son potentes calefactores industriales con un diseño rectangular. Estos equipos están preparados para condiciones de mucho frío y diseñados para un funcionamiento continuo durante las 24 horas del día.

Todos los calentadores tienen un moderno sistema de protección contra sobrecalentamiento, que incluye un termostato con función de reinicio manual. Son los equipos calefactores ideales para trabajar en cualquier ambiente pequeño y mediano industrial, ya sea en oficinas, almacenes, talleres, construcción, etc.

Características:

- Elementos calefactores eléctricos tubulares.
- 2 niveles de potencia.
- Modo ventilación.
- Termorregulador.
- Anticorrosivo.
- Protección contra sobrecalentamiento.



Potencia (kW) (2 etapas)	2/1
Caudal (m ³ /h)	140
Temperatura aire (°C)	43
Ajuste termostático (°C)	0-40
Color	Amarillo
Material	Acero inoxidable
Medidas (mm)	185x285x175
Peso Unidad (kg)	2,6
Referencia	03BPA00M2EB
Código EAN	8436596291065
Precio	64 €

PRODUCTO EN STOCK

BHP-M



BRITEC



Ideal para calentar espacios de forma eficiente y segura. Incorpora un controlador de temperatura de alta precisión, funciones de seguridad avanzadas y un práctico sistema de movilidad para facilitar su uso en distintos entornos.

Características:

- Gran potencia en una carcasa compacta.
- Función de reinicio manual del termostato de seguridad para un funcionamiento seguro y sin vigilancia de los calefactores.
- Controlador de calor de alta precisión 0-40°C.
- Retardo de apagado del motor (desde 9 kW).
- Diseño con empuñadura ergonómica para sencilla movilidad.



BHP-M / 5 / 9 / 15

	BHP-M-5	BHP-M-9	BHP-M-15
Referencia	03BPA000M5B	03BPA000M9B	03BPA000M15B
Código EAN	8436596291034	8436596291041	8436596291058
Potencia (kW) (2 etapas)	4,5/3	9/6	15/7,5
Caudal (m ³ /h)	400	850	1.100
Temperatura aire (°C)	34	32	41
Ajuste termostático (°C)	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Medidas (mm)	280x390x220	340x485x290	410x570x315
Peso Unidad (kg)	4,4	7,2	12,6
Precio	135 €	166 €	302 €

PRODUCTO EN STOCK



Nuevos modelos de aerotermos eléctricos portátiles, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 2 kW a 22 kW, con un índice de protección IPX4, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 20 m² a los 180 m², en función de la potencia del modelo.



	BTVI-2 *	BTVI-3-S*	BTVI-5 *	BTVI-9	BTVI-15	BTVI-22
Referencia	47000BTVI2	47000BTVI3	47000BTVI5	47000BTVI9	4700BTVI150	4700BTVI220
Código EAN	8436596292666	8436596292673	8436596292680	8436596292697	8436596292703	8436596292710
Potencia (kW)	2	3	5	9	15	22
Alimentación	Monofásica	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posiciones de calor (W)	25/1000/2000	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	95/5000/10000/ 15000	145/11000/ 22000
Caudal de aire (m ³ /h)	260	514	774	1198	2246	2867
Área climatizada (m ²)	20	32	48	80	120	180
Termostato ajustable (°C)	85	85	40	40	40	40
Temperatura ambiente (°C)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
Ø Ventilador (mm.)	170	200	230	250	300	350
Dimensiones producto (mm.)	235x225x330	270x255x400	270x255x400	355x300x490	410x360x550	430x430x600
Peso unidad (kg.)	3,5	4,6	5,6	9,6	14,5	19,2
Precio	54 €	76 €	126 €	174 €	288 €	448 €

PRODUCTO EN STOCK

(*): Clavija incluida en el equipo.

2. Cañones eléctricos portátiles

BTVR



BRITEC



Nuevos modelos de cañones eléctricos portátiles, que sustituyen al anterior modelo BRITEC OKLIMA SK, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 3 kW a 30 kW, con un índice de protección IPX4, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 30 m² a los 240 m², en función de la potencia del modelo. Los modelos 3, 5 y 9 incluyen cable enrollable con bloqueo de seguridad.



BTVR-3



BTVR-5



BTVR-9



BTVR-15-S



BTVR-30

	BTVR-3	BTVR-5	BTVR-9	BTVR-15S	BTVR-30
Referencia	47000BTVR3	47000BTVR5	47000BTVR9	4700BTVR15S	4700BTVR30
Código EAN	8436596292727	8436596292734	8436596292741	8436596295841	8436596292765
Potencia (kW)	3	5	9	15	30
Alimentación	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posiciones de calor (W)	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	145/7500/15000	70/15000/30000
Caudal de aire (m ³ /h)	386	411	742	1.560	3.481
Área climatizada (m ²)	30	48	80	120	240
Termostato ajustable (°C)	85	85	40	40	85
Temperatura ambiente (°C)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
Ø Ventilador (mm.)	200	200	260	300	350
Dimensiones producto (mm.)	315x330x400	315x330x400	335x335x415	520x550x860	645x565x860
Peso unidad (kg.)	6,7	7,5	11,5	18	31,2
Precio	97 €	147 €	216 €	399 €	660 €

PRODUCTO EN STOCK

3. Cañones a gasoil de combustión directa Britec Oklima SD



BRITEC

El Cañón a Gasoil BRITEC SD de combustión directa es el equipo más rentable, ya que ofrece un rendimiento del 100% de su consumo.

Está disponible en potencias de 21 a 111 kW y unos caudales de aire de 350 a 4.600 m³/ hora.

Características:

- Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de sobrecalentamiento.
- Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.



SD 240

Disponible en termostato para agricultura/obras estanco

Ref.: 53R02AC582B
Cód EAN.: 8436596292222
Precio: 95 €

Disponible termostato ambiente

Ref.: 53R02AC581B
Cód EAN.: 8436596292215
Precio: 47 €

	SD 70	SD 130	SD 170	SD 240	SD 380
Referencia	538000SD70B	53800SD130B	53800SD170B	53800SD240B	53800SD380B
Código EAN	8436596291133	8436596291140	8436596291157	8436596291164	8436596291171
Potencia eléctrica absorbida (W)	200	232	400	598	1.170
Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	21,4 - 18.446	38,4 - 33.100	49 - 42.238	69,3 - 59.736	111,1 - 95.768
Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	20 - 17.234	36 - 131.002	46 - 39.568	65 - 55.885	105 - 90.252
Caudal (m ³ /h)	350	605	1.400	2.500	4.600
Salto térmico (°C)	170	177	97	120	68
Medidas (mm)	720x300x450	1075x440x615	1075x440x630	1200x555x860	1492x670x1005
Peso Unidad (kg)	20	25	38	58	86
Precio	856 €	1.033 €	1.339 €	2.235 €	2.982 €

PRODUCTO EN STOCK

4. Cañones a gasoil de combustión indirecta Britec Oklima SE



BRITEC



El Cañón a Gasoil BRITEC SE de combustión indirecta es un equipo rentable con un rendimiento que alcanza el 89 % de su consumo.

Está disponible en potencias de 24 a 90 kW y unos caudales de aire de 550 a 4.300 m³/ hora.

Características:

- Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de sobrecalentamiento.
- Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.



	SE 80	SE 120	SE 200	SE 300
Referencia	538000SE80B	53800SE120B	53800SE200B	53800SE300B
Código EAN	8436596292239	8436596292246	8436596292253	8436596292260
Potencia eléctrica absorbida (W)	300	370	850	1.140
Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	23,4 - 20.124	34,1 - 29.236	58,6 - 50.396	90,6 - 77.916
Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	22 - 18.886	32 - 27.534	45 - 47.318	85 - 73.119
Caudal (m ³ /h)	550	1.105	2.500	4.300
Salto térmico (°C)	95	75	66	77
Chimenea (mm) (Ø)	120		150	
Tubo flexible salida de aire (mm 1vía/2 vías) (Ø)	-	300/-	350/300	400/300
Medidas (mm)	1075x440x615	1215x440x670	1435x555x940	1740x690x1025
Peso Unidad (kg)	40	48	81	110
Precio	1.370 €	1.839 €	2.706 €	3.302 €

PLAZO DE ENTREGA A CONFIRMAR

5. Cañones a gas GLP (butano o propano) Britec Oklima SG



BRITEC

Características:

- Quemador de gas GLP incorporado.
- Termostato de seguridad.
- Serie manual: encendido manual con sistema piezoeléctrico, además de termopar y válvula.
- Control electrónico de la llama en modelos automáticos.
- Los modelos automáticos incorporan toma para la conexión de termostato, humidostato o temporizador.
- Cable de alimentación eléctrica con clavija .



	VERSION AUTOMÁTICA		
	SG 260A	SG 340A	SG 420A
Referencia	5380SG260AB	5380SG340AB	5380SG420AB
Código EAN	8436596292314	8436596292321	8436596292338
Potencia eléctrica absorbida (W)	140	240	400
Potencia térmica máx./mín (kW)	66,25-32,33	84,81-40,95	108,71-48,81
Caudal (m³/h)	1.950	2.550	3.700
Salto térmico (°C)	87	65	71
Medidas (mm)	317x580x538	317x700x538	438x835x606
Peso Unidad (kg)	14	16	26
Precio	878 €	1.053 €	1.335 €

PRODUCTO EN STOCK

	VERSION MANUAL			
	SG 40M	SG 80M	SG 120M	SG 180M
Referencia	53800SG40MB	53800SG80MB	5380SG120MB	5380SG180MB
Código EAN	8436596292277	8436596292284	8436596292291	8436596292307
Potencia eléctrica absorbida (W)	246	50	90	112
Potencia térmica máx./mín (kW)	10,70	18,58-11,3	31,40-15,08	46,73-22,76
Caudal (m³/h)	420	520	1100	1250
Salto térmico (°C)	35	35	49	62
Medidas (mm)	180x367x280	180x425x280	277x505x511	277x575x511
Peso Unidad (kg)	5	5,5	10	12
Precio	275 €	304 €	418 €	502 €

PRODUCTO EN STOCK

6. Calefactor infrarrojo a gasoil portátil Britec Oklima SX 180



BRITEC

Se trata del equipo ideal para cualquier obra o uso profesional. Disponible en potencias de 25 a 45 kW y capacidad de depósito de 43 y 65L.

Características:

- Radiación directa del calor sin movimiento de aire.
- Nivel sonoro muy bajo.
- Control electrónico de la llama, con fotoresistencia.
- Posibilidad de funcionamiento a través de termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cable de alimentación, monofásica, con clavija.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Cono difusor orientable y con bloqueo de la posición.



Disponible termostato para agricultura/obras estanco

Ref.: 53R02AC582B
Cód EAN.: 8436596292222
Precio: 95 €

Disponible termostato ambiente

Ref.: 53R02AC581B
Cód EAN.: 8436596292215
Precio: 47 €

Referencia	538SX1801EB
Código EAN	8436596292352
Potencia eléctrica absorbida (W)	370
Potencia térmica máx./mín (kW)	45,5-39.130
Capacidad del depósito (l.)	65
Medidas (mm)	712x1410x1053
Peso Unidad (kg)	73
Precio	2.671 €

PRODUCTO EN STOCK

Todas las relaciones comerciales para todos los productos **BRITEC** comercializados a través de **TECNA S.L.U** y su cliente se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán como aceptadas por el comprador por el sólo hecho de cursar un pedido.

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

TECNA comercializa todos los productos que figuran en esta Tarifa tanto en España como Portugal y otros países extranjeros. En Portugal no se comercializa la marca CLAGE.

CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

Los contenidos de nuestros catálogos, tarifas y ofertas se facilitan a título orientativo y pueden ser variados por TECNA sin previo aviso.

Los pedidos de nuestros clientes, estarán supeditados a la posterior aceptación por parte de TECNA, independientemente de que exista una oferta previa, ya que ésta nunca puede tener carácter vinculante.

Para que pueda ser tramitado un pedido, éste tendrá que ser por e-mail (pedidos@britec.es) y disponer TECNA de la ficha de cliente debidamente cumplimentada, firmada y sellada.

Cualquier condición consignada por el comprador en su pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo que sea asumida por TECNA en la aceptación del pedido.

PRECIOS

En las tarifas de precios no están incluidos el I.V.A. ni otras tasas, recargo de equivalencia, portes, etc.

Nuestros precios de venta podrán ser modificados con un simple aviso al cliente.

TECNA procurará tener las tarifas y catálogos de producto BRITEC actualizadas en los diferentes medios en los que son publicados habitualmente.

CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago acordadas deben de ser siempre respetadas. No se aceptan reducciones o retrasos en el pago por ninguna causa no reconocida por nuestra sociedad.

En caso de retraso en el pago, serán adeudados los gastos e intereses correspondientes en la medida de los tipos normales de descuento más 4 puntos porcentuales. La falta de pago comportará la inmediata suspensión de los pedidos en curso sin ningún preaviso.

PLAZOS DE ENTREGA

Tanto los plazos de entrega indicados en esta Tarifa de productos como los que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.

Si se produjeran retrasos en los plazos previstos de entrega, la responsabilidad de TECNA sería nula, salvo que exista acuerdo expreso en contrario en la aceptación de pedido.

En caso de que el retraso se produjera por causas ajenas a esta sociedad y/o de fuerza mayor (incendios, averías graves, huelgas), la responsabilidad sería nula en todos los casos.

PORTES Y CONDICIONES DE ENTREGA

Disfrutarán de portes pagados y material entregado sobre camión los pedidos por valor superior a (Seiscientos Euros) 600 € netos con destino a cualquier parte de península ibérica e Islas Baleares, por lo que se exceptúan expresamente las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y cualquier Isla que no pertenezca a Portugal peninsular.

En caso de que la mercancía viaje por cuenta de TECNA, y de observar alguna anomalía en la entrega, deberá hacerse constar en el albarán de la Agencia de Transportes y, en el plazo máximo de 24 horas informar por mail a TECNA.

De ser posible, remitir fotografías a fin de tramitar las reclamaciones oportunas.

Cuando la mercancía viaje a portes debidos será por cuenta y riesgo del comprador.

Cuando haya un pedido con varias partidas o unidades, podrán cumplimentarse en entregas parciales, salvo indicación contraria del comprador.

DEVOLUCIONES

Las devoluciones de material, previa autorización por escrito de TECNA deberán siempre realizarse a Portes Pagados, con sus embalajes originales y equipos en condiciones de venta.

No se admitirá ninguna devolución pasados 15 días desde el suministro de los materiales.

En toda devolución de mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado, en concepto de costes de administración, revisión y acondicionamiento.

ANULACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos en curso no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando ya se haya efectuado la expedición de la mercancía, o en su defecto, cuando hayan pasado 7 días de la fecha del pedido.
- Cuando tratándose de materiales no disponibles en stock o de fabricación especial, ya esté en curso o adquisición o fabricación.
- TECNA se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido total o parcialmente anteriores compromisos comerciales con nosotros.

GARANTÍA

La garantía cubre defectos de fabricación durante un máximo de 3 años, siempre que el producto no haya sido manipulado, o que la avería se deba a un mal uso o instalación indebida.

Todo producto enviado para su reparación en garantía deberá ir acompañado, para poder acreditar que la garantía es efectiva, de Factura de compra (emitida por TECNA) y factura de venta (documento que demuestre cuándo compró el producto el consumidor final).

PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

TECNA se reserva el dominio de la propiedad de la mercancía hasta su completo pago por parte del comprador.

IMPUESTOS


Se aplicarán los vigentes en el momento de la compra.

JURISDICCIÓN

En caso de litigio, el comprador admite someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

/ Leyenda de iconos

 50 mm Aislamiento	 Acumulador acero al carbono	 Acumulador vitrificado	 Agua caliente sanitaria	 Ahorro	 Aire puro	 Anti mosquitos	 5 años Garantía	 Apto para funcionamiento mixto	 15 m ²
 Baja temperat.	 Bloqueo infantil	 Calefacción	 Calefacción a gas	 Calefacción eléctrica	 Calentamiento muy rápido	 Calidad del aire	 12l/día	 CE	 CERTIFIED COMPONENT Passive House Institute
 Cocina grande	 Cocina pequeña	 Con asas	 Conexión bluetooth	 Modbus	 Con puertas y ventanas abiertas	 Con ruedas	 SM	 Control táctil	 CONVERTIBLE PIE Y MESA
 H ₂ O Depósito de agua	 Diseño	 UV-C Desinfección ultravioleta	 Detector mov. con la mano	 CO ₂ Detector nivel CO ₂	 Doble lavabo	 ECO Ecológico	 Efecto brisa marina	 A+ Eficiencia energética	 Energía eléctrica
 Energía solar	 ERP Ready	 Fácil instalación	 HEPA H13 Filtros HEPA H13	 Fregadero	 APP Gestión por aplicación	 IP20 Grado de protección	 MADE IN EUROPE Hecho en Europa	 Iluminación	 Incluye resistencia eléctrica



BRITEC
A trademark of TECNA



britec.es

Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas (Madrid)

+34 91 628 20 56