

BRITEC

A trademark of TECNA



Conecta y disfruta

BRITEC — Confort eficiente para cada espacio

Conecta y disfruta



Calidad



Durabilidad



Facilidad de uso



Conectividad



Diseño



Eficiencia


En BRITEC creemos que el confort no es un lujo, sino una parte esencial del bienestar en cualquier espacio. Por eso desarrollamos soluciones de **ventilación, climatización y calefacción** pensadas para responder a las necesidades reales de las personas y de los entornos donde viven y trabajan.

Nuestra marca nace de la experiencia de más de 30 años de TECNA como fabricante en el sector. Este conocimiento acumulado nos permite diseñar productos que combinan **tecnología, eficiencia energética y sencillez**, acercando la climatización avanzada a todo tipo de usuarios mediante soluciones prácticas, fiables y sin instalaciones complejas.

Cada producto BRITEC se desarrolla bajo una misma filosofía: **ofrecer máximo confort con el mínimo consumo**, integrando diseño, robustez, conectividad y facilidad de uso en equipos preparados para los nuevos retos energéticos y medioambientales.




Nosotros nos ocupamos de todo
para que tu cliente **conecte y disfrute**



BRITEC — Confort eficiente para cada espacio



INSTALACIONES
RESIDENCIALES



INSTALACIONES
COMERCIALES



INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Índice

Ventilación	9
Aire limpio y filtración	19
Climatización	37
Evaporativos y micronebulizadores	41
Calefacción para exterior	57
Calefacción para interior	83
Calefacción industrial	89

Ventilación / Climatización / Calefacción

BRITEC



Ventilación

1. Ventiladores industriales
2. Ventiladores residenciales



10

16

1. Ventiladores industriales


VENTILADORES INDUSTRIALES DE TAMBOR BFE



Son ventiladores de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



BFE4 40 / 45 / 50

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m³/h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
BFE4-40	20200FE440B	8436596290662	67/80/100	2.880/3.480/4.320	55/58/60	400 mm	5	73 €
BFE4-45	20200FE445B	8436596290679	70/90/110	3.420/4.140/2.040	58/60/62	450 mm	5,5	82 €
BFE4-50	20200FE450B	8436596290686	90/115/150	3.900/4.680/5.760	58/60/62	500 mm	6,7	92 €

PRODUCTO EN STOCK

VENTILADORES INDUSTRIALES DE TAMBOR BHVF



Son ventiladores de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



BHVF 60 L



BHVF 90 L

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m³/h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
BHVF-60L	2020HVF60LB	8436596290648	160/190/260	12.840/13.800/18.120	60/65/70	600 mm	18,8	234 €
BHVF-90L	2020HVF90LB	8436596290655	520/650/--	21.000/27.600/-	65/75/--	900 mm	45,2	519 €

PRODUCTO EN STOCK

VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE BDFP



Diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

Características:

- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Control remoto por radiofrecuencia incluido.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



BDFP 500 / 600 - T



BDFP 650 / 750 - T

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta					
			Potencia (W)	Caudal m³/h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE								
BDFP500-T	202DFP500TB	8436596290693	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x1370	14,6	104 €
BDFP600-T	202DFP600TB	8436596290709	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x1370	15,6	112 €
BDFP650-T	202DFP650TB	8436596290716	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x1600	16,1	121 €
BDFP750-T	202DFP750TB	8436596290723	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x1600	18,6	126 €

(*) Incluye soporte mural.

PRODUCTO EN STOCK


VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED BDFP




Diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

Características:

- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Control remoto por radiofrecuencia incluido.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Dos velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



BDFP 500 / 600-TW



BDFP 650 / 750-TW

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / alta					
			Potencia (W) (min-max)	Caudal m³/h. (min-max)	Nivel sonoro (dB) (min-max)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED								
BD- FP500-TWB *	202DFP500TWB	8447411112236	50/150	1.320/7.200	47/55	560x330x250	9,4	103 €
BD- FP600-TWB *	202DFP600TWB	8447411112212	50/130	1.920/10.500	48/65	660x340x250	11	111 €
BD- FP650-TWB*	202DFP650TWB	8447411112243	60/140	2.280/11.700	49/68	715x340x250	11,2	119 €
BD- FP750-TWB *	202DFP750TWB	8447411112229	70/200	3.900/16.200	50/73	815x350x250	12,7	124 €

(*) Incluye soporte mural.

PRODUCTO EN STOCK

EXTRACTORES TUBULARES PORTÁTILES BPVT



Los ventiladores extractores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** se caracterizan por su alta eficiencia y su bajo nivel sonoro. Son adecuados para la extracción de emisiones en procesos de soldadura, ventilación tras limpieza de suelos y de aquellos lugares donde la circulación del aire **no es buena, como cloacas, sótanos, etc.**

Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.
- NO incluye manguera flexible de 5 m. (Accesorio opcional)



BPVT 20 / 25



**BPVT
30 / 35 / 40 / 45 / 50**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Potencia (W)	Caudal m³/h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)	Precio
BPVT-20	20000PVT20B	8436596290778	130	1.300	65	200x300x315	7	107 €
BPVT-25	20000PVT25B	8436596290785	180	2.000	70	240x300x355	7,5	112 €
BPVT-30	20000PVT30B	8436596290792	380	3.400	80	285x325x410	9,8	132 €
BPVT-35	20000PVT35B	8436596290808	750	5.100	85	350x380x434	20	206 €
BPVT-40	20000PVT40B	8436596290815	1.100	7.700	90	400x400x484	23	243 €
BPVT-45	20000PVT45B	8436596290822	1.800	10.000	95	450x450x534	25	327 €
BPVT-50	20000PVT50B	8436596290839	2.000	12.000	100	496x450x584	26	357 €

PRODUCTO EN STOCK

TUBO O MANGUERA EXTENSIBLE



Opcional Tubo o manguera extensible
fabricado en dos capas de PVC de
alta resistencia.

Características:

- Fabricado en dos capas de PVC de alta resistencia.
- El ventilador se puede instalar con tubo extensible opcionalmente.
- El usuario solo necesita conectar el tubo extensible al anillo posterior del ventilador y atar con el cordón.

Modelo	Ref.	Cód EAN	Ø	Longitud	Precio
BPVT-20	20D00PVT20B	8436596292383	200	5 m.	70 €
BPVT-25	20D00PVT25B	8436596292390	250	5 m.	76 €
BPVT-30	20D00PVT30B	8436596292406	300	5 m.	81 €
BPVT-35	20D00PVT35B	8436596292413	350	5 m.	86 €
BPVT-40	20D00PVT40B	8436596292420	400	5 m.	96 €
BPVT-45	20D00PVT45B	8436596292437	450	5 m.	110 €
BPVT-50	20D00PVT50B	8436596292444	500	5 m.	121 €

PRODUCTO EN STOCK

2. Ventiladores residenciales

AIR STAND 9 WIFI



Puede configurarse en tres modos diferentes de ventilación (normal, natural y noche) y una variedad de 26 velocidades. Ofrece un potente caudal de aire y oscilación regulable horizontal y vertical.

Controlable desde un smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, es la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.



Ventilador	De pie	✓
	De mesa	✓
Tensión nominal		DC 12 V
Potencia		30W
Velocidades		26
Modos Ventilación	Natural	✓
	Normal	✓
	Noche	✓
Oscilación	Horizontal	Hasta 90°
	Vertical	Hasta 100°
16 aspas		✓
Temporizador		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		34 x 34 x 51/88 cm
Medidas de la caja		25,5 x 52 x 38 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		4,3 / 5,9
Referencia		20200001B
Código EAN		8436596292796
Precio		90 €



Convertible en pie y mesa

Batería recargable
(Acesorio opcional)



16h
a velocidad
más baja

11 días
en modo
espera

3,7h
a máx
velocidad

Ref.: 20200009B
Cód EAN.: 8436596292925
Precio: **36 €**

PRODUCTO EN STOCK

AIR HEAT 3 WIFI



Es un ventilador calefactor 2 en 1 con WIFI y luz de lectura.

Controlable desde un smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, es la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.



Ventilador calefactor
sin aspas 2 en 1



Con luz de lectura

Potencia	Frío	25W
	Calor Alto	1.000W
	Calor Bajo	800W
Velocidades		10
Velocidad / Modo	Calor Alto	6-10
	Calor Bajo	4-10
	Ventilador	1-10
Oscilación Horizontal		Hasta 180°
Sin aspas		✓
Temporizador		✓
Luz de lectura		✓
Seguridad antivuelco		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		25 x 44,5 cm
Medidas de la caja		51,5 x 26 x 26 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		3,5 / 4
Referencia		20200002B
Código EAN		8436596292802
Precio		81 €



PRODUCTO EN STOCK

Ventilación / Climatización / Calefacción

BRITEC



Aire limpio y deshumidificación



- | | |
|--|----|
| 1. Purificadores | 20 |
| 2. Monitores para la detección del nivel de CO ₂ y calidad del aire | 31 |
| 3. Deshumidificadores comerciales e industriales | 35 |

1. Purificadores

BRITEC BP300



Cuenta con prefiltro lavable para eliminar las grandes partículas. Gracias a su temporizador se convierte en un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Aplicación en áreas de hasta 100 m² (casas, apartamentos, oficinas, pequeñas tiendas).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).



Potencia (W)		75
Para habitaciones hasta (m²)		100
Color		Blanco
Liberación iones negativos		✓
Eliminación grandes partículas		✓
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)		99%
Tipo de filtro	Prefiltro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades del ventilador		4
Modo noche		✓
Nivel sonoro (dB máx.)		62,5
Alerta reemplazo de filtro		✓
Temporizador programable (hrs)		1-24
Control eléctrico con pantalla LED		✓
Tamaño Unidad (mm)		350x528x232
Peso Unidad (kg)		6,7
Referencia		42000BP300
Código EAN		8436596290419
Precio		119 €



FILTRO RECAMBIO
AIRPURE BP 300

Ref.: 42R0FBP300
Cód EAN.: 8436596290471
Precio: **33 €**

PRODUCTO EN STOCK

BRITEC BP400



Tiene una potencia de 40W y cubre áreas de hasta 140 m². Gracias a su temporizador se convierte en un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Aplicación en áreas de hasta 140 m² (casas, apartamentos, oficinas, comercios).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).

Potencia (W)		40
Para habitaciones hasta (m ²)		140
Color		Blanco
Liberación iones negativos		✓
Eliminación grandes partículas		✓
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)		99%
Tipo de filtro	Prefiltro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades del ventilador		3
Modo noche		✓
Modo automático		✓
Nivel sonoro (dB máx.)		65
Alerta reemplazo de filtro		✓
Encendido por sensor de movimiento		✓
Sensor	Polvo y olor	
	Partículas	
	Luminoso	
Temporizador programable (hrs)		1-24
Rango de visualización indicador PM2.5		000-500 yug/m ³
Tamaño Unidad (mm)		305x604x306
Peso Unidad (kg)		7,8
Referencia		42000BP400
Código EAN		8436596290426
Precio		166 €



FILTRO RECAMBIO
AIRPURE BP 400

Ref.: 42R0FBP400
Cód EAN.: 8436596290488
Precio: **52 €**

PRODUCTO EN STOCK

BRITEC BP500-CO₂



Cuenta con un prefiltro lavable que recoge las partículas grandes y otro filtro HEPA H13 que filtrará las pequeñas partículas de hasta 0,3 micras. Tiene una potencia de 55W y cubre áreas de hasta 180 m². Gracias a su temporizador se convierte en un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Aplicación en áreas de hasta 180 m² (casas, apartamentos, oficinas, comercios).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro True HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).

Potencia (W)	55
Para habitaciones hasta (m ²)	180
Color	Blanco
Liberación iones negativos	✓
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)	99%
Velocidades del ventilador	3
Modo noche	✓
Modo automático	✓
Nivel sonoro (dB máx.)	65
Indicador calidad del aire	3 niveles
Sensor	Polvo y olor
	Partículas
	Luminoso
Temporizador programable (hrs)	1-24
Rango de visualización indicador PM2.5	000-500 yug/m ³
Tamaño Unidad (mm)	305x724x306
Peso Unidad (kg)	8,8
Referencia	42BP500CO2
Código EAN	8436596290433
Precio	210 €



Purificador HEPA H13 + medidor CO₂
con avisador luminoso apertura
ventanas "2 en 1"



FILTRO RECAMBIO
AIRPURE BP500-CO₂

Ref.: 42R0FBP500
Cód EAN.: 8436596290495
Precio: **74 €**

PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE A12 “EFECTO TOTAL”



Cuenta con filtro de carbón activo para la eliminación de olores y otro filtro HEPA H13 contra virus y bacterias. Tiene una potencia de 7,5W y está pensado para superficies de hasta 15 m².

Características:

- Purificador de aire portátil para pequeños espacios, pensado para superficies de hasta 15 m².
- Filtración compuesta por 2 filtros:
 - Filtrado absoluto HEPA H13 de larga duración con 99,95% contra virus y bacterias.
 - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.



Potencia (W)	7,5
Caudal m³/h.	85
Nivel sonoro (dB máx.)	53
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	350xØ175
Peso Unidad (kg)	1,8
Referencia	4200000A12B
Código EAN	8436596290266
Precio	41 €

PRODUCTO EN STOCK



Aire limpio y deshumidificación: Gama Plug & Play

BRITECPURE A3A



Tiene una potencia de 40W y está pensado para superficies de hasta 25 m². Es un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Purificador de aire portátil para pequeños espacios, pensado para superficies de hasta 25 m².
- Filtración compuesta por 3 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
 - Filtrado absoluto HEPA H13 de larga duración con 99,95% contra virus y bacterias.
 - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.

Potencia (W)	40
Caudal m³/h.	200
Nivel sonoro (dB máx.)	57
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	325x172x510
Peso Unidad (kg)	4
Referencia	4200000A3AB
Código EAN	8436596290297
Precio	62 €
Referencia	4200000A3AB
Código EAN	8436596290297
Precio	126 €
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R000FA3AB EAN: 8436596292543 Precio: 20 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE K02A



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire + Ionizador + humidificador + UV-A "4 en 1".
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 45 m².
- Filtración compuesta por 6 filtros:
 - Filtro de catalizador frío.
 - Filtro de carbón activo en panel.
 - Filtro anti bacterias.
 - Filtro HEPA H13.
 - Esterilización Ultravioleta.
 - Purificación de iones negativo.

Potencia (W)	65
Caudal m³/h.	220
Nivel sonoro (dB máx.)	55
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	360x195x565
Peso Unidad (kg)	6,5
Referencia	420000K02AB
Código EAN	8436596290273
Precio	91 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITECPURE K06A



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 35 m².
- Filtración compuesta por 7 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.
 - Filtro catalizador que descompone gases nocivos.
 - Filtro de carbón activo.
 - Filtro de algodón antibacterias.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Esterilización UV-A.
 - Generador de aniones negativos.

Potencia (W)	80
Caudal m³/h.	320
Nivel sonoro (dB máx.)	55
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	370x195x650
Peso Unidad (kg)	8,5
Referencia	420000K06AB
Código EAN	8436596290280
Precio	99 €
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R00FK06AB EAN: 8436596292604 Precio: 44 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE K08A



Cuenta con filtro de carbón activo para la eliminación de olores, otro filtro HEPA H13 contra virus y bacterias, esterilización ultravioleta UV-A e ionizador. Tiene una potencia de 85W y está pensado para superficies de hasta 60m². Es un equipo ideal para respirar aire puro en cualquier momento del día.

Características:

- Purificador de aire + ionizador + lámpara UV + humidificador "4 en 1"
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 60 m².
- Filtración compuesta por 7 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.
 - Filtro catalizador que descompone gases nocivos.
 - Filtro de carbón activo.
 - Filtro de algodón antibacterias.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Esterilización UV-A.
 - Generador de aniones negativos.

Potencia (W)	95
Caudal m³/h.	480
Nivel sonoro (dB máx.)	53
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	360x195x565
Peso Unidad (kg)	10,8
Referencia	420000K08AB
Código EAN	8436596290303
Precio	158 €
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R000F08AB EAN: 8436596292550 Precio: 46 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE K09A



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire + ionizador "2 en 1"
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 72 m².
- Filtración compuesta por 4 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Filtro de carbón activo.
 - Ionizador de partículas.

Potencia (W)	90
Caudal m³/h.	600
Nivel sonoro (dB máx.)	69
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	479x269x710
Peso Unidad (kg)	10,5
Referencia	420000K09AB
Código EAN	8436596290310
Precio	157 €
Filtro H13 HEPA+ Carbón activo recambio (opcional)	Ref: 42R00FK09AB EAN: 8436596292567 Precio: 49 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITECPURE K15B



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire + Ionizador “2 en 1”
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 96 m².
- Filtración compuesta por 4 filtros:
 - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Filtro de carbón activo.
 - Ionizador de partículas.

Potencia (W)	90
Caudal m³/h.	800
Nivel sonoro (dB máx.)	66
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	400x400x669
Peso Unidad (kg)	14
Referencia	420000K15BB
Código EAN	8436596290327
Precio	209 €
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R00FK15BB EAN: 8436596292574 Precio: 92 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITECPURE LSV



Los purificadores BRITECPURE ayudan a purificar el ambiente de distintas estancias (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, los olores, el moho, las bacterias y los virus.

Características:

- Purificador de aire portátil pensado para entornos hospitalarios, para superficies de hasta 150 m².
- Filtración compuesta por 3 filtros:
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC.
 - Esterilizador ultravioleta UV-C con 2 lámparas de 24 V.

Potencia (W)	150
Caudal m³/h.	1.200
Nivel sonoro (dB máx.)	68
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	390x420x630
Peso Unidad (kg)	15
Referencia	4200000LSVB
Código EAN	8436596290334
Precio	370 €
Pack de 2 lámparas UV (opcional)	Ref: 42ROFUVLSVB EAN: 8436596292628 Precio: 135 €
Filtro H13 HEPA+ Carbón activo recambio (opcional)	Ref: 42RHEPALSVB EAN: 8436596292611 Precio: 135 €



A elegir por el cliente: 2 packs filtros a cada lado; 1 pack filtro a un lado y 1 pack de lámparas UV a otro lado; 2 packs de lámparas UV, uno por cada lado.

PRODUCTO EN STOCK

2. Monitores para la detección de CO₂ y calidad del aire

BRITECPURE BTC72B-WIFI



Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Características:

- Monitor de sobremesa de calidad y buena terminación, multifunción CO₂ PM2.5.
- Detector de Calidad del Aire y nivel de CO₂.
- Conexión Wifi, módulo Tuya interno, con App Tuya.
- Historial de datos, Display con pantalla 4.3" LCD, Control efectivo durante 24 horas.
- Control total de la calidad del aire interior (IAQ/AQI): PM2.5; PM1.0 (dimensiones del aerosol portador del COVID-19).
- Control de los niveles de formaldehído (HCHO) y de los compuestos orgánicos volátiles (TVOC).



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3.000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	✓
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	145x78x97,20
Peso Neto (gr.)	225
Referencia	42000TC72BB
Código EAN	8436596290846
Precio	77 €

PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE BTC103B



Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Características:

- Monitor de calidad del aire PM2.5 económico y de precisión.
- Permite controlar la calidad del aire interior (IAQ/AQI), y es muy adecuado también para viviendas, y uso particular en general, oficinas, etc.



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3.000 mAh
Material	ABS
Color	Blanco
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	100x95x47
Peso Neto (gr.)	168
Referencia	4200TC103BB
Código EAN	8436596290877
Precio	22 €

PRODUCTO EN STOCK



Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Características:

- Monitor de CO₂, detector de la calidad del aire.
- Display con pantalla digital.
- Tecnología CO₂: infrarroja (NDIR).
- Control de temperatura y humedad.
- Alarma sonora cuando la concentración de CO₂ alcance las 1000 ppm.



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3.000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	90x90x50
Peso Neto (gr.)	225
Referencia	4200TC306CB
Código EAN	8436596290860
Precio	37 €

PRODUCTO EN STOCK

BRITECPURE BTC509



Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Características:

- Detector de calidad del aire y nivel de CO₂.
- Pantalla LCD, Registra y guarda la historia de las mediciones.
- Contador de partículas (PM2.5), medición de formaldehidos (HCHO), compuestos volátiles (TVOC).
- Control de la humedad y calidad del aire (AQI).



Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3.000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	164x74x26
Peso Neto (gr.)	233
Referencia	42000TC509B
Código EAN	8436596290853
Precio	72 €

PRODUCTO EN STOCK

3. Deshumidificadores comerciales e industriales

BRITEC DRY (16/30)



Los deshumidificadores BRITEC DRY para entornos comerciales eliminan el exceso de humedad. Su temperatura de trabajo oscila entre los 5° y los 30°. Tienen una capacidad de deshumidificación de 16 y 30 litros al día. Son equipos ideales para secado de archivos, conservación, locales comerciales, almacenes, etc.

Características:

- Idóneos para secado de archivos, conservación, locales comerciales, almacenes, etc.
- Control WIFI mediante App SMART LIFE.
- Temperatura de trabajo: 5 a 30°C.
- Temporizador 24 h.
- Indicador luminoso del grado de humedad.



MODELO	BRITEC DRY 16	BRITEC DRY 30
Potencia (W)	400	600
Potencia sonora (dB(A))	46	46
Alimentación	220-240, 50Hz	220-240, 50Hz
Corriente nominal	2 A	3,5 A
Refrigerante	R290/52 G	R290/70 G
Capacidad de deshumidificación (l/día)*: en condiciones 30°C-80% humedad	16	30
Depósito de agua (L)	4	4
Área de aplicación (m²)	20	30
Caudal de aire (m³/h)	185	230
Nº de ventiladores	2	2
Capacidad deshumidificación (l/día)	16	30
Tipo de ventilador	Centrífugo	Centrífugo
Dimensiones del Producto LxAnxAl (mm)	343x240x512	343x240x512
Peso Neto/ Bruto (kg)	13/17,8	16,5/18,8
Referencia	39BDYDA16D	39BDYDA30D
Código EAN	8447411113202	8447411113226
Precio	139 €	169 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC DRY (50/90)



Elimina el exceso de humedad y dispone de desescarche automático. Su temperatura de trabajo oscila entre los 5° y los 35°. Tiene una capacidad de deshumidificación de 51 litros al día. Son equipos ideales para secado de obra, locales comerciales, almacenes, etc.

Características:

- Idóneos para secado de obra, locales comerciales, almacenes, etc.
- Desescarche automático.
- Pantalla digital LED.
- Temperatura de trabajo: 5 a 35°C.
- Control electrónico.



MODELO	BRITEC DRY 50	BRITEC DRY 90
Potencia (W)	650	1.250
Capacidad de deshumidificación (l/día)*: en condiciones 30°C-80% humedad	51	90
Depósito de agua	5,5 l (depósito extraíble)	Sin depósito. Drenaje continuo por manguera
Para deshumidificar hasta (m²)	60	100
Caudal de aire (m³/h)	450	850
Capacidad de deshumidificación (l/día)	51	90
Tipo de ventilador	Centrífugo	Centrífugo
Dimensiones del Producto (mm)	430x515x825	584x575x1.010
Peso Neto (kg)	35,5	51
Referencia	39000DRY50B	39000DRY90B
Código EAN	8436596292031	8436596292048
Precio	768 €	1.298 €

PRODUCTO EN STOCK

BRITEC



Climatización

1. Aire acondicionado portátil



38

1. Aire acondicionado portátil

BRITEC ELEGANCE 09A/A - 12A/BC



BRITEC presenta los nuevos modelos de aire acondicionado portátil: el modelo 09A/A tiene una capacidad de enfriamiento de 2,64 kW. Son unos modelos muy eficientes en consumo, que incluyen el kit completo de ventana y tubo de extracción.

Características:

- Con función Deshumidificación.
- Diseño pequeño y compacto.
- Control WIFI mediante App SMART LIFE.
- Muy bajo nivel sonoro.
- Fácil instalación del tubo de extracción a la ventana.
- Función de autodiagnóstico y temporizador de encendido/apagado de 24 H.



Incluidos tubo de extracción de aire caliente y kit de ventana corredera de color blanco.

MODELO		09A/A	12A/BC
Potencia Frío/Calor (W)		2.640 (2.268 Frig/h)	3.520 (3.024 Frig/h) / 2.930 (2.520 Kcal/h)
Alimentación		220-240, 50 Hz	220-240, 50 Hz
Capacidad de refrigeración BTU/H		9.000	12.000
Capacidad de calefacción BTU/H		-	10.000
EER Refrigeración BTU/H		8,9	8,9
COP Calefacción		-	2,6
Refrigerante		R290/195 G	R290/240 G
Área de aplicación (m²)		25	35
Caudal de aire (m³/h)		350	430
Velocidades ventilador		2	2
Potencia sonora máxima (dB(A))		65	65
Color		Blanco	Blanco
Modos	Refrigeración	✓	✓
	Deshumidificador	✓	✓
	Ventilador	✓	✓
Incluye	Mando a distancia	✓	✓
	Ruedas	✓	✓
	Tubo evacuación aire	✓	✓
	Adaptador ventana	✓	✓
	Kit sellado ventana	✓	✓
Tamaño Unidad LxAxAl (mm)		325x295x702	358x300x745
Peso neto/ bruto (kg.)		23/26	26,5/32,3
Referencia		4200AA09C	4200A12BC
Código EAN		8447411113233	8447411113240
Precio		199 €	285 €

PRODUCTO EN STOCK

BRITEC HORIZON



Nuevo concepto de aire acondicionado portátil **ideal para caravanas, campers y autocaravanas**. También es recomendado para cualquier ventana de un piso o casa. Este aire acondicionado se instala en ventanas, funcionando como un split: el motor queda en el exterior y con él todo el ruido que genera. Así, en el interior solo queda la parte del aparato que refrescará cualquier estancia de hasta 13 m². Cuenta con lo mejor de un aire portátil, ya que se puede instalar y desinstalar de forma sencilla de la ventana y transportarlo.

Características:

- Diseño moderno, sencillo y aerodinámico.
- Modo sueño disponible.
- Bajo nivel sonoro.
- No requiere instalación. Adecuado para todo tipo de ventanas.
- Unidad 2 en 1: unidad interior y exterior.
- Pantalla LED y temporizador de encendido/apagado de 24 horas.
- Función de refrigeración, ventilación y deshumidificación.
- Control WIFI mediante App SMART LIFE.



Capacidad de refrigeración (BTU/h)/W	5.000/ 1.460
Potencia (W)	560
Alimentación	220-240, 50 Hz
Corriente nominal (A)	2,5
Refrigerante	R290/120 G
Caudal de aire (m³/h)	200
Nº de ventiladores	2
Área de aplicación (m²)	13
Nivel sonoro (dB máx.)	63
Dimensiones LxAxAl (mm) Unidad exterior	454x330x205
Dimensiones LxAxAl (mm) Unidad interior	454x298x170
Peso neto (Kg.)	5,9 (interior) / 14,6 (exterior)
Referencia	4200AP05C
Cód. EAN	8447411113264
Precio	520 €



PRODUCTO EN STOCK

Ventilación / Climatización / Calefacción

BRITEC



Evaporativos y micronebulizadores portátiles



1. Evaporativos portátiles residenciales
2. Evaporativos portátiles comerciales
3. Ventiladores micronebulizadores

42
44
54

1. Evaporativos portátiles residenciales

BRITEC AIR HYBRID




Climatizador evaporativo híbrido de torre BRITEC AIR HYBRID 22 de 3 velocidades, que funciona en verano como climatizador evaporativo y en invierno como calefactor. Con función de oscilación, pantalla táctil, mando a distancia y temporizador de 12 h. Incluye un Depósito de agua de 4 litros y potencia de calentamiento de 2.200 W.

Características:

- Funcionamiento Frío/ Calor.
- Funcionamiento ideal para espacios interiores (siempre con puertas y ventanas abiertas) en función de climatizador evaporativo.
- Potencia de calentamiento: 2.200 W
- Ultrasilencioso.
- Depósito de 4 L.
- Elemento calefactor PTC

Potencia frío/ calor (W)		65/ 2.200
Capacidad del depósito (l.)		4
Velocidades		3
Oscilación		Horizontal
Temporizador (h.)		1-12
Sin aspas		✓
Luz decorativa		✓
Función ON		✓
Pantalla		✓
Mando a distancia con sujección		✓
Fácil instalación		✓
Dimensiones (cm.)	Largo	32
	Ancho	32
	Alto	92
Peso Neto / Bruto (Kg.)		7/7,4
Referencia		3817HYBRID22
Código EAN		8447411113004
Precio		82 €

Para frío y calor



PRODUCTO EN STOCK

BRITEC AIR FRESH 10



Incluye tecnología evaporativa que enfría el aire a partir de un depósito de agua. Es eficiente energéticamente con un consumo de solo 35W y flujo de aire de hasta 800 m³/h. Sus características hacen que sea un producto comprometido con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Características:

- Potente caudal de aire de hasta 800 m³/h.
- Funcionamiento ideal para espacios interiores (siempre con puertas y ventanas abiertas) y terrazas.
- Ionizador.
- Ultrasilencioso.
- Depósito de 2 L.
- Oscilación 70°

Potencia (W)		35
Capacidad del depósito (l.)		2
Velocidades		12
Oscilación		Horizontal
Grados máx. oscilación		70°
Temporizador (h.)		1-12
Bolsas refrigerantes		2
Sin aspas		✓
Luz decorativa		✓
Función ON		✓
Pantalla		✓
Mando a distancia con sujección		✓
Fácil instalación		✓
Dimensiones (cm.)	Largo	25
	Ancho	25
	Alto	104,5
Peso Neto / Bruto (Kg.)		4,2/5,4
Referencia		20200004B
Código EAN		8436596292826
Precio		64 €

35W

Mínimo consumo



2. Evaporativos portátiles comerciales

BRITEC BKT-4



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 105W y puede cubrir un área de hasta 25m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	110
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	33
Consumo de agua (L/h)	2-3
Caudal máximo (m ³ /h)	4.000
Para habitaciones de hasta (m ²)	25
Nivel sonoro (dbA)	56
Voltaje / Frecuencia	220 V. / 50 Hz
Velocidades del ventilador	3
Diámetro ventilador (mm)	140
Tamaño Unidad (mm)	500x365x975
Peso Unidad (kg)	11
Referencia	381600KT04B
Código EAN	8436596292116
Precio	187 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC AIRCOOL BE40



Se puede ajustar a tres velocidades diferentes. Además, cuenta con una bandeja anti-insectos con luces ultravioleta. Sus funciones de ionizador y climatizador hacen que sea un equipo perfecto tanto para espacios semicerrados como para exteriores.

- Efecto "brisa marina".
- Aire acondicionado e ionizador, ideal para interiores con ventanas abiertas y para terrazas, restaurantes.
- Bajo consumo.
- Bandeja y luces UV ultravioleta anti-insectos.
- Depósito de agua extraíble (20L).
- Ruedas giratorias 360°.

Potencia (W)	175
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	20
Caudal máximo (m³/h)	4.000
Nivel Sonoro máximo (db)	55
Para habitaciones de hasta (m²)	70
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Horizontal / Vertical
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	430x380x1.300
Peso Unidad (kg)	16
Referencia	38000BE40B
Código EAN	8436596290358
Precio	550 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITEC BKT-5



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 250W y puede cubrir un área de hasta 40m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	200
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Consumo de agua (L/h)	3-4
Caudal máximo (m ³ /h)	5.000
Nivel Sonoro máximo (db)	60
Voltaje / Frecuencia	220 V. / 50 Hz
Para habitaciones de hasta (m ²)	40
Tamaño Unidad (mm)	680x435x1.050
Diámetro ventilador (mm)	160
Peso Unidad (kg)	17
Referencia	381600KT05B
Código EAN	8436596292123
Precio	324 €

* NO incluye lámpara ultravioleta en el depósito.

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC BKT-6



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 290W y puede cubrir un área de hasta 50m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	290
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	60
Caudal máximo (m ³ /h)	6.000
Nivel Sonoro máximo (db)	62
Tipo de ventilador	Axial
Diámetro ventilador (mm)	520
Para habitaciones de hasta (m ²)	50
Tamaño Unidad (mm)	860x490x1.250
Peso Unidad (kg)	32
Referencia	381600KT06B
Código EAN	8436596292130
Precio	684 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC BKT-9



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 370W y puede cubrir un área de hasta 100m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	370
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	55
Consumo de agua (L / h)	6-8
Caudal máximo (m ³ /h)	9.000
Nivel Sonoro máximo (db)	63
Para habitaciones de hasta (m ²)	100
Diámetro (mm)	545
Tipo de ventilador	Axial
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	870x480x1.285
Peso Unidad (kg)	38
Referencia	381600KT09B
Código EAN	8436596292147
Precio	745 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC BKT-12



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 440W y puede cubrir un área de hasta 100m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	440
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	70
Consumo de agua (L/h)	8-10
Caudal máximo (m ³ /h)	12.000
Nivel Sonoro máximo (db)	65
Para habitaciones de hasta (m ²)	100
Diámetro del ventilador (mm)	600
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	930x580x1.350
Peso Unidad (kg)	44
Referencia	381600KT12B
Código EAN	8436596292154
Precio	922 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC BKT-18



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 700W y puede cubrir un área de hasta 150m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	700
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96
Consumo de agua (L/h)	10-15
Caudal máximo (m ³ /h)	18.000
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Para habitaciones de hasta (m ²)	150
Diámetro (mm)	760
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.130x720x410
Peso Unidad (kg)	62
Referencia	381600KT18B
Código EAN	8436596292161
Precio	1.372 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC BKT-18N



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 640W y puede cubrir un área de hasta 200m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	640
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	130
Caudal máximo (m ³ /h)	18.000
Nivel Sonoro máximo (db)	58
Para habitaciones de hasta (m ²)	200
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.120x640x1.600
Peso Unidad (kg)	50
Referencia	381600KT18NB
Código EAN	8447411016992
Precio	1.399 €

PRODUCTO EN STOCK





BRITEC BKT-24



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 1.100W y puede cubrir un área de hasta 280m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	1.100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96
Consumo de agua (L/h)	12-16
Caudal máximo (m ³ /h)	23.500
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Para habitaciones de hasta (m ²)	280
Diámetro ventilador (mm)	900
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.130x720x1.560
Peso Unidad (kg)	70
Referencia	381600KT24B
Código EAN	8436596292178
Precio	1.608 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC BKT-26



Es una alternativa ecológica al aire acondicionado por refrigeración que proporciona un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Además, su consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado. Su consumo es de 1.000W y puede cubrir un área de hasta 300m². Gracias a su facilidad de transporte y a que no requiere instalación, es un equipo muy versátil para distintos espacios, desde terrazas hasta espacios comerciales.

Potencia (W)	1.100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	280
Caudal máximo (m ³ /h)	26.000
Para habitaciones de hasta (m ²)	300
Ventilador	Axial
Voltaje / Frecuencia	220V / 50 Hz
Tamaño Unidad (mm)	1.567x725x1.760
Peso Unidad (kg)	110
Referencia	381600KT26B
Código EAN	8447411017005
Precio	2.574 €

PRODUCTO EN STOCK



3. Ventiladores micronebulizadores

BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E



El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E es el ventilador nebulizador clásico para terrazas, con una versión más robusta, ruedas traseras de goma y nebulizador mejorado.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Área Climatizada (m²)	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	57
Duración depósito (h)	8-11
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	No
Color	Blanco
Diámetro Ventilador (mm)	700
Altura (mm)	1.945
Peso (Kg.)	34
Referencia	3817MFS26EB
Código EAN	8436596290556
Precio	411 €



PRODUCTO EN STOCK

BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L



Ideal para climatizar espacios grandes gracias a su gran capacidad de enfriamiento.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nivel Sonoro máximo (db)	68
Área Climatizada (m²)	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	7
Duración depósito (h)	Uso continuo
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	650
Altura (mm)	1.435
Peso (Kg.)	23,3
Referencia	3817MFW26LB
Código EAN	8436596290563
Precio	389 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 20L



El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 20L es el ventilador nebulizador más pequeño y manejable, totalmente portátil, ideal para terrazas y uso residencial.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	180
Caudal máximo (m³/h)	96
Nivel Sonoro máximo (db)	58
Área Climatizada (m²)	30
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	15
Duración depósito (h)	4 horas
Ángulo oscilación automático	90°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	6
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	500
Altura (mm)	1.690
Peso (Kg.)	24,8
Referencia	3817MFS20LB
Código EAN	8436596290570
Precio	422 €

PRODUCTO EN STOCK



BRITEC



Calefacción para exterior

1. Estufas a gas para exteriores
2. Calefacción eléctrica (de pie/ pared/ colgantes)



58

66

1. Estufas a gas para exteriores

CORONA



Con una potencia de 13 kW y una superficie de calentamiento entre 20 y 30 m². Su estética cuidada y su sistema de transmisión de calor suave es ideal para calentar terrazas, porches, lounges, bares y restaurantes en general. Disponible colores inox, blanco y negro.



Funda protectora impermeable
para estufa CORONA
(COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFCORO
Cód EAN.: 8436596292369
Precio: **25 €**



Colores disponibles:

BLANCA

Ref.: 5405000005
Cód EAN: 8436596291799
Precio: **166 €**

PLATA

Ref.: 5405000012
Cód EAN: 8447411118313
Precio: **166 €**

Potencia (kW)	13 (Ajustable con botón de control)
Consumo (Kg. /h)	0,8-0,45
Superficie de calentamiento (m ²)	De 20 a 30 (según temperatura exterior y protección contra viento)
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero inoxidable (pintado en los modelos blanco y negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No
Tamaño Unidad (mm)	Altura: 2222 / Base: 460
Peso bruto/Peso neto (kg)	17/15
Referencia	5405000011
Código EAN	8447411118214
Precio	166 €

PRODUCTO EN STOCK

CORONA BAJA



Es una estufa altamente eficiente gracias a su sistema de reflexión del calor radiado a la altura del asiento. Por su menor altura, es perfecta para colocar bajo toldo. Su potencia es de 10kW y cubre una superficie de calentamiento de hasta 20 m². Su estética cuidada y su sistema de transmisión de calor suave es ideal para calentar terrazas, porches, lounges, bares y restaurantes en general. Disponible colores negro e inox.



Funda protectora impermeable para estufa CORONA BAJA (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFCORB
Cód EAN.: 8436596292772
Precio: **22 €**

Potencia (kW)	13
Consumo (Kg. /h)	0,8-0,45
Superficie de calentamiento (m ²)	20 (según temperatura exterior y protección contra viento)
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico con regulación de potencia
Estructura	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano	No
Altura/Base (mm)	1.330/455
Peso bruto/Peso neto (kg)	15/13
Referencia	5405000014
Código EAN	8447411118405
Precio	216 €



También disponible en **INOX**

Ref.: 5405000010
Cód EAN: 8436596291768
Precio: **252 €**

PRODUCTO EN STOCK

FLAMME REDONDA



Las estufas de gas para exterior de BRITEC ofrecen un diseño exclusivo con la mejor calidad. En muchos modelos, puede elegir entre la opción acero inoxidable, negra o blanca. Son estéticas, cómodas, con transmisión de calor suave e ideales para calentar terrazas, porches, lounges, chill outs, áreas de descanso y bares y restaurantes en general.



Funda protectora impermeable para estufa FLAMME REDONDA (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFFLAR
Cód EAN.: 8436596292789
Precio: **22 €**



Potencia (kW)		12,5
Consumo (Kg. /h)		0,8-0,65
Superficie de calentamiento (m²)		De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)
Sistema de seguridad		Antivuelco mecánico
Regulación		Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido		Piezoeléctrico
Estructura		Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
Ruedas		Sí
Funcionamiento		Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano		No
Medidas (mm)	Altura	1.920
	Sombrero (Ø)	540
	Base (Ø)	460
Peso Unidad (kg)		17
Referencia		5406000015
Código EAN		8436596291782
Precio		346 €

También disponible en **NEGRO**

Ref.: 5406000012
Cód EAN: 8436596291775
Precio: **285 €**

PRODUCTO EN STOCK

FLAMME PIRÁMIDE



Es un modelo muy decorativo debido a su característica columna de fuego. Además, su difusión de calor es muy amplia, cubriendo superficies de entre 20 y 25 m². Su potencia nominal es de 13kW. Es la solución perfecta para climatizar amplias zonas exteriores durante el invierno. Se encuentra disponibles en colores: plata, negro e inox.



Funda protectora impermeable para estufa FLAMME PIRÁMIDE (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFFLAM
Cód EAN.: 8436596292468
Precio: **27 €**

Potencia (kW)		13
Consumo (Kg. /h)		0,8-0,45
Superficie de calentamiento (m²)		De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)
Sistema de seguridad		Antivuelco mecánico
Regulación		Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido		Piezoeléctrico
Estructura		Acero inoxidable (pintado en los modelos negro y gris plata)
Ruedas		Sí
Funcionamiento		Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano		No
Medidas (mm)	Altura	2.270
	Reflector	460x460
	Tubo cristal (Ø)	100
Peso bruto/Peso neto (kg)		28/25
Referencia		5405000015
Código EAN		8447411118498
Precio		349 €

PRODUCTO EN STOCK



También disponible en **PLATA**

Ref.: 5406000005
Cód EAN.: 8436596290464
Precio: **349 €**

OSLO



Tiene troncos artificiales en su interior, lo que le da un toque de chimenea tradicional perfecto. Presentan tres caras de cristal que permiten ver las llamas desde cualquier ángulo y distribuir perfectamente el calor, y una trasera cerrada, para situar contra una pared. Disponible también modelo de 4 caras.



Funda protectora impermeable para estufa OSLO (COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFOSLO
Cód EAN.: 8436596291485
Precio: **30 €**



También disponible con 4 caras

Ref.: 5405001117
Cód EAN: 8436596290105
Precio: **758 €**

Potencia (kW)	8,5
Consumo (Kg. /h)	0,6
Superficie de calentamiento (m²)	6
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Encendido	Piezoeléctrico con regulación de potencia
Estructura	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
Ruedas	Sí
Funcionamiento	Bombona de gas oculta en la estufa
Combustible	Gas propano o butano
Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano / Manguera de gas	No
Incluye	Troncos artificiales
Medidas (mm)	550x550x1.320
Peso Unidad (kg)	50
Referencia	5405001116
Código EAN	8436596290099
Precio	712 €

PRODUCTO EN STOCK

HAWAI



Ofrece un ambiente cálido y acogedor, recreando un fuego de leña encima de un lecho de piedra volcánica. Combina un diseño atractivo y moderno, con altas prestaciones, gracias a su eficiente quemador y alta calidad de materiales. Es perfecta para crear espacios chill al aire libre.



Potencia (kW)	14
Consumo (Kg. /h)	0,96
Superficie de calentamiento (m²)	12
Regulación	Mínimo / Máximo con botón giratorio
Características	Protecciones de cristal contra el viento
	Incluye lecho de lava volcánica o de cristales
	Patas ajustables
Termostato	No
Encendido	Piezoeléctrico con regulación de potencia
Estructura	Acero inoxidable pintado en color negro
Funcionamiento	Gas propano, butano o GLP
Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	960x560x710
Peso Unidad (kg)	55
Referencia	5405001118
Código EAN	8436596290914
Precio	723 €



Funda protectora impermeable para estufa HAWAI (COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFHAWA
Cód EAN.: 8436596291522
Precio: **30 €**

PRODUCTO EN STOCK

SAMOA



La estufa de exterior SAMOA combina un diseño atractivo y contemporáneo con una agradable sensación de calor, creando de forma instantánea un ambiente acogedor y confortable.

Su cuidada estética convierte la estufa en un auténtico elemento de diseño, capaz de integrarse en diferentes espacios y convertirse en un punto de atención. Una solución pensada para disfrutar de terrazas y espacios exteriores durante más tiempo, aportando calidez, bienestar y estilo.

Por sus características y versatilidad, la SAMOA Redonda es una opción ideal tanto para hostelería y restauración como para terrazas, jardines y porches residenciales.



Funda protectora impermeable para estufa SAMOA (COLOR NEGRO)

Ref.: 5405FFSAMO
Cód EAN.: 8436596291539
Precio: **28 €**

Potencia (kW)	9
Consumo (Kg. /h)	0,66
Superficie de calentamiento (m²)	12
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero al carbono con recubrimiento en polvo
Funcionamiento	Gas propano, butano o GLP
Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	420x420x1290
Peso bruto/Peso neto (kg)	29,6/26,5
Referencia	54050GH301
Código EAN	8436596290907
Precio	433 €



Incluye piedra de lava volcánica

PRODUCTO EN STOCK

SAMOA REDONDA



La estufa de exterior SAMOA Redonda combina un diseño atractivo y contemporáneo con una agradable sensación de calor, creando de forma instantánea un ambiente acogedor y confortable.

Su cuidada estética convierte la estufa en un auténtico elemento de diseño, capaz de integrarse en diferentes espacios y convertirse en un punto de atención. Una solución pensada para disfrutar de terrazas y espacios exteriores durante más tiempo, aportando calidez, bienestar y estilo.

Por sus características y versatilidad, la SAMOA Redonda es una opción ideal tanto para hostelería y restauración como para terrazas, jardines y porches residenciales.



Funda protectora impermeable para estufa.
Incluye cremallera para fácil apertura.
SAMOA REDONDA
(COLOR NEGRO)

Ref.: 540050011239
Cód EAN.: 8447411120828
Precio: **30 €**

Potencia (kW)	9
Consumo (Kg. /h)	0,66
Superficie de calentamiento (m²)	12
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero al carbono con recubrimiento en polvo
Funcionamiento	Gas propano, butano o GLP
Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	463x463x1390
Peso bruto/Peso neto (kg)	31/28
Referencia	5405001123
Código EAN	8447411118726
Precio	485 €



Incluye piedra de lava volcánica



Kit de goma y regulador para bombonas de gas

Ref.: 5401000005B
Cód EAN.: 8436596292451
Precio: **12,48 €**

PRODUCTO EN STOCK

2. Calefacción eléctrica

PARIS



Su grado de impermeabilidad IPX4 permite su uso tanto en interiores como en exteriores. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 8 m². Además, la posibilidad de inclinación le convierte en un modelo altamente versátil.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m ²)	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Tilt switch	
Ángulo de inclinación	Ajustable	
Cable	3,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.250
	Cabezal calefactor (Ø)	400
	Base (Ø)	470
Peso Unidad (kg)	13,5	
Referencia	5403000031	
Código EAN	8436596291348	
Precio	232 €	

PRODUCTO EN STOCK

MOSCÚ



Su grado de impermeabilidad IPX4 permite su uso tanto en interiores como en exteriores. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 8 m². Gracias a su diseño actual, crea un ambiente cómodo y elegante.

Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m²)	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Manual	
Temporizador	No	
Cable	1,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabezal calefactor (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso Unidad (kg)	10,5	
Referencia	5403000032	
Código EAN	8436596291355	
Precio	201 €	

PRODUCTO EN STOCK



NIZA



Su grado de impermeabilidad IPX4 permite su uso tanto en interiores como en exteriores. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 8 m². Muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.

Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m ²)	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Manual	
Temporizador	60 min.	
Cable	1,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabezal calefactor (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso Unidad (kg)	12	
Referencia	5403000033	
Código EAN	8436596291362	
Precio	268 €	

PRODUCTO EN STOCK





Cuenta con una función impermeable IP44 y está compuesta por tubos dobles de cuarzo. Tiene dos posiciones de calor de 1.000 y 2.000W y cubre superficies de hasta 6 m². Muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.

Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000	
Superficie de calentamiento (m ²)	6	
Compuesto por	Tubos dobles de cuarzo	
Estructura	Acero	
Seguridad	Base anticaídas	
Color	Negro	
Medidas (mm)	Altura ajustable	1.570-1.910
	Cabezal calefactor	480
	Base (Ø)	440
Peso Unidad (kg)	11	
Referencia	5403000007B	
Código EAN	8436596292208	
Precio	130 €	

PRODUCTO EN STOCK



BARI 3



De bajo consumo eléctrico y plegable. Calienta una superficie de entre 3 y 6 m². Cuenta con 3 posiciones de calor, pudiendo elegir entre 650 / 1.300 / 2.000 W. Gracias su fácil anclaje a postes de sombrilla entre 25 y 60 mm. y la posibilidad de plegarse se adapta a la perfección a cualquier tipo de sombrilla de jardín o terraza.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 650/1.300/2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	6-8
Compuesto por	3 lámparas calefactoras
Interruptor	Manual
Modelo plegable	Sí
Cable	3 m.
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico y con rejilla protectora Cortacircuitos Tilt Swift
Dimensiones (mm.)	1.000x850x2.200
Peso Unidad (kg)	3,5
Referencia	5403000010B
Código EAN	8436596290129
Precio	135 €

PRODUCTO EN STOCK

Soporte pedestal BARI 3:

Ref.: 54BASEBARI
Cód EAN.: 8436596292376
Precio: **84 €**

PRODUCTO EN STOCK



Es especialmente indicada para su uso en exteriores, terrazas, jardines, etc, aunque se puede utilizar en interiores también. Es un potente calefactor térmico. Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Ajuste inclinable: 30°

MILÁN (RETRÁCTIL)

MILÁN (INCLINABLE)

		MILÁN (RETRÁCTIL)	MILÁN (INCLINABLE)
Potencia (W)		3 posiciones de calor 900/1.200/2.100	
Superficie de calentamiento (m²)		8	
Compuesto por		2 elementos calefactores halógenos	
Temporizador		30/60/90 min	No
Estructura		Acero inoxidable mate	
Sistema de seguridad		Antivuelco mecánico	
		Cortacircuitos Tilt Swift	
Cable		3 m	
Medidas (mm)	Pedestal telescópico	1.930-2.250	1.900-2.230
	Cabezal calefactor (Ø)	585	
	Base (Ø)	450	
Peso Unidad (kg)		15	13,8
Referencia		5403000006B	5403000017B
Código EAN		8436596292475	8436596292635
Precio		214 €	206 €

PRODUCTO EN STOCK

MÓDENA




Cuenta con control remoto y una base anticaídas. Pudiendo elegir entre dos potencias de calefacción, entre 900 y 1.800W. Su superficie de calentamiento es de 6 m². Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para utilizar tanto en interior como en exterior. Disponible en colores inox o negro.

	MÓDENA (Acero inoxidable)	MÓDENA (Negro)
Potencia (W)	2 posiciones de calor 900/1.800	3 posiciones de calor 900/900/1.800
Superficie de calentamiento (m ²)	6	
Estructura	Acero inoxidable	Base: acero inoxidable Estructura: color negro
Encendido	-	4 tubos dorados de bajo brillo
Control remoto	Sí	
Sistema de seguridad	Disyuntor en caso de caída	
Dimensiones (mm.)	1.600x500	
Peso Unidad (kg)	16,4	
Referencia	5403000021B	5403000022B
Código EAN	8436596292482	8436596292642
Precio	454 €	454 €

PRODUCTO EN STOCK



Incluido en versión
acero inoxidable.



También disponible en
acero inoxidable

SIRMIONE CON PEDESTAL



Con tres posiciones de calor Cuenta con un doble tubo halógeno y tiene grado de protección IP44. Tienes 3 posiciones de calor de 900/1.200/2.100W y su superficie de calentamiento es de 8 m². Gracias a su diseño elegante y moderno es perfecto tanto para exterior como interior de viviendas o negocios. Disponible en color blanco o negro.

Su tubo halógeno doble es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación LED 4 W.

Potencia (W)	3 posiciones de calor 900/1.200/2.100	
Superficie de calentamiento (m ²)	8	
Compuesto por	Tubo halógeno	
Interruptor	on / off	
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico	
Medidas (mm)	Base (Ø)	450
	Altura	2.100
	Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)	15	
Referencia	5403000042B	
Código EAN	8436596292529	
Precio	322 €	

PRODUCTO EN STOCK



También disponible en color blanco.

Ref.: 5403000043B
Cód EAN.: 8436596292536
Precio: **322 €**

TURÍN



Cuenta con 2 elementos calefactores halógenos y grado de impermeabilidad IPX4. Presenta tres posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 10 m². Es un modelo compacto y de fácil de instalación, por lo que es perfecto para cualquier estancia, exterior o interior.



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	10
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø400
Peso Unidad (kg)	4
Referencia	5403000035
Código EAN	8436596291386
Precio	131 €

PRODUCTO EN STOCK



Cuenta con 2 elementos calefactores halógenos y grado de impermeabilidad IPX4. Presenta dos posiciones de calor, alcanzando una potencia máxima de 2.000W. Su superficie de calentamiento es de 10 m². Es un modelo compacto y de fácil de instalación, por lo que es perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	10
Compuesto por	2 halógenos de fibra de carbono
Interruptor	Táctil manual
Ángulo de inclinación	30° Izquierda / Derecha
Cable	1,6 m.
Mando a distancia	Sí (3 posiciones)
Medidas (mm)	630x140x300
Peso Unidad (kg)	3,2
Referencia	5403000037
Código EAN	8436596291409
Precio	146 €

PRODUCTO EN STOCK

RIVA



Cuenta con grado de impermeabilidad IPX4 y un sistema de calentamiento muy rápido. Gracias a su diseño ajustable, es un calefactor ideal tanto para interior como para exterior. Disponible en potencias de 1.500 a 2.000W y con superficies de calentamiento de 5 a 7 m².



RIVA 1



RIVA 2



Brazo soporte incluido

	RIVA 1	RIVA 2
Potencia (W)	1.500	2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	7	
Compuesto por	1 lámpara halógena de carbono con vidrio opaco	2 lámparas halógenas de carbono con vidrio opaco
Estructura	Acero inoxidable	
Cable	2 m. (H05 RN-F, 3*1.0 Mm ² homologado VDE)	
Posibilidad de orientarlo	Sí	
Mando a distancia	Sí	
Medidas (mm)	600x80x140	500x80x250
Peso Unidad (kg)	2,9	4,2
Referencia	5403000008B	5403000009B
Código EAN	8436596290143	8436596290150
Precio	140 €	179 €

PRODUCTO EN STOCK

NÁPOLES



Cuenta con un tubo halógeno doble y grado de impermeabilidad IPX4. Tiene dos posiciones de calor de 1.000 y 2.000W y su superficie de calentamiento es de 6 m². Gracias a su tubo halógeno seguro, limpio y capaz de producir calor instantáneo, es perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Su tubo halógeno doble es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación LED 4 W.

Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m ²)	6
Compuesto por	Tubo halógeno doble
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Control remoto	Por infrarrojos
Cable	1,8 m.
Cadena para colgar	En acero inoxidable de 0,5 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	3,5
Referencia	5403000015B
Código EAN	8436596291287
Precio	135 €

PRODUCTO EN STOCK

TOKYO



Cuenta con un tubo halógeno doble y grado de impermeabilidad IPX4. Con una potencia de 1.500W y una superficie de calentamiento de 14 m². Gracias a su tubo halógeno seguro, limpio y capaz de producir calor instantáneo, es perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m²)	14
Compuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø500x500
Peso Unidad (kg)	3,2
Referencia	5403000039
Código EAN	8436596291423
Precio	137 €

PRODUCTO EN STOCK

VIENA



Cuenta con un tubo halógeno y grado de impermeabilidad IPX4. Alcanza una potencia máxima de 1.500W. Su superficie de calentamiento es de 14 m². Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m ²)	14
Compuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	2,4
Referencia	5403000038
Código EAN	8436596291416
Precio	80 €

PRODUCTO EN STOCK

DALLAS



Cuenta con un tubo halógeno y grado de impermeabilidad IPX4. Alcanza una potencia máxima de 1.500W y su superficie de calentamiento es de 10 m². Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m²)	10
Compuesto por	1 calefactor halógeno
Interruptor	on / off
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø430x300
Peso Unidad (kg)	3,2
Referencia	5403000040
Código EAN	8436596291430
Precio	99 €

PRODUCTO EN STOCK

CAPRI



Cuenta con un doble tubo halógeno y grado de impermeabilidad IP24. Alcanza una potencia máxima de 1.500W. Su superficie de calentamiento es de 6 m². Gracias a su diseño actual crea un ambiente cómodo y elegante, perfecto para estancias como patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo y jardines.



Compuesto por
2 lámparas halógenas

Potencia (W)	2 posiciones de calor 600/1.500
Superficie de calentamiento (m ²)	6
Estructura	Carcasa de aluminio pintada en color negro
Compuesto por	2 lámparas halógenas y cadena
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Cable	1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø425
Medidas (mm) Altura	310
Peso Unidad (kg)	2,2
Referencia	5403000016B
Código EAN	8436596292499
Precio	119 €

PRODUCTO EN STOCK

SIRMIONE



Con tres posiciones de calor Cuenta con un doble tubo halógeno y tiene grado de protección IP44. Tienes 3 posiciones de calor de 800/1.000/1.800W y su superficie de calentamiento es de 8 m². Gracias a su diseño elegante y moderno es perfecto tanto para exterior como interior de viviendas o negocios. Disponible en color blanco o negro.



También disponible en **BLANCO**

Ref.: 5403000044B
Cód EAN.: 8436596292512
Precio: **254 €**

Su tubo halógeno doble es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación LED 4 W.

Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.000/1.800
Superficie de calentamiento (m²)	8
Compuesto por	Tubo halógeno
Interruptor	on / off
Incluye	Control remoto
	Cadena para techo 1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)	4
Referencia	5403000041B
Código EAN	8436596292505
Precio	254 €

PRODUCTO EN STOCK

BRITEC



Calefacción para interior

1. Calefactores eléctricos PTC
2. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO



84

87

1. Calefactores eléctricos PTC

Los calefactores eléctricos BRITEC son, sin duda alguna, la solución más rápida y sencilla para obtener calor en su hogar. Son adecuados para habitaciones a las que no llega la calefacción o llega de forma insuficiente y están disponibles en una gran variedad de tamaños y modelos.

Los aparatos de calefacción con PTC cuentan con tecnología "Positive Thermal Coefficient", un sistema de pequeñas piedras de cerámica que tienen características de autolimitación de temperatura. Por lo que éstas se autorregulan y varían automáticamente su potencia, provocando una alta eficiencia energética en su funcionamiento, con una alta capacidad de calefacción.



ASPEN



Potencia (W)	750/1.500
Para habitaciones de hasta (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 30°C
Sistema de seguridad	Antivuelco
Nivel Sonoro máximo (db)	55
Temporizador (hrs)	9
Panel	Digital táctil
Pantalla LED	Sí (blanca)
Luminosidad ajustable	✓
Modo Standby	✓
Color	Blanco
Medidas (mm)	175x215x128
Peso Unidad (kg)	13
Referencia	030000AH07
Código EAN	8436596291492
Precio	34 €



PRODUCTO EN STOCK



BELLINO



Potencia (W)	1.000/2.000
Para habitaciones de hasta (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 35°C
Sistema de seguridad	Sobrecalentamiento
Nivel Sonoro máximo (db)	50
Temporizador (hrs)	9
Panel	Digital táctil
Pantalla LED	Sí (blanca)
Modos	ECO / Confort / Anticongelante / Standby
Programación semanal	✓
Función Apertura Ventanas	✓
Botón de ajuste táctil	✓
Interruptor ON/OFF	✓
Fusible seguridad interior	✓
WIFI	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Medidas (mm)	451x196x98
Peso Unidad (kg)	2
Referencia	030000AH08
Código EAN	8436596291508
Precio	70 €

PRODUCTO EN STOCK



Calefacción para interiores: Gama Plug & Play

CHAMONIX



Potencia (W)	1.350/2.000
Para habitaciones de hasta (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 30°C
Sistema de seguridad	Antivuelco
Nivel Sonoro máximo (db)	45
Temporizador (hrs)	9
Panel	Digital táctil
Pantalla LED	Sí (blanca)
Luminosidad ajustable	✓
Modo Standby	✓
Mando a distancia	✓
Asas	✓
Color	Blanco
Medidas (mm)	175x385x128
Peso Unidad (kg)	2,1
Referencia	030000AH09
Código EAN	8436596291515
Precio	53 €

PRODUCTO EN STOCK



2. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO

TACTIC PRO



Características:

- Elegante diseño adecuado tanto para instalaciones residenciales como comerciales.
- Calentamiento muy rápido.
- Regulación electrónica de la temperatura de la habitación.
- Funciones de ahorro de energía: detección de ventana abierta, función de bloqueo y control con display digital.
- Soportes murales incluidos.
- Ruedas opcionales.
- Programación integrada (3 programas preestablecidos para cada día).
- Disponible en color blanco.



Modelo	Referencia	Cód. EAN	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso ud. (kg)	Precio
TACTIC PRO 500 W	700A693861B	8436596292055	500	340x440x104	2,8	140 €
TACTIC PRO 1.000 W	700A693863B	8436596292079	1000	420x440x104	3,4	145 €
TACTIC PRO 1.500 W	700A693865B	8436596292086	1.500	580x440x104	3,8	166 €
TACTIC PRO 2.000 W	700A693867B	8436596292093	2.000	740x440x104	5	187 €
TACTIC PRO 2.500 W	700A693868B	8436596292192	2.500	900x440x104	7	208 €
Juego de ruedas para TACTIC PRO	700PIESTACB	8436596292109	-	-	1	19,76 €

PRODUCTO EN STOCK

Ventilación / Climatización / Calefacción

BRITEC



Calefacción industrial

1. Aerotermos eléctricos portátiles
2. Cañones eléctricos portátiles



90

91

1. Aerotermos eléctricos portátiles

BTVI


Nuevos modelos de aerotermos eléctricos portátiles, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 2 kW a 22 kW, con un índice de protección IP24, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 20 m² a los 180 m², en función de la potencia del modelo.



	BTVI-2S *	BTVI-3S *	BTVI-5S *	BTVI-9	BTVI-15	BTVI-22S
Referencia	4700BTVI2S	47000BTVI3S	4700BTVI5S	47000BTVI9	4700BTVI150	4700BTVI22S
Código EAN	8447411120668	8436596292673	8447411120675	8436596292697	8436596292703	8447411120644
Potencia (kW)	2	3	5	9	15	22
Alimentación	Monofásica	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posiciones de calor (W)	20/1.000/2.000	25/1.500/3.000	40/2.500/5.000	52/4.500/9.000	95/5.000/10.000/ 15.000	145/11.000/22.000
Caudal de aire (m ³ /h)	421	514	793	1198	2246	2.541
Área climatizada (m ²)	20	32	48	80	120	180
Termostato ajustable (°C)	85	85	40	40	40	40
Temperatura ambiente (°C)	-15 a 25	15-25	-15 a 25	15-25	15-25	-15 a 25
Dimensiones producto (mm.)	191x169x287	270x255x400	270x255x400	355x300x490	410x360x550	430x430x600
Peso unidad (kg.)	2,9	4,6	3,9	9,6	14,5	19,2
Precio		79 €		181 €	300 €	

PRODUCTO EN STOCK

(*): Clavija incluida en el equipo.

2. Cañones eléctricos portátiles

BTVR



Nuevos modelos de cañones eléctricos portátiles, que sustituyen al anterior modelo BRITEC OKLIMA SK, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 3 kW a 30 kW, con un índice de protección IP24, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 30 m² a los 240 m², en función de la potencia del modelo. Los modelos 3, 5 y 9 incluyen cable enrollable con bloqueo de seguridad.



BTVR-3



BTVR-5



BTVR-9



BTVR-15S



BTVR-30S

	BTVR-3	BTVR-5	BTVR-9	BTVR-15S	BTVR-30S
Referencia	47000BTVR3	47000BTVR5	47000BTVR9	4700BTVR15S	4700BTVR30S
Código EAN	8436596292727	8436596292734	8436596292741	8436596295841	8447411120651
Potencia (kW)	3	5	9	15	30
Alimentación	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posiciones de calor (W)	25/1.500/3.000	30/2.500/5.000	52/4.500/9.000	145/7.500/15.000	160/15.000/30.000
Caudal de aire (m ³ /h)	386	411	742	1.560	1.880
Área climatizada (m ²)	30	48	80	120	240
Termostato ajustable (°C)	85	85	40	40	85
Temperatura ambiente (°C)	15-25	15-25	15-25	15-25	-15 a 25
Dimensiones producto (mm.)	315x330x400	315x330x400	335x335x415	520x550x860	620x565x860
Peso unidad (kg.)	6,7	7,5	11,5	18	26
Precio	101 €	153 €	225 €	415 €	

PRODUCTO EN STOCK

Ventilación / Climatización / Calefacción

Todas las relaciones comerciales para todos los productos **BRITEC** comercializados a través de **TECNA S.L.U** y su cliente se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán como aceptadas por el comprador por el sólo hecho de cursar un pedido.

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

TECNA comercializa todos los productos que figuran en esta Tarifa tanto en España como Portugal y otros países extranjeros. En Portugal no se comercializa la marca CLAGE.

CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

Los contenidos de nuestros catálogos, tarifas y ofertas se facilitan a título orientativo y pueden ser variados por TECNA sin previo aviso.

Los pedidos de nuestros clientes, estarán supeditados a la posterior aceptación por parte de TECNA, independientemente de que exista una oferta previa, ya que ésta nunca puede tener carácter vinculante.

Para que pueda ser tramitado un pedido, éste tendrá que ser por e-mail (pedidos@britec.es) y disponer TECNA de la ficha de cliente debidamente cumplimentada, firmada y sellada.

Cualquier condición consignada por el comprador en su pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo que sea asumida por TECNA en la aceptación del pedido.

PRECIOS

En las tarifas de precios no están incluidos el I.V.A. ni otras tasas, recargo de equivalencia, portes, etc.

Nuestros precios de venta podrán ser modificados con un simple aviso al cliente.

TECNA procurará tener las tarifas y catálogos de producto BRITEC actualizadas en los diferentes medios en los que son publicados habitualmente.

CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago acordadas deben de ser siempre respetadas. No se aceptan reducciones o retrasos en el pago por ninguna causa no reconocida por nuestra sociedad.

En caso de retraso en el pago, serán adeudados los gastos e intereses correspondientes en la medida de los tipos normales de descuento más 4 puntos porcentuales. La falta de pago comportará la inmediata suspensión de los pedidos en curso sin ningún preaviso.

PLAZOS DE ENTREGA

Tanto los plazos de entrega indicados en esta Tarifa de productos como los que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.

Si se produjeran retrasos en los plazos previstos de entrega, la responsabilidad de TECNA sería nula, salvo que exista acuerdo expreso en contrario en la aceptación de pedido.

En caso de que el retraso se produjera por causas ajenas a esta sociedad y/o de fuerza mayor (incendios, averías graves, huelgas), la responsabilidad sería nula en todos los casos.

PORTES Y CONDICIONES DE ENTREGA

Disfrutarán de portes pagados y material entregado sobre camión los pedidos por valor superior a (Seiscientos Euros) 600 € netos con destino a cualquier parte de península ibérica e Islas Baleares, por lo que se exceptúan expresamente las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y cualquier Isla que no pertenezca a Portugal peninsular.

En caso de que la mercancía viaje por cuenta de TECNA, y de observar alguna anomalía en la entrega, deberá hacerse constar en el albarán de la Agencia de Transportes y, en el plazo máximo de 24 horas informar por mail a TECNA.

De ser posible, remitir fotografías a fin de tramitar las reclamaciones oportunas.

Cuando la mercancía viaje a portes debidos será por cuenta y riesgo del comprador.

Cuando haya un pedido con varias partidas o unidades, podrán cumplimentarse en entregas parciales, salvo indicación contraria del comprador.

DEVOLUCIONES

Las devoluciones de material, previa autorización por escrito de TECNA deberán siempre realizarse a Portes Pagados, con sus embalajes originales y equipos en condiciones de venta.

No se admitirá ninguna devolución pasados 15 días desde el suministro de los materiales.

En toda devolución de mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado, en concepto de costes de administración, revisión y acondicionamiento.

ANULACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos en curso no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando ya se haya efectuado la expedición de la mercancía, o en su defecto, cuando hayan pasado 7 días de la fecha del pedido.
- Cuando tratándose de materiales no disponibles en stock o de fabricación especial, ya esté en curso o adquisición o fabricación.
- TECNA se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido total o parcialmente anteriores compromisos comerciales con nosotros.

GARANTÍA

La garantía cubre defectos de fabricación durante un máximo de 3 años, siempre que el producto no haya sido manipulado, o que la avería se deba a un mal uso o instalación indebida.

Todo producto enviado para su reparación en garantía deberá ir acompañado, para poder acreditar que la garantía es efectiva, de Factura de compra (emitida por TECNA) y factura de venta (documento que demuestre cuándo compró el producto el consumidor final).

PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

TECNA se reserva el dominio de la propiedad de la mercancía hasta su completo pago por parte del comprador.

IMPUESTOS

Se aplicarán los vigentes en el momento de la compra.

JURISDICCIÓN

En caso de litigio, el comprador admite someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

/ Leyenda de iconos

Silencioso



Filtros HEPA H13



Para exteriores



Para fuera de la ducha



Hecho en Europa



Control táctil



Desinfección ultravioleta



Para interiores



Versión eléct. disponible



Luminosidad LED



Detector mov. con la mano



Detector nivel CO2



Fácil montaje



Apto radiador agua y elect.



Temporizador



Con ruedas



Depósito de agua



Ahorro



Calentamiento muy rápido



Bloqueo infantil



Con WI FI



Frío



Ionizador



Manguera o cable de 1,5 m.



Calefacción eléctrica



Mando a distancia



Con asas



Aire puro



Efecto brisa marina



Baja temperatura



Depósito de agua



Bluetooth



Calidad del aire



Modo noche



Nivel del agua



Iluminación



Diseño



Certificación Europea



Calefacción a gas



Mural



Anti mosquitos



Novedad de producto



Grado de protección IP



Presión en pascales



Capacidad de deshumidificación



Potencia



Área climatizada



Energía solar



Con motor EC



Directiva Europea Ecodesign



Tipo de refrigerante



Eficiencia energética



Ecológico



Fregadero



Lavabo



Doble lavabo



Cocina peq.



Cocina grande



Convertible
pie/mesa



Oscilación
horiz./vert.



Sin aspas



Luz de lectura



Oscilación horiz.



Con puertas y
ventanas abiertas



Sostenibilidad







britec.es

BRITEC

conecta y disfruta



OFICINAS CENTRALES

Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas
Madrid

+34 91 628 20 56

CENTRO LOGÍSTICO

Vicente Lunardi, 3
28814 Daganzo de Arriba
Madrid

+34 91 628 20 56

DELEGACIÓN BCN

C/ Constitució, 4, Locales 4 y 5
Centre de Negocis Porta Diagonal,
08960 SANT JUST DEVERN
Barcelona

+34 93 450 05 94