

BRITEC

A trademark of TECNA



Conecte-se e desfrute

BRITEC — Conforto eficiente para todos os espaços

Conecte-se e desfrute



Qualidade



Durabilidade



Facilidade de utilização



Conectividade



Design



Eficiência


Na BRITEC, acreditamos que o conforto não é um luxo, mas sim uma parte essencial do bem-estar em qualquer espaço. É por isso que desenvolvemos soluções de **ventilação, climatização e aquecimento** concebidas para responder às necessidades reais das pessoas e dos ambientes onde vivem e trabalham.

A nossa marca nasce da experiência de mais de 30 anos da TECNA como fabricante neste setor. Este conhecimento acumulado permite-nos conceber produtos que combinam **tecnologia, eficiência energética e simplicidade**, tornando a climatização avançada acessível a todos os tipos de utilizadores através de soluções práticas, fiáveis e sem instalações complexas.


Cada produto BRITEC é desenvolvido com base na mesma filosofia: **oferecer o máximo conforto com o mínimo consumo**, combinando design, robustez, conectividade e facilidade de utilização em equipamentos preparados para os novos desafios energéticos e ambientais.




Nós ocupamo-nos de tudo
para que o seu cliente **se conecte e aproveite**



BRITEC — Conforto eficiente para cada espaço



INSTALAÇÕES
RESIDENCIAIS



INSTALAÇÕES
COMERCIAIS



INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS



Índice

Ventilação	9
Ar limpo e desumidificadores	19
Climatização	37
Evaporativos e micronebulizadores	41
Aquecimento para exterior	57
Aquecimento para interior	83
Aquecimento industrial	89

Ventilação / Climatização / Aquecimento

BRITEC



Ventilação

1. Ventiladores industriais
2. Ventiladores residenciais



10

16

1. Ventiladores industriais


VENTILADORES INDUSTRIAIS DE TAMBOR BFE



São ventiladores de tambor de grande caudal, portáteis e de chão, ideais para a ventilação de fábricas, armazéns, garagens e outros espaços públicos.

Características:

- Três velocidades de ventilação.
- Protetor térmico incorporado.
- Grelha de proteção para manter o ventilador seguro.
- Design elegante com roda, velocidade e direção do fluxo de ar ajustável em ângulo.
- O protetor térmico incorporado e a proteção fechada garantem uma utilização segura do ventilador.



BFE4 40 / 45 / 50

Modelo	Referência	Cód. EAN	Velocidade baixa / média / alta					
			Potência (W)	Caudal m³/h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões (mm)	Peso líquido (kg)	Preço
BFE4-40	20200FE440B	8436596290662	67/80/100	2.880/3.480/4.320	55/58/60	400 mm	5	73 €
BFE4-45	20200FE445B	8436596290679	70/90/110	3.420/4.140/2.040	58/60/62	450 mm	5,5	82 €
BFE4-50	20200FE450B	8436596290686	90/115/150	3.900/4.680/5.760	58/60/62	500 mm	6,7	92 €

PRODUTO EM STOCK

VENTILADORES INDUSTRIAIS DE TAMBOR BHVF



São ventiladores de tambor de grande caudal, portáteis e de chão, ideais para a ventilação de fábricas, armazéns, garagens e outros espaços públicos.

Características:

- Três velocidades de ventilação.
- Protetor térmico incorporado.
- Grelha de proteção para manter o ventilador seguro.
- Design elegante com roda, velocidade e direção do fluxo de ar ajustável em ângulo.
- O protetor térmico incorporado e a proteção fechada garantem uma utilização segura do ventilador.



BHVF 60 L



BHVF 90 L

Modelo	Referência	Cód. EAN	Velocidade baixa / média / alta					
			Potência (W)	Caudal m³/h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões (mm)	Peso líquido (kg)	Preço
BHVF-60L	2020HVF60LB	8436596290648	160/190/260	12.840/13.800/18.120	60/65/70	600 mm	18,8	234 €
BHVF-90L	2020HVF90LB	8436596290655	520/650/--	21.000/27.600/--	65/75/--	900 mm	45,2	519 €

PRODUTO EM STOCK

VENTILADORES INDUSTRIAIS DE PÉ BDFP



Concebidos para ambientes industriais: armazéns, fábricas, centros de trabalho, para ventilar espaços amplos e proteger os equipamentos contra o sobreaquecimento.

Características:

- Ventilador robusto com pedestal ou suporte de parede.
- Inclui motor + ventilador + tubo de suporte + base.
- Motor de baixo consumo e baixo nível sonoro.
- Três velocidades.
- Ângulo de oscilação regulável.
- Duas ou três pás, consoante o tamanho.
- Design avançado, equipamento Heavy duty e grande caudal de ar.
- Materiais de alta qualidade: liga de alumínio e tecnologia de fundição avançada.
- Funcionamento contínuo de 5.000 horas.



BDFP 500 / 600 - T



BDFP 650 / 750 - T

Modelo	Referência	Cód. EAN	Velocidade baixa / média / alta					
			Potência (W)	Caudal m³/h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões ØxWxH (mm)	Peso líquido (kg)	Preço
VENTILADORES INDUSTRIAIS DE PÉ								
BDFP500-T	202DFP500TB	8436596290693	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x1.370	14,6	104 €
BDFP600-T	202DFP600TB	8436596290709	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x1.370	15,6	112 €
BDFP650-T	202DFP650TB	8436596290716	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x1.600	16,1	121 €
BDFP750-T	202DFP750TB	8436596290723	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x1.600	18,6	126 €

(*) Inclui suporte mural.

PRODUTO EM STOCK

VENTILADORES INDUSTRIAIS DE PAREDE BDFP




Concebidos para ambientes industriais: armazéns, fábricas, centros de trabalho, para ventilar espaços amplos e proteger os equipamentos contra o sobreaquecimento.

Características:

- Ventilador robusto com pedestal ou suporte de parede.
- Inclui motor + ventilador + tubo de suporte + base.
- Motor de baixo consumo e baixo nível sonoro.
- Duas velocidades.
- Ângulo de oscilação regulável.
- Duas ou três pás, consoante o tamanho.
- Design avançado, equipamento Heavy duty e grande caudal de ar.
- Materiais de alta qualidade: liga de alumínio e tecnologia de fundição avançada.
- Funcionamento contínuo de 5.000 horas.



BDFP 500 / 600-TW



BDFP 650 / 750-TW

Modelo	Referência	Cód. EAN	Velocidade baixa / média / alta					
			Potência (W)	Caudal m³/h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões ØxWxH (mm)	Peso líquido (kg)	Preço
VENTILADORES INDUSTRIAIS DE PAREDE								
BDFP500-TW *	202DFP500WB	8436596290730	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x250	9,4	103 €
BDFP600-TW *	202DFP600WB	8436596290747	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x250	11	111 €
BDFP650-TW *	202DFP650WB	8436596290754	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x250	11,2	119 €
BDFP750-TW *	202DFP750WB	8436596290761	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x250	12,7	124 €

(*) Inclui suporte mural.

PRODUTO EM STOCK

EXTRATORES TUBULARES PORTÁTEIS BPVT



Os ventiladores extratores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** caracterizam-se pela sua elevada eficiência e baixo nível sonoro. São adequados para a extração de emissões em processos de soldadura, ventilação após a limpeza de pavimentos e em locais onde a circulação do ar **é deficiente, como esgotos, caves, etc.**

Características:

- Motor de alta eficiência.
- Pá e estrutura: liga de alumínio.
- Boa transmissão térmica e peso reduzido.
- Rolamentos de alta qualidade e longa durabilidade.
- Pega em liga de alumínio e interruptor protegido contra a entrada de água.
- NÃO inclui mangueira flexível de 5 m. (Acessório opcional)



BPVT 20 / 25



**BPVT
30 / 35 / 40 / 45 / 50**

Modelo	Referência	Cód. EAN	Potência (W)	Caudal m³/h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões ØxWxH (mm)	Peso líquido (kg)	Preço
BPVT-20	20000PVT20B	8436596290778	130	1.300	65	200x300x315	7	107 €
BPVT-25	20000PVT25B	8436596290785	180	2.000	70	240x300x355	7,5	112 €
BPVT-30	20000PVT30B	8436596290792	380	3.400	80	285x325x410	9,8	132 €
BPVT-35	20000PVT35B	8436596290808	750	5.100	85	350x380x434	20	206 €
BPVT-40	20000PVT40B	8436596290815	1.100	7.700	90	400x400x484	23	243 €
BPVT-45	20000PVT45B	8436596290822	1.800	10.000	95	450x450x534	25	327 €
BPVT-50	20000PVT50B	8436596290839	2.000	12.000	100	496x450x584	26	357 €

PRODUTO EM STOCK

TUBO OU MANGUEIRA EXTENSÍVEL



Opcional: tubo ou mangueira extensível
fabricado em duas camadas de PVC
de alta resistência.



Características:

- Fabricado em duas camadas de PVC de alta resistência.
- O ventilador pode ser instalado com tubo extensível.
- O utilizador só tem de ligar o tubo extensível ao anel posterior do ventilador e atar com o cordão.

Modelo	Ref.	Cód EAN	Ø	Comprimento	Preço
BPVT-20	20D00PVT20B	8436596292383	200	5 m.	70 €
BPVT-25	20D00PVT25B	8436596292390	250	5 m.	76 €
BPVT-30	20D00PVT30B	8436596292406	300	5 m.	81 €
BPVT-35	20D00PVT35B	8436596292413	350	5 m.	86 €
BPVT-40	20D00PVT40B	8436596292420	400	5 m.	96 €
BPVT-45	20D00PVT45B	8436596292437	450	5 m.	110 €
BPVT-50	20D00PVT50B	8436596292444	500	5 m.	121 €

PRODUTO EM STOCK

2. Ventiladores residenciais

AIR STAND 9 WIFI



Pode ser configurado em três modos de ventilação diferentes (normal, natural e noturno) e oferece uma variedade de 26 velocidades. Garante um potente caudal de ar e uma oscilação regulável na horizontal e na vertical.

Controlável a partir de um smartphone, ANDROID e IOS, através da função WIFI ou do seu próprio controlo remoto, é a melhor opção para fazer circular o ar da divisão da forma mais eficiente possível, com um baixo consumo energético.



Ventilador	De pé	✓
	De mesa	✓
Tensão nominal		DC 12 V
Potência		30 W
Velocidades		26
Modos Ventilação	Natural	✓
	Normal	✓
	Noturno	✓
Oscilação	Horizontal	Até 90°
	Vertical	Até 100°
16 lâminas		✓
Temporizador		✓
Painel de controlo tátil		✓
Controlo remoto		✓
Ultrassilencioso.		✓
Medidas do aparelho		34 x 34 x 51/88 cm
Medidas da caixa		25,5 x 52 x 38 cm
Peso líquido/bruto (kg)		4,3 / 5,9
Referência		20200001B
Código EAN		8436596292796
Preço		90 €



Convertível em modelo de pé e de mesa

Bateria recarregável
(Acessório opcional)



16h
a velocidade
mais baixa

11 días
em modo
de espera

3,7h
na
velocidade
máx.

Ref.: 20200009B
Cód EAN.: 8436596292925
Preço: **36 €**

PRODUTO EM STOCK

AIR HEAT 3 WIFI



É um ventilador aquecedor 2 em 1 com WIFI e luz de leitura.
Controlável a partir de um smartphone, ANDROID e IOS, através da função WIFI ou do seu próprio controlo remoto, é a melhor opção para fazer circular o ar da divisão da forma mais eficiente possível, com um baixo consumo energético.



Ventilador aquecedor
sem pás 2 em 1



Com luz de leitura

Potência	Frio	25 W
	Calor elevado	1.000 W
	Calor baixo	800 W
Velocidades		10
Velocidade / Modo	Calor elevado	6-10
	Calor baixo	4-10
	Ventilador	1-10
Oscilação horizontal		Até 180°
Sem pás		✓
Temporizador		✓
Luz de leitura		✓
Segurança antirrebentamento		✓
Painel de controlo tátil		✓
Controlo remoto		✓
Ultrassilencioso.		✓
Medidas do aparelho		25 x 44,5 cm
Medidas da caixa		51,5 x 26 x 26 cm
Peso líquido/bruto (kg)		3,5 / 4
Referência		20200002B
Código EAN		8436596292802
Preço		81 €



PRODUTO EM STOCK

Ventilação / Climatização / Aquecimento

BRITEC



Ar limpo e desumidificação



- | | |
|--|----|
| 1. Purificadores | 20 |
| 2. Monitores para detecção do nível de CO ₂ e qualidade do ar | 31 |
| 3. Desumidificadores comerciais e industriais | 35 |

1. Purificadores

BRITEC BP300



Dispõe de pré-filtro lavável para eliminar as partículas de maior dimensão. Graças ao seu temporizador, é o equipamento ideal para respirar ar puro a qualquer hora do dia.

Características:

- Aplicação em áreas até 100 m² (casas, apartamentos, escritórios, pequenas lojas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 micrómetros).



Potência (W)		75
Para divisões até (m²)		100
Cor		Branco
Libertação de iões negativos		✓
Eliminação de partículas grandes		✓
Eliminação de partículas pequenas (a partir de 0,3 micrómetros)		99%
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador		4
Modo noturno		✓
Nível sonoro (dB máx.)		62,5
Alerta de substituição do filtro		✓
Temporizador programável (h)		1-24
Controlo elétrico com ecrã LED		✓
Tamanho Unidade (mm)		350 x 528 x 232
Peso Unidade (kg)		6,7
Referência		42000BP300
Código EAN		8436596290419
Preço		119 €



FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO
AIRPURE BP 300

Ref.: 42R0FBP300
Cód EAN.: 8436596290471
Preço: **33 €**

PRODUTO EM STOCK

BRITEC BP400



Tem uma potência de 40 W e cobre áreas até 140 m². Graças ao seu temporizador, é o equipamento ideal para respirar ar puro a qualquer hora do dia.

Características:

- Aplicação em áreas até 140 m² (casas, apartamentos, escritórios, lojas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 micrómetros).

Potência (W)		40
Para divisões até (m²)		140
Cor		Branco
Libertação de iões negativos		
Eliminação de partículas grandes		✓
Eliminação de partículas pequenas (a partir de 0,3 micrómetros)		99%
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador		3
Modo noturno		✓
Modo automático		✓
Nível sonoro (dB máx.)		65
Alerta de substituição do filtro		✓
Ligação por sensor de movimento		✓
Sensor		Pó e odores
		Partículas
		Luminoso
Temporizador programável (h)		1-24
Intervalo de visualização indicador PM2.5		000-500 yug/m³
Tamanho Unidade (mm)		305 x 604 x 306
Peso Unidade (kg)		7,8
Referência		42000BP400
Código EAN		8436596290426
Preço		166 €



FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO
AIRPURE BP 400

Ref.: 42R0FBP400
Cód EAN.: 8436596290488
Preço: **52 €**

PRODUTO EM STOCK

BRITEC BP500-CO₂



Conta com um pré-filtro lavável que retém as partículas grandes e um filtro HEPA H13 que filtra as partículas pequenas até 0,3 micrómetros. Tem uma potência de 55 W e cobre áreas até 180 m². Graças ao seu temporizador, é o equipamento ideal para respirar ar puro a qualquer hora do dia.

Características:

- Aplicação em áreas até 180 m² (casas, apartamentos, escritórios, lojas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro True HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 micrómetros).

Potência (W)	55
Para divisões até (m ²)	180
Cor	Branco
Libertação de iões negativos	✓
Eliminação de partículas pequenas (a partir de 0,3 micrómetros)	99%
Velocidades do ventilador	3
Modo noturno	✓
Modo automático	✓
Nível sonoro (dB máx.)	65
Indicador qualidade do ar	3 níveis
Sensor	Pó e odores
	Partículas
	Luminoso
Temporizador programável (h)	1-24
Intervalo de visualização indicador PM2.5	000-500 yug/m ³
Tamanho Unidade (mm)	305 x 724 x 306
Peso Unidade (kg)	8,8
Referência	42BP500CO2
Código EAN	8436596290433
Preço	210 €



Purificador HEPA H13 + medidor CO₂ com avisador luminoso de abertura de janela "2 em 1"



FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO
AIRPURE BP500-CO₂

Ref.: 42R0FBP500
Cód EAN.: 8436596290495
Preço: **74 €**

PRODUTO EM STOCK

BRITECPURE A12 "EFEITO TOTAL"



Conta com um filtro de carvão ativo para eliminação de odores e de um filtro HEPA H13 contra vírus e bactérias. Tem uma potência de 7,5 W e foi concebido para superfícies até 15 m².

Características:

- Purificador de ar portátil para pequenos espaços, concebido para superfícies até 15 m².
- Filtração composta por 2 filtros:
 - Filtragem absoluta HEPA H13 de longa duração, com 99,95% de eficácia contra vírus e bactérias.
 - Filtro de carvão ativo que elimina odores, formaldeído, COV, etc.



Potência (W)	7,5
Caudal m³/h.	85
Nível sonoro (dB máx.)	53
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete de substituição do filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho Unidade (mm)	350 x Ø175
Peso Unidade (kg)	1,8
Referência	4200000A12B
Código EAN	8436596290266
Preço	41 €

PRODUTO EM STOCK



BRITECPURE A3A



Tem uma potência de 40 W e foi concebido para superfícies até 25 m². É o equipamento ideal para respirar ar puro a qualquer hora do dia.

Características:

- Purificador de ar portátil para pequenos espaços, concebido para superfícies até 25 m².
- Filtração composta por 3 filtros:
 - Pré-filtração com filtro de plástico lavável.
 - Filtração absoluta HEPA H13 de longa duração, com 99,95% de eficácia contra vírus e bactérias.
 - Filtro de carvão ativo que elimina odores, formaldeído, COV, etc.

Potência (W)	40
Caudal m³/h.	200
Nível sonoro (dB máx.)	57
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete de substituição do filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho Unidade (mm)	325 x 172 x 510
Peso Unidade (kg)	4
Referência	4200000A3AB
Código EAN	8436596290297
Preço	62 €
Referência	4200000A3AB
Código EAN	8436596290297
Preço	126 €
Filtro HEPA H13 de substituição (opcional)	Ref: 42R000FA3AB EAN: 8436596292543 Preço: 20 €



PRODUTO EM STOCK

BRITECPURE K02A



Os purificadores BRITECPURE ajudam a purificar o ambiente de diversos espaços (casas, apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, etc.), eliminando o pó, os odores, o bolor, as bactérias e os vírus.

Características:

- Purificador de ar + Ionizador + Humidificador + UV-A "4 em 1".
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies até 45 m².
- Filtração composta por 6 filtros:
 - Filtro de catalisador frio.
 - Filtro de carvão ativo em favo.
 - Filtro antibacteriano.
 - Filtro HEPA H13.
 - Esterilização por ultravioleta.
 - Purificação por iões negativos.

Potência (W)	65
Caudal m³/h.	220
Nível sonoro (dB máx.)	55
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete de substituição do filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho Unidade (mm)	360 x 195 x 565
Peso Unidade (kg)	6,5
Referência	420000K02AB
Código EAN	8436596290273
Preço	91 €

PRODUTO EM STOCK



BRITECPURE K06A



Os purificadores BRITECPURE ajudam a purificar o ambiente de diversos espaços (casas, apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, etc.), eliminando o pó, os odores, o bolor, as bactérias e os vírus.

Características:

- Purificador de ar portátil concebido para superfícies até 35 m².
- Filtração composta por 7 filtros:
 - Pré-filtragem com filtro em liga de alumínio.
 - Filtro catalisador que decompõe gases nocivos.
 - Filtro de carvão ativo.
 - Filtro de algodão antibacteriano.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Esterilização UV-A.
 - Gerador de iões negativos.

Potência (W)	80
Caudal m³/h.	320
Nível sonoro (dB máx.)	55
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete de substituição do filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho Unidade (mm)	370 x 195 x 650
Peso Unidade (kg)	8,5
Referência	420000K06AB
Código EAN	8436596290280
Preço	99 €
Filtro HEPA H13 de substituição (opcional)	Ref: 42R00FK06AB EAN: 8436596292604 Preço: 44 €



PRODUTO EM STOCK

BRITECPURE K08A



Conta com um filtro de carvão ativo para eliminação de odores e de um filtro HEPA H13 contra vírus e bactérias, esterilização ultravioleta UV-A e ionizador. Tem uma potência de 85 W e foi concebido para superfícies até 60 m². É o equipamento ideal para respirar ar puro a qualquer hora do dia.

Características:

- Purificador de ar + ionizador + lâmpada UV + humidificador "4 em 1"
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies até 60 m².
- Filtração composta por 7 filtros:
 - Pré-filtração com filtro em liga de alumínio.
 - Filtro catalisador que decompõe gases nocivos.
 - Filtro de carvão ativo.
 - Filtro de algodão antibacteriano.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Esterilização UV-A.
 - Gerador de iões negativos.

Potência (W)	95
Caudal m³/h.	480
Nível sonoro (dB máx.)	53
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete de substituição do filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho Unidade (mm)	360 x 195 x 565
Peso Unidade (kg)	10,8
Referência	420000K08AB
Código EAN	8436596290303
Preço	158 €
Filtro HEPA H13 de substituição (opcional)	Ref: 42R000F08AB EAN: 8436596292550 Preço: 46 €



PRODUTO EM STOCK



BRITECPURE K09A



Os purificadores BRITECPURE ajudam a purificar o ambiente de diversos espaços (casas, apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, etc.), eliminando o pó, os odores, o bolor, as bactérias e os vírus.

Características:

- Purificador de ar + ionizador "2 em 1"
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies até 72 m².
- Filtração composta por 4 filtros:
 - Pré-filtragem com filtro de plástico lavável.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Filtro de carvão ativo.
 - Ionizador de partículas.

Potência (W)	90
Caudal m³/h.	600
Nível sonoro (dB máx.)	69
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete de substituição do filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho Unidade (mm)	479 x 269 x 710
Peso Unidade (kg)	10,5
Referência	420000K09AB
Código EAN	8436596290310
Preço	157 €
Filtro HEPA H13 + Carvão ativo substituição (opcional)	Ref: 42R00FK09AB EAN: 8436596292567 Preço: 49 €



PRODUTO EM STOCK

BRITECPURE K15B



Os purificadores BRITECPURE ajudam a purificar o ambiente de diversos espaços (casas, apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, etc.), eliminando o pó, os odores, o bolor, as bactérias e os vírus.

Características:

- Purificador de ar + ionizador "2 em 1"
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies até 96 m².
- Filtração composta por 4 filtros:
 - Pré-filtragem com filtro de plástico lavável.
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Filtro de carvão ativo.
 - Ionizador de partículas.

Potência (W)	90
Caudal m³/h.	800
Nível sonoro (dB máx.)	66
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete de substituição do filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho Unidade (mm)	400 x 400 x 669
Peso Unidade (kg)	14
Referência	420000K15BB
Código EAN	8436596290327
Preço	209 €
Filtro HEPA H13 de substituição (opcional)	Ref: 42R00FK15BB EAN: 8436596292574 Preço: 92 €

PRODUTO EM STOCK





BRITECPURE LSV



Os purificadores BRITECPURE ajudam a purificar o ambiente de diversos espaços (casas, apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, etc.), eliminando o pó, os odores, o bolor, as bactérias e os vírus.

Características:

- Purificador de ar portátil concebido para ambientes hospitalares, para superfícies até 150 m².
- Filtração composta por 3 filtros:
 - Filtro absoluto HEPA H13.
 - Filtro de carvão ativo que elimina odores, formaldeído, COV.
 - Esterilizador ultravioleta UV-C com 2 lâmpadas de 24 V.

Potência (W)	150
Caudal m³/h.	1.200
Nível sonoro (dB máx.)	68
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete de substituição do filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho Unidade (mm)	390 x 420 x 630
Peso Unidade (kg)	15
Referência	4200000LSVB
Código EAN	8436596290334
Preço	370 €
Pack de 2 lâmpadas UV (opcional)	Ref: 42ROFUVLSVB EAN: 8436596292628 Preço: 135 €
Filtro HEPA H13 + Carvão ativo substituição (opcional)	Ref: 42RHEPALSVB EAN: 8436596292611 Preço: 135 €



À escolha do cliente: 2 conjuntos de filtros em cada lado; 1 conjunto de filtro de um lado e 1 conjunto de lâmpadas UV do outro lado; 2 conjuntos de lâmpadas UV, um de cada lado.

PRODUTO EM STOCK

2. Monitores para deteção de CO₂ e qualidade do ar

BRITECPURE BTC72B-WIFI



Face às normas que recomendam a instalação de monitores de CO₂ em espaços públicos (escolas, restaurantes, etc.), a BRITEC apresenta os monitores BRITECPURE que permitem controlar os níveis de CO₂, bem como a temperatura, a humidade e a qualidade do ar.

Características:

- Monitor de mesa com boa qualidade e acabamento, multifunções CO₂ PM2.5.
- Detetor de qualidade do ar e nível de CO₂.
- Ligação Wi-Fi, módulo Tuya interno, com App Tuya.
- Histórico de dados, ecrã LCD de 4,3", controlo eficaz durante 24 horas.
- Controlo total da qualidade do ar interior (IAQ/AQI): PM2.5; PM1.0 (dimensões do aerossol portador da COVID-19).
- Controlo dos níveis de formaldeído (HCHO) e dos compostos orgânicos voláteis (COV).



Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3.000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carregamento USB
Ligação WIFI	✓
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Alteração entre graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	145 x 78 x 97,20
Peso líquido (gr)	225
Referência	42000TC72BB
Código EAN	8436596290846
Preço	77 €

PRODUTO EM STOCK

BRITECPURE BTC103B



Face às normas que recomendam a instalação de monitores de CO₂ em espaços públicos (escolas, restaurantes, etc.), a BRITEC apresenta os monitores BRITECPURE que permitem controlar os níveis de CO₂, bem como a temperatura, a humidade e a qualidade do ar.

Características:

- Monitor económico e preciso de qualidade do ar PM2.5.
- Permite controlar a qualidade do ar interior (IAQ/AQI) e é também muito adequado para habitações, uso particular em geral, escritórios, etc.



Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3.000 mAh
Material	ABS
Cor	Branco
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carregamento USB
Ligação WIFI	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Alteração entre graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	100 x 95 x 47
Peso líquido (gr)	168
Referência	4200TC103BB
Código EAN	8436596290877
Preço	22 €

PRODUTO EM STOCK

BRITECPURE BTC306C



Face às normas que recomendam a instalação de monitores de CO₂ em espaços públicos (escolas, restaurantes, etc.), a BRITEC apresenta os monitores BRITECPURE que permitem controlar os níveis de CO₂, bem como a temperatura, a humidade e a qualidade do ar.

Características:

- Monitor de CO₂, detetor da qualidade do ar.
- Ecrã com visor digital.
- Tecnologia de CO₂: infravermelhos (NDIR).
- Controlo de temperatura e humidade.
- Alarme sonoro quando a concentração de CO₂ atinge as 1.000 ppm.



Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3.000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carregamento USB
Ligação WIFI	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Alteração entre graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	90 x 90 x 50
Peso líquido (gr)	225
Referência	4200TC306CB
Código EAN	8436596290860
Preço	37 €

PRODUTO EM STOCK

BRITECPURE BTC509



Face às normas que recomendam a instalação de monitores de CO₂ em espaços públicos (escolas, restaurantes, etc.), a BRITEC apresenta os monitores BRITECPURE que permitem controlar os níveis de CO₂, bem como a temperatura, a humidade e a qualidade do ar.

Características:

- Detetor de qualidade do ar e nível de CO₂.
- Ecrã LCD, regista e guarda o histórico das medições.
- Contador de partículas (PM2.5), medição de formaldeído (HCHO) e compostos orgânicos voláteis (COV).
- Controlo da humidade e da qualidade do ar (AQI).



Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3.000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carregamento USB
Ligação WIFI	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Alteração entre graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	164 x 74 x 26
Peso líquido (gr)	233
Referência	42000TC509B
Código EAN	8436596290853
Preço	72 €

PRODUTO EM STOCK

3. Desumidificadores comerciais e industriais

BRITEC DRY (16/30)



s desumidificadores BRITEC DRY para espaços comerciais eliminam o excesso de humidade. A sua temperatura de funcionamento varia entre os 5 e os 30°. Têm uma capacidade de desumidificação de 16 e 30 litros por dia. São equipamentos ideais para a secagem de arquivos, espaços de conservação, locais comerciais, armazéns, etc.

Características:

- Adequados para a secagem de arquivos, espaços de conservação, locais comerciais, armazéns, etc.
- Controlo WIFI através de aplicação SMART LIFE.
- Temperatura de funcionamento: 5 a 30 °C.
- Temporizador 24 h.
- Luz indicadora do nível de humidade.



MODELO	BRITEC DRY 16	BRITEC DRY 30
Potência (W)	400	600
Potência sonora (dB(A))	46	46
Alimentação	220-240, 50Hz	220-240, 50Hz
Corrente nominal	2 A	3,5 A
Refrigerante	R290/52 G	R290/70 G
Capacidade de desumidificação (l/dia)*: com 30 °C e 80% de humidade	16	30
Depósito de água (l)	4	4
Área de aplicação (m²)	20	30
Caudal de ar (m³/h)	185	230
Nº de ventiladores	2	2
Capacidad de desumidificação (l/dia)	16	30
Tipo de ventilador	Centrífugo	Centrífugo
Dimensões do produto CxLxA (mm)	343x240x512	343x240x512
Peso líquido/bruto (kg)	13/17,8	16,5/18,8
Referência	39BDYDA16D	39BDYDA30D
Código EAN	8447411113202	8447411113226
Preço	139 €	169 €

PRODUTO EM STOCK



BRITEC DRY (50/90)



Elimina o excesso de humidade e dispõe de descongelação automática. A sua temperatura de funcionamento varia entre os 5 °C e os 35 °C. Tem uma capacidade de desumidificação de 51 litros por dia. São equipamentos ideais para secagem de obra, espaços comerciais, armazéns, etc.

Características:

- Ideais para secagem de obra, espaços comerciais, armazéns, etc.
- Descongelação automática.
- Ecrã digital LED.
- Temperatura de funcionamento: 5 a 35 °C.
- Controlo eletrónico.



MODELO	BRITEC DRY 50	BRITEC DRY 90
Potência (W)	650	1.250
Capacidade de desumidificação (l/dia)*: em condições de 30 °C – 80% de humidade	51	90
Depósito de água	5,5 l (depósito amovível)	Sem depósito. Drenagem contínua por mangueira
Para desumidificar até (m²)	60	100
Caudal de ar (m³/h)	450	850
Capacidade desumidificação (l/dia)	51	90
Tipo de ventilador	Centrífugo	Centrífugo
Dimensões do produto (mm)	430 x 515 x 825	584 x 575 x 1.010
Peso líquido (kg)	35,5	51
Referência	39000DRY50B	39000DRY90B
Código EAN	8436596292031	8436596292048
Preço	768 €	1.298 €

PRODUTO EM STOCK

BRITEC



Climatização

1. Ar condicionado portátil



38

1. Ar condicionado portátil

BRITEC ELEGANCE



A BRITEC apresenta os novos modelos de ar condicionado portátil: o modelo 09A/A possui uma capacidade de arrefecimento de 2,64 kW. São modelos muito eficientes em termos de consumo, que incluem o kit completo para janela e tubo de extração.

Características:

- Função de desumidificação.
- Design pequeno e compacto.
- Controlo WIFI através de aplicação SMART LIFE.
- Nível sonoro muito baixo.
- Instalação fácil do tubo de extração na janela.
- Função de autodiagnóstico e temporizador de 24 horas para ligar/desligar.



Inclui **tubo de extração de ar quente** e **kit para janela de correr** em branco.

MODELO		09A/A	12A/BC
Potência de frio/calor (W)		2.640 (2.268 Frig/h)	3.520 (3.024 Frig/h) / 2.930 (2.520 Kcal/h)
Alimentação		220-240, 50 Hz	220-240, 50 Hz
Capacidade de arrefecimento BTU/h		9.000	12.000
Capacidade de aquecimento BTU/h		-	10.000
EER de arrefecimento BTU/h		8,9	8,9
COP de aquecimento		-	2,6
Refrigerante		R290/195 G	R290/240 G
Área de aplicação (m²)		25	35
Caudal de ar (m³/h)		350	430
Velocidades do ventilador		2	2
Potência sonora máxima (dB(A))		65	65
Cor		Branco	Branco
Modos	Refrigeração	✓	✓
	Desumidificador	✓	✓
	Ventoinha	✓	✓
Incluye	Controlo remoto	✓	✓
	Rodas	✓	✓
	Tubo de saída de ar	✓	✓
	Adaptador para janela	✓	✓
	Kit de vedação para janela	✓	✓
Tamanho da unidade CxLxA (mm)		325x295x702	358x300x745
Peso líquido/bruto (kg)		23/26	26,5/32,3
Referência		4200AA09C	4200A12BC
Código EAN		8447411113233	8447411113240
Preço		199 €	285 €

PRODUTO EM STOCK

BRITEC HORIZON



Novo conceito de ar condicionado portátil **ideal para caravanas, carrinhas convertidas e autocaravanas**. É também recomendado para qualquer janela de um apartamento ou de uma moradia. Este ar condicionado é instalado em janelas, funcionando como um sistema split: o motor fica no exterior e com ele todo o ruído gerado. Desta forma, no interior fica apenas a parte da equipamento que permite arrefecer qualquer divisão até 13 m². Inclui as melhores características de um ar condicionado portátil, já que pode ser facilmente instalado e retirado da janela e transportado.

Características:

- Design moderno, simples e aerodinâmico.
- Modo silencioso disponível.
- Baixo nível sonoro.
- Não requer instalação. Adequado para todos os tipos de janelas.
- Unidade 2 em 1: unidade interior e exterior.
- Ecrã LED e temporizador de 24 horas para ligar/desligar.
- Função de arrefecimento, ventilação e desumidificação.
- Controlo WIFI através de aplicação SMART LIFE.



Capacidade de arrefecimento (BTU/h)/W	5.000/ 1.460
Potência (W)	560
Alimentação	220-240, 50 Hz
Corrente nominal (A)	2,5
Refrigerante	R290/120 G
Caudal de ar (m³/h)	200
N.º de ventiladores	2
Área de aplicação (m²)	13
Nível sonoro (dB máx.)	63
Dimensões CxLxA (mm) Unidade exterior	454x330x205
Dimensões CxLxA (mm) Unidade interior	454x298x170
Peso líquido/bruto (kg)	5,9 (interior) / 14,6 (exterior)
Referência	4200AP05C
Cód. EAN	8447411113264
Preço	520 €



PRODUTO EM STOCK

Ventilação / Climatização / Aquecimento

BRITEC



Evaporativos e micronebulizadores portáteis



1. Evaporativos portáteis residenciais
2. Evaporativos portáteis comerciais
3. Ventiladores micronebulizadores

434

437

449

1. Evaporativos portáteis residenciais



BRITEC AIR HYBRID




Climatizador evaporativo híbrido de torre BRITEC AIR HYBRID 22 de 3 velocidades, que funciona no verão como climatizador evaporativo e no inverno como aquecedor. Com função de oscilação, ecrã tátil, controlo remoto e temporizador de 12 horas. Inclui um depósito de água de 4 litros e uma potência de aquecimento de 2.200 W.

Características:

- Funcionamento frio/calor.
- Ideal para funcionamento em espaços interiores (sempre com portas e janelas abertas) como refrigerador evaporativo.
- Potência de aquecimento: 2.200 W
- Ultrassilencioso.
- Depósito de 4 l.
- Elemento de aquecimento PTC

Potência de frio/calor (W)		65/ 2.200
Capacidade do depósito (l)		4
Velocidades		3
Oscilação		Horizontal
Temporizador (h)		1-12
Sem lâminas		✓
Luz decorativa		✓
Função ON		✓
Ecrã		✓
Controlo remoto com fixação		✓
Instalação fácil		✓
Dimensões (cm.)	Comprimento	32
	Largura	32
	Altura	92
Peso líquido/bruto (kg)		7/7,4
Referência		3817HYBRID22
Código EAN		8447411113004
Preço		82 €

Para frio e calor



PRODUTO EM STOCK

BRITEC AIR FRESH 10



Inclui tecnologia evaporativa que arrefece o ar a partir de um depósito de água. É eficiente em termos energéticos, com um consumo de apenas 35 W e um fluxo de ar até 800 m³/h. As suas características fazem deste um produto comprometido com a eficiência energética e a sustentabilidade.

Características:

- Potente caudal de ar até 800 m³/h.
- Funcionamento ideal para espaços interiores (sempre com portas e janelas abertas) e para terraços.
- Ionizador.
- Ultrassilencioso.
- Depósito de 2 L.
- Oscilação 70°

Potência (W)		35
Capacidade do depósito (l)		2
Velocidades		12
Oscilação		Horizontal
Graus máx. de oscilação		70°
Temporizador (h.)		1-12
Bolsas refrigerantes		2
Sem pás		✓
Luz decorativa		✓
Função ON		✓
Ecrã		✓
Controlo remoto com suporte		✓
Fácil instalação		✓
Dimensões (kg)	Comprimento	25
	Largura	25
	Altura	104,5
Peso líquido/bruto (kg)		4,2/5,4
Referência		20200004B
Código EAN		8436596292826
Preço		64 €

35W

Consumo mínimo



PRODUTO EM STOCK

2. Evaporativos portáteis comerciais

BRITEC BKT-4



É uma alternativa ecológica ao ar condicionado por refrigeração, que proporciona um ar fresco, limpo, filtrado e lavado. Além disso, o seu consumo elétrico é muito inferior ao dos sistemas tradicionais de ar condicionado. O seu consumo é de 105 W e pode cobrir uma área até 25 m². Graças à sua facilidade de transporte e ao facto de não necessitar de instalação, é um equipamento muito versátil para diferentes espaços, desde terraços a espaços comerciais.

Potência (W)	110
Capacidade do Depósito de água (L)	33
Consumo de água (L/h)	2-3
Caudal máximo (m ³ /h)	4.000
Para divisões até (m ²)	25
Nível sonoro (dbA)	56
Voltagem/Frequência	220 V / 50 Hz
Velocidades do ventilador	3
Diâmetro ventilador (mm)	140
Tamanho Unidade (mm)	500x365x975
Peso Unidade (kg)	11
Referência	381600KT04B
Código EAN	8436596292116
Preço	187 €

PRODUTO EM STOCK



BRITEC AIRCOOL BE40



Pode ser ajustado a três velocidades diferentes. Além disso, dispõe de uma bandeja anti-insetos com luzes ultravioleta. As funções de ionizador e climatizador tornam-no um equipamento perfeito tanto para espaços semiabertos como para exteriores.

- Efeito “brisa marítima”.
- Ar condicionado e ionizador, ideal para interiores com janelas abertas e para terraços, restaurantes.
- Baixo consumo.
- Bandeja e luzes UV ultravioleta anti-insetos.
- Depósito de água amovível (20 L).
- Rodas giratórias a 360°.

Potência (W)	175
Capacidade do Depósito de água (L)	20
Caudal máximo (m³/h)	4.000
Nível sonoro máximo (dB)	55
Para divisões até (m²)	70
Ventilador	Centrífugo de dupla turbina
Swing	Horizontal / Vertical
Ionizador	✓
Controlo remoto	✓
Cor	Branco
Tamanho Unidade (mm)	430x380x1300
Peso Unidade (kg)	16
Referência	38000BE40B
Código EAN	8436596290358
Preço	550 €



PRODUTO EM STOCK

BRITEC BKT-5



É uma alternativa ecológica ao ar condicionado por refrigeração, que proporciona um ar fresco, limpo, filtrado e lavado. Além disso, o seu consumo elétrico é muito inferior ao dos sistemas tradicionais de ar condicionado. O seu consumo é de 250 W e pode cobrir uma área até 40 m². Graças à sua facilidade de transporte e ao facto de não necessitar de instalação, é um equipamento muito versátil para diferentes espaços, desde terraços a espaços comerciais.

Potência (W)	200
Capacidade do Depósito de água (L)	45
Consumo de água (L/h)	3-4
Caudal máximo (m ³ /h)	5.000
Nível sonoro máximo (dB)	60
Voltagem/Frequência	220 V / 50 Hz
Para divisões até (m ²)	40
Tamanho Unidade (mm)	680x435x1.050
Diâmetro ventilador (mm)	160
Peso Unidade (kg)	17
Referência	381600KT05B
Código EAN	8436596292123
Preço	324 €

* NÃO inclui lâmpada ultravioleta no depósito.

PRODUTO EM STOCK



BRITEC BKT-6



É uma alternativa ecológica ao ar condicionado por refrigeração, que proporciona um ar fresco, limpo, filtrado e lavado. Além disso, o seu consumo elétrico é muito inferior ao dos sistemas tradicionais de ar condicionado. O seu consumo é de 290 W e pode cobrir uma área até 50 m². Graças à sua facilidade de transporte e ao facto de não necessitar de instalação, é um equipamento muito versátil para diferentes espaços, desde terraços a espaços comerciais.

Potência (W)	290
Capacidade do Depósito de água (L)	60
Caudal máximo (m ³ /h)	6.000
Nível sonoro máximo (dB)	62
Tipo de ventilador	Axial
Diâmetro ventilador (mm)	520
Para divisões até (m ²)	50
Tamanho Unidade (mm)	860x490x1.250
Peso Unidade (kg)	32
Referência	381600KT06B
Código EAN	8436596292130
Preço	684 €

PRODUTO EM STOCK



BRITEC BKT-9



É uma alternativa ecológica ao ar condicionado por refrigeração, que proporciona um ar fresco, limpo, filtrado e lavado. Além disso, o seu consumo elétrico é muito inferior ao dos sistemas tradicionais de ar condicionado. O seu consumo é de 370 W e pode cobrir uma área até 100 m². Graças à sua facilidade de transporte e ao facto de não necessitar de instalação, é um equipamento muito versátil para diferentes espaços, desde terraços a espaços comerciais.

Potência (W)	370
Capacidade do Depósito de água (L)	55
Consumo de água (L/h)	6-8
Caudal máximo (m ³ /h)	9.000
Nível sonoro máximo (dB)	63
Para divisões até (m ²)	100
Diâmetro (mm)	545
Tipo de ventilador	Axial
Voltagem/Frequência	220 V / 50 Hz
Tamanho Unidade (mm)	870x480x1.285
Peso Unidade (kg)	38
Referência	381600KT09B
Código EAN	8436596292147
Preço	745 €

PRODUTO EM STOCK



BRITEC BKT-12



É uma alternativa ecológica ao ar condicionado por refrigeração, que proporciona um ar fresco, limpo, filtrado e lavado. Além disso, o seu consumo elétrico é muito inferior ao dos sistemas tradicionais de ar condicionado. O seu consumo é de 440 W e pode cobrir uma área até 100 m². Graças à sua facilidade de transporte e ao facto de não necessitar de instalação, é um equipamento muito versátil para diferentes espaços, desde terraços a espaços comerciais.

Potência (W)	440
Capacidade do Depósito de água (L)	70
Consumo de água (L/h)	8-10
Caudal máximo (m ³ /h)	12.000
Nível sonoro máximo (dB)	65
Para divisões até (m ²)	100
Diâmetro do ventilador (mm)	600
Ventilador	Axial
Voltagem/Frequência	220 V / 50 Hz
Tamanho Unidade (mm)	930x580x1.350
Peso Unidade (kg)	44
Referência	381600KT12B
Código EAN	8436596292154
Preço	922 €

PRODUTO EM STOCK



BRITEC BKT-18



É uma alternativa ecológica ao ar condicionado por refrigeração, que proporciona um ar fresco, limpo, filtrado e lavado. Além disso, o seu consumo elétrico é muito inferior ao dos sistemas tradicionais de ar condicionado. O seu consumo é de 700 W e pode cobrir uma área até 150 m². Graças à sua facilidade de transporte e ao facto de não necessitar de instalação, é um equipamento muito versátil para diferentes espaços, desde terraços a espaços comerciais.

Potência (W)	700
Capacidade do Depósito de água (L)	96
Consumo de água (L/h)	10-15
Caudal máximo (m ³ /h)	18.000
Nível sonoro máximo (dB)	68
Para divisões até (m ²)	150
Diâmetro (mm)	760
Ventilador	Axial
Voltagem/Frequência	220 V / 50 Hz
Tamanho Unidade (mm)	1.130x720x410
Peso Unidade (kg)	62
Referência	381600KT18B
Código EAN	8436596292161
Preço	1.372 €

PRODUTO EM STOCK



BRITEC BKT-18N



É uma alternativa ecológica ao ar condicionado por refrigeração, que proporciona um ar fresco, limpo, filtrado e lavado. Além disso, o seu consumo elétrico é muito inferior ao dos sistemas tradicionais de ar condicionado. O seu consumo é de 640 W e pode cobrir uma área até 200 m². Graças à sua facilidade de transporte e ao facto de não necessitar de instalação, é um equipamento muito versátil para diferentes espaços, desde terraços a espaços comerciais.

Potência (W)	640
Capacidade do Depósito de água (L)	130
Caudal máximo (m ³ /h)	18.000
Nível sonoro máximo (dB)	58
Para divisões até (m ²)	200
Ventilador	Axial
Voltagem/Frequência	220 V / 50 Hz
Tamanho Unidade (mm)	1.120x640x1.600
Peso Unidade (kg)	50
Referência	381600KT18NB
Código EAN	8447411016992
Preço	1.399 €

PRODUTO EM STOCK





BRITEC BKT-24



É uma alternativa ecológica ao ar condicionado por refrigeração, que proporciona um ar fresco, limpo, filtrado e lavado. Além disso, o seu consumo elétrico é muito inferior ao dos sistemas tradicionais de ar condicionado. O seu consumo é de 1.100 W e pode cobrir uma área até 280 m². Graças à sua facilidade de transporte e ao facto de não necessitar de instalação, é um equipamento muito versátil para diferentes espaços, desde terraços a espaços comerciais.

Potência (W)	1.100
Capacidade do Depósito de água (L)	96
Consumo de água (L/h)	12-16
Caudal máximo (m ³ /h)	23.500
Nível sonoro máximo (dB)	68
Para divisões até (m ²)	280
Diâmetro ventilador (mm)	900
Ventilador	Axial
Voltagem/Frequência	220 V / 50 Hz
Tamanho Unidade (mm)	1.130x720x1.560
Peso Unidade (kg)	70
Referência	381600KT24B
Código EAN	8436596292178
Preço	1.608 €

PRODUTO EM STOCK



BRITEC BKT-26



É uma alternativa ecológica ao ar condicionado por refrigeração, que proporciona um ar fresco, limpo, filtrado e lavado. Além disso, o seu consumo elétrico é muito inferior ao dos sistemas tradicionais de ar condicionado. O seu consumo é de 1.000 W e pode cobrir uma área até 300 m². Graças à sua facilidade de transporte e ao facto de não necessitar de instalação, é um equipamento muito versátil para diferentes espaços, desde terraços a espaços comerciais.

Potência (W)	1.100
Capacidade do Depósito de água (L)	280
Caudal máximo (m ³ /h)	26.000
Para divisões até (m ²)	300
Ventilador	Axial
Voltagem/Frequência	220 V / 50 Hz
Tamanho Unidade (mm)	1.567x725x1.760
Peso Unidade (kg)	110
Referência	381600KT26B
Código EAN	8447411017005
Preço	2.574 €

PRODUTO EM STOCK



3. Ventiladores micronebulizadores

BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E



O ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E é o ventilador nebulizador clássico para terraços, com uma versão mais robusta, rodas traseiras de borracha e nebulizador melhorado.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nível sonoro máximo (dB)	68
Área climatizada (m²)	40-80
Capacidade do Depósito de água (L)	57
Duração do depósito (h)	8-11
Ângulo de oscilação automática	72°
Ângulo de inclinação regulável	15°
Nebulização	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$
Alcance da nebulização (m)	8-10
Controlo remoto	Não
Cor	Branco
Diâmetro ventilador (mm)	700
Altura (mm)	1.945
Peso (kg)	34
Referência	3817MFS26EB
Código EAN	8436596290556
Preço	411 €



PRODUTO EM STOCK

BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L



Ideal para climatizar espaços amplos graças à sua grande capacidade de arrefecimento.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nível sonoro máximo (dB)	68
Área climatizada (m²)	40-80
Capacidade do Depósito de água (L)	7
Duração do depósito (h)	Uso contínuo
Ângulo de oscilação automática	72°
Ângulo de inclinação regulável	15°
Nebulização	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$
Caudal de nebulização	Ajuste por válvula
Alcance da nebulização (m)	8-10
Controlo remoto	Sim
Cor	Cinzentos prateados
Diâmetro ventilador (mm)	650
Altura (mm)	1.435
Peso (kg)	23,3
Referência	3817MFW26LB
Código EAN	8436596290563
Preço	389 €

PRODUTO EM STOCK



BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 20L



O ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-20L é o ventilador nebulizador mais pequeno e fácil de manusear, totalmente portátil, ideal para terraços e uso residencial.

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	180
Caudal máximo (m³/h)	96
Nível sonoro máximo (dB)	58
Área climatizada (m²)	30
Capacidade do Depósito de água (L)	15
Duração do depósito (h)	4 horas
Ângulo de oscilação automática	90°
Ângulo de inclinação regulável	15°
Nebulização	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$
Caudal de nebulização	Ajuste por válvula
Alcance da nebulização (m)	6
Controlo remoto	Sim
Cor	Cinzento prateado
Diâmetro ventilador (mm)	500
Altura (mm)	1.690
Peso (kg)	24,8
Referência	3817MFS20LB
Código EAN	8436596290570
Preço	422 €

PRODUTO EM STOCK





BRITEC

Aquecimento para exteriores

1. Aquecedores a gás para o exterior
2. Aquecimento elétrico (de pé/parede/suspenso)



58

65

1. Aquecedores a gás para o exterior

CORONA



Com uma potência de 13 kW e uma área de aquecimento entre 20 e 30 m². A sua estética cuidada e o sistema suave de transmissão de calor tornam-no ideal para aquecer terraços, alpendres, lounges, bares e restaurantes em geral. Disponível em inox, branco e preto.



Capa protetora impermeável para aquecedor CORONA (CINZA)

Ref.: 5405FFCORO
Cód EAN.: 8436596292369
Preço: **25 €**



Cores disponíveis:

BRANCO

Ref.: 5405000005
Cód EAN: 8436596291799
Preço: **166 €**

PRATA

Ref.: 5405000012
Cód EAN: 844741118313
Preço: **166 €**

Potência (kW)	13 (Ajustável com botão de controlo)
Consumo (kg./h)	0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m ²)	De 20 a 30 (consoante a temperatura exterior e a proteção contra o vento)
Sistema de segurança	Sistema mecânico antirrebentamento
Regulação	Mínimo/Máximo com botão rotativo
Ignição	Piezoelétrica
Estrutura	Aço inoxidável (pintada nos modelos branco e preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador de propano	Não
Tamanho Unidade (mm)	Altura: 2222 / Base: 460
Peso Líquido/bruto (kg)	17/15
Referência	5405000011
Código EAN	844741118214
Preço	166 €

PRODUTO EM STOCK

CORONA BAJA



É um aquecedor altamente eficiente graças ao seu sistema de reflexão do calor irradiado à altura do assento. Devido à sua altura mais reduzida, é perfeito para colocar sob toldos. Tem uma potência de 10kW e cobre uma área de aquecimento até 20 m². A sua estética cuidada e o sistema suave de transmissão de calor tornam-no ideal para aquecer terraços, alpendres, lounges, bares e restaurantes em geral. Disponível nas cores preto e inox.



Capa protetora impermeável
para aquecedor CORONA
BAIXO (COR CINZENTA)

Ref.: 5405FFCORB
Cód EAN.: 8436596292772
Preço: **22 €**

Potência (kW)	13
Consumo (kg. /h)	0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m ²)	20 (consoante a temperatura exterior e a proteção contra o vento)
Sistema de segurança	Sistema mecânico antirrebentamento
Regulação	Mínimo/Máximo com botão rotativo
Ignição	Piezoelétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador de propano	Não
Altura/base (mm)	1.330/455
Peso líquido/bruto (kg)	15/13
Referência	5405000014
Código EAN	8447411118405
Preço	216 €



Também disponível
em **INOX**

Ref.: 5405000010
Cód EAN: 8436596291768
Preço: **252 €**

PRODUTO EM STOCK

FLAMME REDONDO



Os aquecedores a gás para exterior da BRITEC oferecem um design exclusivo com a melhor qualidade. Em muitos modelos, é possível escolher entre a opção em aço inoxidável, preto ou branco. São estéticos, confortáveis, com transmissão de calor suave e ideais para aquecer terraços, alpendres, lounges, chill outs, zonas de descanso, bares e restaurantes em geral.



Capa protetora impermeável para aquecedor FLAMME REDONDO (CINZENTO)

Ref.: 5405FFFLAR
Cód EAN.: 8436596292789
Preço: **22 €**



Potência (kW)		12,5
Consumo (kg. /h)		0,8-0,65
Superfície de aquecimento (m²)		De 20 a 25 (consoante a temperatura exterior e a proteção contra o vento)
Sistema de segurança		Sistema mecânico antirrebentamento
Regulação		Mínimo/Máximo com botão rotativo
Ignição		Piezoelétrica
Estrutura		Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas		Sim
Funcionamento		Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador de propano		Não
Medidas (mm)	Altura	1.920
	Chapéu (Ø)	540
	Base (Ø)	460
Peso Unidade (kg)		17
Referência		5406000015
Código EAN		8436596291782
Preço		346 €

Também disponível em **NEGRO**

Ref.: 5406000012
Cód EAN.: 8436596291775
Preço: **285 €**

PRODUTO EM STOCK

FLAMME PIRÂMIDE



É um modelo muito decorativo graças à sua característica coluna de fogo. Além disso, proporciona uma ampla difusão de calor, cobrindo superfícies entre 20 e 25 m². A sua potência nominal é de 13 kW. É a solução perfeita para climatizar amplas zonas exteriores durante o inverno. Está disponível nas cores: prateado, preto e inox.



Capa protetora impermeável para aquecedor FLAMME PIRÂMIDE (CINZENTO)

Ref.: 5405FFFLAM
Cód EAN.: 8436596292468
Preço: **27 €**



Potência (kW)		13
Consumo (kg. /h)		0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m²)		De 20 a 25 (consoante a temperatura exterior e a proteção contra o vento)
Sistema de segurança		Sistema mecânico antirrebentamento
Regulação		Mínimo/Máximo com botão rotativo
Ignição		Piezoelétrica
Estrutura		Aço inoxidável (pintado nos modelos preto e cinzento prateado)
Rodas		Sim
Funcionamento		Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador de propano		Não
Medidas (mm)	Altura	2.270
	Refletor	460x460
	Tubo de vidro (Ø)	100
Peso líquido/bruto (kg)		28/25
Referência		5405000015
Código EAN		8447411118498
Preço		349 €

PRODUTO EM STOCK

Também disponível em **PLATA**

Ref.: 5406000005
Cód EAN: 8436596290464
Preço: **349 €**

Aquecimento para exteriores: Cama Plug & Play

OSLO



Possui troncos artificiais no interior, conferindo-lhe um toque de lareira tradicional perfeito. Apresenta três faces em vidro que permitem ver as chamas de qualquer ângulo e distribuir o calor de forma uniforme, e uma face traseira fechada, ideal para colocação junto a uma parede. Modelo de 4 faces também disponível.



Capa protetora impermeável
para aquecedor OSLO
(PRETO)

Ref.: 5405FFOSLO
Cód EAN.: 8436596291485
Preço: **30 €**



Também disponível
com 4 faces

Ref.: 5405001117
Cód EAN: 8436596290105
Preço: **758 €**

Potência (kW)	8,5
Consumo (kg. /h)	0,6
Superfície de aquecimento (m²)	6
Sistema de segurança	Sistema mecânico antirrebentamento
Regulação	Mínimo/Máximo com botão rotativo
Ignição	Piezoelétrico com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Botija de gás oculta no aquecedor
Combustível	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador de propano / Mangueira de gás	Não
Inclui	Troncos artificiais
Medidas (mm)	550 x 550 x 1.320
Peso Unidade (kg)	50
Referência	5405001116
Código EAN	8436596290099
Preço	712 €

PRODUTO EM STOCK

HAWAI



Proporciona um ambiente quente e acolhedor, recriando uma lareira de lenha sobre um leito de pedra vulcânica. Combina um design atrativo e moderno com um desempenho elevado, graças ao seu queimador eficiente e à elevada qualidade dos materiais. É perfeita para criar ambientes descontraídos ao ar livre.



Potência (kW)	14
Consumo (kg. /h)	0,96
Superfície de aquecimento (m²)	12
Regulação	Mínimo/Máximo com botão rotativo
Características	Proteções de vidro contra o vento
	Inclui leito de lava vulcânica ou de cristais
	Pés ajustáveis
Termostato	Não
Ignição	Piezoeétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável pintado de preto
Funcionamento	Gás propano, butano ou GPL
Kit de borracha / Regulador de propano	Não
Medidas (mm)	960 x 560 x 710
Peso Unidade (kg)	55
Referência	5405001118
Código EAN	8436596290914
Preço	723 €



Capa protetora impermeável para aquecedor HAWAI (PRETO)

Ref.: 5405FFHAWA
Cód EAN.: 8436596291522
Preço: **30 €**

PRODUTO EM STOCK

SAMOA



O aquecedor exterior SAMOA combina um design atraente e contemporâneo com uma agradável sensação de calor, criando instantaneamente um ambiente acolhedor e confortável.

A sua estética requintada transforma o aquecedor num verdadeiro elemento de design, capaz de se integrar em diferentes espaços e de se tornar um ponto de destaque. É uma solução pensada para desfrutar de terraços e áreas exteriores durante mais tempo, proporcionando calor, bem-estar e estilo.

Graças às suas características e versatilidade, o SAMOA Redondo é uma opção ideal tanto para o setor da hotelaria e gastronomia como para terraços, jardins e varandas residenciais.



Capa protetora impermeável
para aquecedor SAMOA
(PRETO)

Ref.: 5405FFSAMO
Cód EAN.: 8436596291539
Preço: **28 €**

Potência (kW)	9
Consumo (kg. /h)	0,66
Superfície de aquecimento (m²)	12
Ignição	Piezoelétrica
Estrutura	Aço carbono com revestimento em pó
Funcionamento	Gás propano, butano ou GPL
Kit de borracha / Regulador de propano	Não
Medidas (mm)	420 x 420 x 1.290
Peso líquido/bruto (kg)	29,6/26,5
Referência	54050GH301
Código EAN	8436596290907
Preço	433 €



Inclui pedra de lava vulcânica

PRODUTO EM STOCK

SAMOA REDONDA



O aquecedor exterior SAMOA Redondo combina um design atraente e contemporâneo com uma agradável sensação de calor, criando instantaneamente um ambiente acolhedor e confortável.

A sua estética requintada transforma o aquecedor numa verdadeira peça de design, capaz de se integrar em diferentes espaços e tornar-se um ponto de destaque. É uma solução pensada para desfrutar de terraços e áreas exteriores durante mais tempo, proporcionando calor, bem-estar e estilo.

Graças às suas características e versatilidade, o SAMOA Redondo é uma opção ideal tanto para estabelecimentos comerciais (como bares e restaurantes) como para terraços, jardins e varandas residenciais.



Capa protetora impermeável
para aquecedor SAMOA REDONDA (PRETO)
Inclui fecho para fácil abertura.

Ref.: 540050011239
Cód EAN.: 8447411120828
Preço: **30 €**

Potência (kW)	9
Consumo (Kg. /h)	0,66
Superfície de aquecimento (m²)	12
Ignição	Piezoeléctrico
Estrutura	Aço carbono com revestimento em pó
Funcionamiento	Gas propano, butano ou GLP
Kit de borracha / Regulador de propano	Não
Medidas (mm)	463 x 463 x 1.390
Peso líquido/bruto (kg)	31/28
Referência	5405001123
Código EAN	8447411118726
Preço	485 €



Inclui pedra de lava vulcânica



Kit de borracha e regulador
para botijas de gás

Ref.: 5401000005B
Cód EAN.: 8436596292451
Preço: **12,48 €**


PRODUCTO EN STOCK

2. Aquecimento elétrico

PARIS



O seu grau de impermeabilidade IPX4 permite a sua utilização tanto no interior, como no exterior. Apresenta três níveis de aquecimento, com uma potência máxima de 2.000 W. A sua área de aquecimento é de 8 m². Além disso, a possibilidade de inclinação torna-o num modelo altamente versátil.



Potência (W)	3 níveis de aquecimento: 800 / 1.200 / 2.000	
Superfície de aquecimento (m ²)	8	
Composto por	2 elementos aquecedores de halógeno	
Interruptor	Tilt switch	
Ângulo de inclinação	Ajustável	
Cabo	3,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.250
	Cabeça de aquecimento (Ø)	400
	Base (Ø)	470
Peso Unidade (kg)	13,5	
Referência	5403000031	
Código EAN	8436596291348	
Preço	232 €	

PRODUTO EM STOCK

MOSCÚ



O seu grau de impermeabilidade IPX4 permite a sua utilização tanto no interior, como no exterior. Apresenta três níveis de aquecimento, com uma potência máxima de 2.000 W. A sua área de aquecimento é de 8 m². Graças ao seu design moderno, cria um ambiente confortável e elegante.

Potência (W)	3 níveis de aquecimento: 800 / 1.200 / 2.000	
Superfície de aquecimento (m ²)	8	
Composto por	2 elementos aquecedores de halógeno	
Interruptor	Manual	
Temporizador	Não	
Cabo	1,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabeça de aquecimento (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso Unidade (kg)	10,5	
Referência	5403000032	
Código EAN	8436596291355	
Preço	201 €	



PRODUTO EM STOCK

Aquecimento para exteriores: Cama Plug & Play


NIZA



O seu grau de impermeabilidade IPX4 permite a sua utilização tanto no interior, como no exterior. Apresenta três níveis de aquecimento, com uma potência máxima de 2.000 W. A sua área de aquecimento é de 8 m². Muito adequado para pátios, garagens, restaurantes, terraços cobertos e jardins.

Potência (W)	3 níveis de aquecimento: 800 / 1.200 / 2.000	
Superfície de aquecimento (m ²)	8	
Composto por	2 elementos aquecedores de halógeno	
Interruptor	Manual	
Temporizador	60 min.	
Cabo	1,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabeça de aquecimento (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso Unidade (kg)	12	
Referência	5403000033	
Código EAN	8436596291362	
Preço	268 €	

PRODUTO EM STOCK




VERONA



Dispõe de função impermeável IP44 e é composta por tubos duplos de quartzo. Tem duas posições de aquecimento: 1.000 e 2.000 W, e cobre superfícies até 6 m². Muito adequado para pátios, garagens, restaurantes, terraços cobertos e jardins.

Potência (W)	2 posições de aquecimento: 1.000/2.000	
Superfície de aquecimento (m ²)	6	
Composto por	Tubos duplos de quartzo	
Estrutura	Aço	
Segurança	Base anti-queda	
Cor	Preto	
Medidas (mm)	Altura ajustável	1.570-1.910
	Cabeça de aquecimento	480
	Base (Ø)	440
Peso Unidade (kg)	11	
Referência	5403000007B	
Código EAN	8436596292208	
Preço	130 €	

PRODUTO EM STOCK



Aquecimento para exteriores: Cama Plug & Play

BARI 3



De baixo consumo elétrico e dobrável. Aquece uma superfície entre 3 e 6 m². Dispõe de 3 níveis de aquecimento, permitindo escolher entre 650/1.300/2.000 W. Graças ao seu fácil sistema de fixação em postes de chapéu de sol entre 25 e 60 mm, e à possibilidade de ser dobrado, adapta-se perfeitamente a qualquer tipo de guarda-sol de jardim ou de terraço.



Potência (W)	3 níveis de aquecimento: 650 / 1.300 / 2.000
Superfície de aquecimento (m ²)	6-8
Composto por	3 lâmpadas de aquecimento
Interruptor	Manual
Modelo dobrável	Sim
Cabo	3 m.
Sistema de segurança	Sistema mecânico anti-queda e com grelha de proteção Interruptor de corte Tilt Switch
Dimensões (mm.)	1.000 x 850 x 2.200
Peso Unidade (kg)	3,5
Referência	5403000010B
Código EAN	8436596290129
Preço	135 €

PRODUTO EM STOCK



Suporte pedestal BARI 3:

Ref.: 54BASEBARI

Cód EAN.: 8436596292376

Preço: **84 €**

PRODUTO EM STOCK

MILÁN



É particularmente indicada para utilização no exterior, terraços, jardins, etc., embora também possa ser usada em interiores. É um aquecedor térmico potente. Graças ao seu design moderno, cria um ambiente confortável e elegante, perfeito para espaços como pátios, garagens, restaurantes, terraços cobertos e jardins.



MILÁN (RETRÁTIL)



MILÁN (INCLINÁVEL)

Ajuste de inclinação: 30°

		MILÁN (RETRÁTIL)	MILÁN (INCLINÁVEL)
Potência (W)		3 níveis de aquecimento: 900 / 1.200 / 2.100	
Superfície de aquecimento (m²)		8	
Composto por		2 elementos aquecedores de halógeno	
Temporizador		30/60/90 min	Não
Estrutura		Aço inoxidável mate	
Sistema de segurança		Sistema mecânico antirrebentamento	
		Interruptor de corte Tilt Switch	
Cabo		3 m	
Medidas (mm)	Pedestal telescópico	1.930-2.250	1.900-2.230
	Cabeça de aquecimento (Ø)	585	
	Base (Ø)	450	
Peso Unidade (kg)		15	13,8
Referência		5403000006B	5403000017B
Código EAN		8436596292475	8436596292635
Preço		214 €	206 €

PRODUTO EM STOCK


MÓDENA



Dispõe de controlo remoto e base anti-queda. Permite escolher entre duas potências de aquecimento: 900 e 1.800 W. A sua área de aquecimento é de 6 m². Graças ao seu design moderno, cria um ambiente confortável e elegante, perfeito para utilização tanto no interior como no exterior. Disponível em inox ou preto.

	MÓDENA (Aço inoxidável)	MÓDENA (Preto)
Potência (W)	Duas posições de aquecimento 900/1.800	Três posições de aquecimento 900/900/1.800
Superfície de aquecimento (m ²)	6	
Estrutura	Aço inoxidável	Base: aço inoxidável Estrutura: preto
Ignição	-	4 tubos dourados de baixo brilho
Controlo remoto	Sim	
Sistema de segurança	Disjuntor em caso de queda	
Dimensões (mm.)	1.600 x 500	
Peso Unidade (kg)	16,4	
Referência	5403000021B	5403000022B
Código EAN	8436596292482	8436596292642
Preço	454 €	454 €

PRODUTO EM STOCK



Também disponível em
aço inoxidável

SIRMIONE COM PEDESTAL



Com três níveis de aquecimento, conta com um tubo halógeno duplo e tem grau de proteção IP44. Oferece 3 níveis de aquecimento: 900 / 1.200 / 2.100 W, e a sua área de aquecimento é de 8 m². Graças ao seu design elegante e moderno, é perfeito tanto para exteriores como para interiores de habitações ou estabelecimentos comerciais. Disponível em preto ou branco.

O seu tubo halógeno duplo é muito seguro, limpo, não gera odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação LED 4 W.

Potência (W)	3 níveis de aquecimento: 900 / 1.200 / 2.100	
Superfície de aquecimento (m ²)	8	
Composto por	Tubo de halogénio	
Interruptor	ligar/desligar	
Sistema de segurança	Sistema mecânico antirrebentamento	
Controlo remoto	Sim	
Medidas (mm)	Base (Ø)	450
	Altura	2.100
	Cabeça de aquecimento	Ø600x600 (Impermeável)
Peso Unidade (kg)	15	
Referência	5403000042B	
Código EAN	8436596292529	
Preço	322 €	

PRODUTO EM STOCK



Também disponível em branco.

Ref.: 5403000043B
Cód EAN.: 8436596292536
Preço: **322 €**

Aquecimento para exteriores: Cama Plug & Play

TURÍN



Dispõe de 2 elementos de aquecimento halógenos e grau de impermeabilidade IPX4. Apresenta três níveis de aquecimento, com uma potência máxima de 2.000 W. A sua área de aquecimento é de 10 m². É um modelo compacto e de fácil instalação, sendo, por isso, perfeito para qualquer espaço, exterior ou interior.



Potência (W)	3 níveis de aquecimento: 800 / 1.200 / 2.000
Superfície de aquecimento (m ²)	10
Composto por	2 elementos aquecedores de halógeno
Interruptor	de corrente
Cabo	1,6 m.
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø400
Peso Unidade (kg)	4
Referência	5403000035
Código EAN	8436596291386
Preço	131 €

PRODUTO EM STOCK



Dispõe de 2 elementos de aquecimento halógenos e grau de impermeabilidade IPX4. Apresenta dois níveis de aquecimento, com uma potência máxima de 2.000 W. A sua área de aquecimento é de 10 m². É um modelo compacto e de fácil instalação, sendo, por isso, perfeito para espaços como pátios, garagens, restaurantes, terraços cobertos e jardins.




Potência (W)	2 posições de aquecimento: 1.000/2.000
Superfície de aquecimento (m ²)	10
Composto por	2 halogénios de fibra de carbono
Interruptor	Tátil manual
Ângulo de inclinação	30° Esquerda/Direita
Cabo	1,6 m.
Controlo remoto	SIM (3 posições)
Medidas (mm)	630 x 140 x 300
Peso Unidade (kg)	3,2
Referência	5403000037
Código EAN	8436596291409
Preço	146 €

PRODUTO EM STOCK

RIVA



Conta com grau de impermeabilidade IPX4 e um sistema de aquecimento muito rápido. Graças ao seu design ajustável, é um aquecedor ideal tanto para interior como para exterior. Disponível em potências de 1.500 a 2.000 W e com superfícies de aquecimento de 5 a 7 m².



RIVA 1



RIVA 2

Braço de suporte
incluído

	RIVA 1	RIVA 2
Potência (W)	1.500	2.000
Superfície de aquecimento (m ²)	7	
Composto por	1 lâmpada de halógeno de carbono com vidro opaco	2 lâmpadas de halógeno de carbono com vidro opaco
Estrutura	Aço inoxidável	
Cabo	2 m (H05 RN-F, 3×1,0 mm ² homologado VDE)	
Possibilidade de o orientar	Sim	
Controlo remoto	Sim	
Medidas (mm)	600 x 80 x 140	500 x 80 x 250
Peso Unidade (kg)	2,9	4,2
Referência	5403000008B	5403000009B
Código EAN	8436596290143	8436596290150
Preço	140 €	179 €

PRODUTO EM STOCK

NÁPOLES



Conta com tubo halógeno duplo e grau de impermeabilidade IPX4. Oferece dois níveis de aquecimento: 1.000 e 2.000 W, e a sua área de aquecimento é de 6 m². Graças ao seu tubo halógeno seguro, limpo e capaz de produzir calor instantâneo, é perfeito para espaços como pátios, garagens, restaurantes, terraços cobertos e jardins.



O seu tubo halógeno duplo é muito seguro, limpo, não gera odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação LED 4 W.

Potência (W)	2 posições de aquecimento: 1.000 / 2.000
Superfície de aquecimento (m ²)	6
Composto por	Tubo de halogénio duplo
Interruptor	de corrente 0,5 m.
Controlo remoto	Por infravermelhos
Cabo	1,8 m.
Corrente para pendurar	Em aço inoxidável de 0,5 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600 x 500
Peso Unidade (kg)	3,5
Referência	5403000015B
Código EAN	8436596291287
Preço	135 €

PRODUTO EM STOCK

TOKYO



Conta com tubo halógeno duplo e grau de impermeabilidade IPX4. Com uma potência de 1.500 W e uma superfície de aquecimento de 14 m². Graças ao seu tubo halógeno seguro, limpo e capaz de produzir calor instantâneo, é perfeito para espaços como pátios, garagens, restaurantes, terraços cobertos e jardins.



Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m ²)	14
Composto por	1 aquecedor de halógeno e corrente
Interruptor	de corrente
Cabo	1,6 m.
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø500 x 500
Peso Unidade (kg)	3,2
Referência	5403000039
Código EAN	8436596291423
Preço	137 €

PRODUTO EM STOCK

VIENA



Conta com tubo halógeno e grau de impermeabilidade IPX4. Atinge uma potência máxima de 1.500 W. A sua área de aquecimento é de 14 m². Graças ao seu design moderno, cria um ambiente confortável e elegante, perfeito para espaços como pátios, garagens, restaurantes, terraços cobertos e jardins.



Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m ²)	14
Composto por	1 aquecedor de halógeno e corrente
Interruptor	de corrente
Cabo	1,6 m.
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600 x 500
Peso Unidade (kg)	2,4
Referência	5403000038
Código EAN	8436596291416
Preço	80 €

PRODUTO EM STOCK

Aquecimento para exteriores: Cama Plug & Play

DALLAS



Conta com tubo halógeno e grau de impermeabilidade IPX4. Atinge uma potência máxima de 1.500 W e a sua superfície de aquecimento é de 10 m². Graças ao seu design moderno, cria um ambiente confortável e elegante, perfeito para espaços como pátios, garagens, restaurantes, terraços cobertos e jardins.



Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m ²)	10
Composto por	1 aquecedor de halógeno
Interruptor	ligar/desligar
Cabo	1,6 m.
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø430 x 300
Peso Unidade (kg)	3,2
Referência	5403000040
Código EAN	8436596291430
Preço	99 €

PRODUTO EM STOCK

CAPRI



Conta com tubo halógeno duplo e grau de impermeabilidade IP24. Atinge uma potência máxima de 1.500 W. A sua área de aquecimento é de 6 m². Graças ao seu design moderno, cria um ambiente confortável e elegante, perfeito para espaços como pátios, garagens, restaurantes, terraços cobertos e jardins.



Composto por
2 lâmpadas de halógeno

Potência (W)	2 posições de aquecimento: 600 / 1.500
Superfície de aquecimento (m ²)	6
Estrutura	Estrutura de alumínio pintada de preto
Composto por	2 lâmpadas de halógeno e corrente
Interruptor	de corrente 0,5 m.
Cabo	1,8 m.
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø425
Medidas (mm) Altura	310
Peso Unidade (kg)	2,2
Referência	5403000016B
Código EAN	8436596292499
Preço	119 €

PRODUTO EM STOCK

Aquecimento para exteriores: Cama Plug & Play

SIRMIONE



Com três níveis de aquecimento, conta com um tubo halógeno duplo e tem grau de proteção IP44. Oferece 3 níveis de aquecimento: 800 / 1.000 / 1.800 W, e a sua área de aquecimento é de 8 m². Graças ao seu design elegante e moderno, é perfeito tanto para exteriores como para interiores de habitações ou estabelecimentos comerciais. Disponível em preto ou branco.



Também disponível em **BRANCO**

Ref.: 5403000044B
Cód EAN.: 8436596292512
Preço: **254 €**

O seu tubo halógeno duplo é muito seguro, limpo, não gera odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação LED 4 W.

Potência (W)	3 níveis de aquecimento: 800 / 1.000 / 1.800
Superfície de aquecimento (m ²)	8
Composto por	Tubo de halogénio
Interruptor	ligar/desligar
Inclui	Controlo remoto
	Corrente para teto de 1,8 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600 x 600 (Impermeável)
Peso Unidade (kg)	4
Referência	5403000041B
Código EAN	8436596292505
Preço	254 €

PRODUTO EM STOCK

BRITEC



Aquecimiento para interior

1. Aquecedores eléctricos PTC
2. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO



84

87

1. Aquecedores elétricos PTC

Os aquecedores elétricos BRITEC são, sem dúvida alguma, a solução mais rápida e simples para obter calor no seu lar. São adequados para divisões às quais não chega o aquecimento ou chega de forma insuficiente e estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos e modelos.

Os aparelhos de aquecimento com PTC contam com tecnologia "Positive Thermal Coeficient", um sistema de pequenas pedras de cerâmica que têm características de autolimitação de temperatura. Estas pedras auto-regulam-se e variam automaticamente de potência, originando uma alta eficiência energética no seu funcionamento, com uma elevada capacidade de aquecimento.



ASPEN



Potência (W)	750/1.500
Para divisões de até (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 30°C
Sistema de segurança	Anti-tombo
Nível Sonoro máximo (db)	55
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Luminosidade ajustável	✓
Modo Standby	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	175x215x128
Peso Unidade (kg)	13
Referência	030000AH07
Código EAN	8436596291492
Preço	34 €



PRODUTO EM STOCK



BELLINO



Potência (W)	1.000/2.000
Para divisões de até (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 35°C
Sistema de segurança	Sobreaquecimiento
Nível Sonoro máximo (db)	50
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Modos	ECO / Confort / Anticongelante / Standby
Programação semanal	✓
Função abertura janelas	✓
Botón de ajuste tátil	✓
Interruptor ON/OFF	✓
Fusível segurança interior	✓
WI-FI	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	451x196x98
Peso Unidade (kg)	2
Referência	030000AH08
Código EAN	8436596291508
Preço	70 €

PRODUTO EM STOCK



Aquecimento para interiores: Cama Plug & Play

CHAMONIX



Potência (W)	1.350/2.000
Para divisões de até (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 30°C
Sistema de segurança	Anti-tombo
Nível Sonoro máximo (db)	45
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Luminosidade ajustável	✓
Modo Standby	✓
Comando à distância	✓
Asas	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	175x385x128
Peso Unidade (kg)	2,1
Referência	030000AH09
Código EAN	8436596291515
Preço	53 €



PRODUTO EM STOCK



2. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO

TACTIC PRO



Características:

- Design elegante, adequado para instalações residenciais e comerciais.
- Aquecimento muito rápido.
- Regulação eletrónica da temperatura da divisão.
- Funções de poupança de energia: deteção de janela aberta, função de bloqueio e controlo com display digital.
- Suportes murais incluídos.
- Rodas opcionais.
- Programação integrada (3 programas pré-estabelecidos para cada dia).
- Disponível em branco.



Modelo	Referência	Cód. EAN	Potência (W)	Dimensões (mm)	Peso unid. (kg)	Preço
TACTIC PRO 500 W	700A693861B	8436596292055	500	340x440x104	2,8	140 €
TACTIC PRO 1.000 W	700A693863B	8436596292079	1000	420x440x104	3,4	145 €
TACTIC PRO 1.500 W	700A693865B	8436596292086	1.500	580x440x104	3,8	166 €
TACTIC PRO 2.000 W	700A693867B	8436596292093	2.000	740x440x104	5	187 €
TACTIC PRO 2.500 W	700A693868B	8436596292192	2.500	900x440x104	7	208 €
Jogo de rodas para TACTIC PRO	700PIESTACB	8436596292109	-	-	1	19,76 €

PRODUTO EM STOCK

Ventilação / Climatização / Aquecimento

BRITEC



Aquecimento industrial

1. Aerotermos elétricos portáteis
2. Canhões elétricos portáteis



90

91

1. Aerotermos elétricos portáteis

BTVI


Novos modelos de aerotermos elétricos portáteis, com um design mais moderno, em cor amarela e potências que vão dos 2 kW aos 22 kW, com um índice de proteção IPX4, e 3 ou 4 níveis de aquecimento, consoante o tamanho. Estes modelos aquecem espaços entre os 20 m² e os 180 m², em função da potência do modelo.



	BTVI-2S *	BTVI-3S *	BTVI-5S *	BTVI-9	BTVI-15	BTVI-22S
Referência	4700BTVI2S	47000BTVI3S	47000BTVI5S	47000BTVI9	4700BTVI150	4700BTVI22S
Código EAN	8447411120668	8436596292673	8447411120675	8436596292697	8436596292703	8447411120644
Potência (kW)	2	3	5	9	15	22
Alimentação	Monofásica	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posições de aquecimento (W)	20/1.000/2.000	25/1.500/3.000	40/2.500/5.000	52/4.500/9.000	95/5.000/10.000/15.000	145/11.000/22.000
Caudal de ar (m ³ /h)	421	514	793	1198	2246	2.541
Área climatizada (m ²)	20	32	48	80	120	180
Termostato ajustável (°C)	85	85	40	40	40	40
Temperatura ambiente (°C)	-15 a 25	15-25	-15 a 25	15-25	15-25	-15 a 25
Dimensões produto (mm)	191x169x287	270x255x400	270x255x400	355x300x490	410x360x550	430x430x600
Peso unidade (kg)	2,9	4,6	3,9	9,6	14,5	19,2
Preço	56 €	79 €	131 €	181 €	300 €	466 €

PRODUTO EM STOCK

(*): Ficha incluída no equipamento.

2. Canhões elétricos portáteis

BTVR



Novos modelos de canhões elétricos portáteis, que substituem o anterior modelo BRITEC OKLIMA SK, com um design mais moderno, em cor amarela e potências que vão dos 3 kW aos 30 kW, com um índice de proteção IPX4 e 3 ou 4 níveis de aquecimento, consoante o tamanho. Estes modelos aquecem espaços entre os 30 m² e os 240 m², em função da potência do modelo. Os modelos 3, 5 e 9 incluem cabo enrolável com bloqueio de segurança.



BTVR-3



BTVR-5



BTVR-9



BTVR-15S



BTVR-30S

	BTVR-3	BTVR-5	BTVR-9	BTVR-15S	BTVR-30S
Referência	47000BTVR3	47000BTVR5	47000BTVR9	4700BTVR15S	4700BTVR30S
Código EAN	8436596292727	8436596292734	8436596292741	8436596295841	8447411120651
Potência (kW)	3	5	9	15	30
Alimentação	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posições de aquecimento (W)	25/1.500/3.000	30/2.500/5.000	52/4.500/9.000	145/7.500/15.000	160/15.000/30.000
Caudal de ar (m ³ /h)	386	411	742	1.560	1.880
Área climatizada (m ²)	30	48	80	120	240
Termostato ajustável (°C)	85	85	40	40	85
Temperatura ambiente (°C)	15-25	15-25	15-25	15-25	-15 a 25
Dimensões produto (mm)	315x330x400	315x330x400	335x335x415	520x550x860	620x565x860
Peso unidade (kg)	6,7	7,5	11,5	18	26
Preço	101 €	153 €	225 €	415 €	

PRODUTO EM STOCK

Ventilação / Climatização / Aquecimento

Todas as relações comerciais relativas a todos os produtos **BRITEC** comercializados através da **TECNA S.L.U.** e do seu cliente reger-se-ão pelas seguintes condições gerais de venda, consideradas aceites pelo comprador ao efetuar uma encomenda.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS

A TECNA comercializa todos os produtos que constam nesta tarifa, tanto em Espanha como em Portugal e noutros países estrangeiros.

CATÁLOGOS, OFERTAS E ENCOMENDAS

Os conteúdos dos nossos catálogos, preços e ofertas são fornecidos apenas a título indicativo e podem ser alterados pela TECNA sem aviso prévio.

Todas as encomendas efetuadas pelos nossos clientes estão sujeitas à aceitação posterior por parte da TECNA, independentemente de ter sido feita ou não uma oferta prévia, uma vez que esta nunca pode ser vinculativa.

Para que uma encomenda possa ser processada, deverá ser enviada por e-mail (pedidos@britec.es) e a TECNA deverá dispor da ficha de cliente devidamente preenchida, assinada e carimbada.

Qualquer condição indicada pelo comprador na sua encomenda que não esteja em conformidade com as condições gerais de venda será considerada nula, salvo se for aceite pela TECNA na aceitação da encomenda.

PREÇOS

As tarifas de preços não incluem IVA nem outras taxas, sobretaxa aplicável a retalhistas em Espanha, portes, etc.

Os nossos preços de venda podem ser alterados mediante simples comunicação ao cliente.

A TECNA procurará manter as tarifas e catálogos de produtos BRITEC atualizados nos diferentes meios em que são habitualmente publicados.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As condições de pagamento discutidas devem ser sempre respeitadas. Não serão aceites reduções ou atrasos no pagamento por qualquer motivo não reconhecido pela nossa empresa.

Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados os custos e juros correspondentes à taxa normal de desconto mais 4 pontos percentuais. A falta de pagamento implicará a suspensão imediata das encomendas em curso, sem qualquer aviso prévio.

PRAZOS DE ENTREGA

Os prazos de entrega indicados nesta Tabela de Preços dos produtos, bem como os que constarão na nossa aceitação do pedido, são apenas aproximados.

Se ocorrerem atrasos nos prazos de entrega previstos, a responsabilidade da TECNA será nula, salvo se houver acordo expresso em contrário na aceitação do pedido.

Caso o atraso se deva a causas alheias a esta empresa e/ou de força maior (incêndios, avarias graves, greves), a responsabilidade será nula em todos os casos.

PORTES E CONDIÇÕES DE ENTREGA

As encomendas de valor superior a 600 € (seiscentos euros) líquidos, com destino a qualquer ponto da Península Ibérica e Ilhas Baleares, beneficiarão de portes pagos e entrega da mercadoria sobre o camião. Estão expressamente excluídas as Ilhas Canárias, Ceuta, Melilla e quaisquer ilhas fora do território de Portugal continental.

Caso a mercadoria viaje por conta da TECNA, e seja detetada alguma anomalia na entrega, esta deverá ser assinalada no documento de transporte da transportadora e, no prazo máximo de 24 horas, comunicada por e-mail à TECNA.

Se possível, envie fotografias para processar as reclamações oportunas.

Quando a mercadoria for enviada com portes devidos, será por conta e risco do comprador.

Quando houver um pedido com várias partidas ou unidades poderá ser cumprido em entregas parciais, salvo indicação em contrário do comprador.

DEVOLUÇÕES

A devolução do material, mediante autorização prévia por escrito da TECNA, deve ser sempre efetuada com porte pago, com a sua embalagem original e o equipamento em condições de venda.

Não serão aceites devoluções mais de 15 dias após a entrega dos materiais.

Para todas as mercadorias devolvidas, 15% do valor líquido faturado será depreciado para custos de administração, inspeção e embalagem.

ANULAÇÃO DE PEDIDOS

Os pedidos a decorrer não podem ser anulados nas situações seguintes:

- Quando a expedição da mercadoria já tiver sido efetuada ou, na sua falta, quando tiverem decorrido 7 dias a partir da data encomenda.
- Quando se tratar de materiais não disponíveis em stock ou de fabrico especial, já esteja em curso a aquisição ou o fabrico.
- A TECNA reserva-se o direito de anular as encomendas pendentes de entrega quando o comprador tiver incumprido total ou parcialmente compromissos comerciais anteriores connosco.

GARANTIA

A garantia cobre defeitos de fabrico por um período máximo de 3 anos, desde que o produto não tenha sido manipulado, nem a avaria resulte de uma utilização indevida ou instalação incorreta.

Todos os produtos enviados para reparação ao abrigo da garantia devem ser acompanhados da fatura de compra (emitida pela TECNA) e da fatura de venda, como comprovativo da validade da garantia.

PROPRIEDADE DOS BENS

A TECNA reserva-se o direito de propriedade da mercadoria até ao pagamento integral por parte do comprador.

IMPOSTOS

Serão aplicados os impostos em vigor no momento da compra.

JURISDIÇÃO

Em caso de litígio, o comprador concorda em submeter-se aos Tribunais de Madrid.

/ Legenda dos ícones

Silencioso	Filtros HEPA H13	Para exterior	Para fora ducha	Feito na Europa
Controle de toque	Desinfecção ultravioleta	Para interior	Versão elétrica disponível	Brilho do LED
Detector de mov.da mão	Detector de nível de CO2	Fácil montagem	Adequado para água e radiador elétrico	Temporizador
Com rodas	Deposito de água	Poupança	Aquecimento muito rápido	Bloqueio infantil
Com WI FI	Frio	Ionizador	Mangueira ou cabo de 1,5 m.	Aquecimento elétrico
Controle remoto	Com alças	Ar puro	Efeito brisa do mar	Baixa temperatura
Deposito de água	Bluetooth	Qualidade do ar	Modo noturno	Nível de água
Iluminação	Desenho	Certificação europeia	Aquecimento a gás	Mural
Anti mosquitos	Novidade do produto	Grau de proteção IP	Pressão em pascais	Capacidade de desumidificação
Potência	Área aquecida	Energia solar		

Com motor EC



Diretiva Europeia de Ecodesign



Tipo de refrigerante



Eficiência energética



Ecológico



Pia de cozinha



Pia



Doble pia



Cozinha pequena



Cozinha grande



Conversível em
tribuna e mesa



Oscilação
horiz./vert.



Sem pás



Luz de leitura



Oscilação horiz.



Com portas e
janelas abertas



Sustentabilidade





britec.es

BRITEC

conecte-se e desfrute



ESCRITÓRIOS CENTRAIS

Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas Madrid

+34 91 628 20 56

CENTRO LOGÍSTICO

Vicente Lunardi, 3
28814 Daganzo de Arriba
Madrid

+34 91 628 20 56

DELEGAÇÃO BCN

C/ Constitució, 4, Locales 4 y 5
Centre de Negocis Porta Diagonal,
08960 SANT JUST DEVERN
Barcelona

+34 93 450 05 94